CATALOGUE PL/VUL

ACCESSOIRES ET ÉQUIPEMENTS

MP Truck

SOMMAIRE

PRODUITS PAR FAMILLE

ADR

DEFINITION ADR 4

EQUIPEMENT ADR

Équipement divers 5

KITS ADR

Coffrets pharmacie 6
Malette de protection 7

INCENDIE

Préconisation 8
Extincteurs 9
Coffres à extincteurs 10

SUPPORTS ET PLAQUES

Préconisation 11
Supports et plaques 12-13
Fardier et cône de balisage 14
Cale de roue et support 14
Gilet et triangle 15
Lampes antidéflagrante 15

ARRIMAGE

NORME EN 12195-2 16

SANGLES D'ARRIMAGE

Sangle tourisme 17
Sangle artisan 17
Sangle intérieur 17-18
Sangle et pige porte voiture 18
Sangle poids-lourd 19

ERGONOMIE DU CONDUCTEUR

Préconisation 20
Sangle ergonomique 21
Enrouleur de sangle 21
Protection et accessoires 22
Perches multi-fonctions 23
Rail et barres 24
Tendeurs à chaine 25
Elingue de levage et remorquage 26
Maillon de chaine et crochet 27-28

SECURITE DE LA MARCHANDISE

Fermoir de sécurité VUL 29
Fermoir remorque 30
Câble et panneau TIR 30
Sertissage du chargement 30

CARROSSERIE

EQUIPEMENT ANTI-PROJECTION

Préconisation 31
Ailes + fixation 32
Bavette et fixation 33-34
Barre anti-encastrement latérale 35
Coffre à outils 36-37
Barre anti-encastrement arrière 38
Bouchon de protection 39-41
Butoirs de quai 42-43
Grille de feu 43
Cale de roue et support 44
Fontaine à eau et support 44
Escabeaux 44
Cramaro, pièces détachées 45-46
Sangle bas de rideau 47
Réparation bâche 46-47
Sandows et accessoires 48
Porte relevante FIT 49
Plancher et réhausse bois 50
Calotte d'aile et tirants 51-54
Rétroviseurs 55

ÉCLAIRAGE SIGNALISATION

VISIBILITE

Planche de tare 56
Catadioptres 56
Convoi exeptionnel 57
Fardier 57
Disque limitation de vitesse 58
Adhésifs et panneaux spéciaux 58-59
Transport d'enfant 59
Rouleaux ECE104 60
Balisage des véhicules 60
Plaques réfléchissantes camion / remorque 61

SIGNALISATION ACTIVE

Définition 62
Gyrophare 63-67
Feux de pénétration 68
Triflash 68-69
Feux de travail 70-71
Feux d'encombrement 72
Feux de position 73-75
Eclaireur de plaque 75
Eclairage intérieur 76
Lampes 12v / 24v 76-77
Connecteurs 78

MARCHE ARRIERE

Alarme sonore de recul 79
Feu de recul 79
Feux tracteurs porteurs 80
Feux remorques 81

ÉQUIPEMENT TRACTEUR / REMORQUE

EQUIPEMENT CABINE

Balais essuie-glace 82
Sièges et protection 83-85
Ceinture de sécurité 85
Tapis de sol 86
Lèves-vitres 87-88
Soufflette de nettoyage 89
Coffret lampe de secours 90
Chargeur USB 90
Aérateur 91

AUTOUR DES RESERVOIRS

Bouchons gasoil 92-93
Anti-siphonnage 93-94
Bouchon Ad-Blue 95
Ad-Blue 96
Transfert Ad-Blue 96

FILTRATION

Cartouche dessiccateur 97-98
Pack filtration 98-101

ATTELAGE

Sellette 101-103
Pivot d'attellage 103-104
Entretien selette 105
Béquille électrique 105
Béquille et accessoires 106-107
Crochet mixte VUL 108

VERIN HYDRAULIQUE 109

AUTOUR DE LA ROUE

Hubodomètre 110
Chaine et chaussette à neige 111
Etiquette serrage de roue 112
Indicateur desserrage de roue et outils de maintenance 112-113
Système de gonflage automatique PSI 114
Roue en aluminium et accessoires 115-120

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CORDONS ELECTRIQUE

Préconisation EURO 6 121
Cordons socles et prises 24V / 24S 122-124
Cordons socles et prises ABS/EBS 124
Cordons socles et prises 15P 124-125
Adaptateurs câbles 15P/2x7P 125-126
Gamme de défense 126
Abaisseur de tension 126
Connexion électrique 12V 127

ELECTRONIQUE EMBARQUEE

Caméra de recul 128-130
CB 131
Tachygraphe et accessoires 131-132

HAYON

Kit contrôle hayon (VGP) 133
Coupe circuit et commande à distance 134-135
Pièces de rechange 135-137
Connexion hayon / Fenwick 138

BATTERIE

Batterie de démarrage et spécifique 139
Autour de la batterie 139-140

ÉQUIPEMENT PNEUMATIQUE

TRANSFERT / STOCKAGE DE L'AIR

Réservoir d'air 141-148
Kits de fixation 149
Accessoires pour réservoirs 149
Bobine tube polyamide 150

CONNEXION PNEUMATIQUE

Flexible d'air 150-151
Main d'air et accessoires 152-153
Coffrets de raccords 153

COUSSINS D'AIR

Kits de fixation 154-155

ÉQUIPEMENT MAGASIN ATELIER SHOWROOM

ACCESSOIRES DIVERS

Film étirable et ruban d'emballage 156
Carnets et panneaux 156
Nettoyant frein / mastique 156
Kit réception atelier 157
Calibre de contrôle / pied à coulisse 157

PROTECTION DE LA PERSONNE (EPI)

Gant de travail 157-158
Protection tête / yeux / oreilles 158
Masque de protection 159
Combinaison de protection 159

NETTOYAGE

Savon et distributeur 160
Absorbant 161
Rouleau de feuilles de ouate 161
Nettoyant / shampoing / désinfectant 161

HUILE

Huile moteur 162
Huile hydraulique 163
Huile agricole 163

PRODUITS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

Abaisseur de tension	126
Adaptateurs 15P / 2X7P	125
AD-Blue et accessoires	96
Adhésif rouleau (pour magasin)	156
ADR (équipements)	5-15
Aérateurs cabine / caisson	91
Ailes remorque + fixation	32
Alarme sonore de recul	79
Angle mort / adhésif	58
Anti-siphonnage gasoile	93-94
Arrêt de porte / crémone	48
Bâche de protection	22
Bâche obturation égout	5
Balais essuie-glace	82
Bande alternée (rouge / blanc)	60
Barre anti-encastrement latérale (pare cycliste)	35
Barre d'arrimage	24
Batterie demarrage et confort	139
Batterie tachygraphe	132
Bavette + fixation	33-34
Béquilles standard et électrique / accessoires	105-107
Bobine tube polyamide	150
Boite de dérivation électrique	126
Bouchons de protection barre anti-encastrement	39-41
Bouchons réservoir Ad-Blue	95
Bouchons réservoir gasoil	92-93
Butoirs arrière remorque	42-43
Câble de demarrage	140
Câble TIR	30
Cale de roue et support	44
Calotte d'aile	51-54
Caméra de recul	128-130
Carnet à souches atelier	156
Carnet d'entretien	90
Cartouche dessiccateur	97-98
Casque de chantier, anti bruit	158
Catadioptre	56
CB (Citizn Brand)	131
Ceinture de sécurité	85
Chaîne neige et chaussettes	111
Chargeur de batterie	140
Clé de téléchargement tachygraphe	132
Code du travail (affiche)	156
Coffre à outils + kit de fixation	36-37
Coffre extincteur	10
Coffret de raccords	153
Coffret de secours lampes 12V / 24V	90
Coffret pharmacie / secours	6
Coin de protection sangles	22
Cône de balisage	14
Connecteurs	78
Consigne de sécurité	5
Convoi exeptionnel	57
Cordon 12V	127
Cordon 15P/24V	122
Cordons 7P/24V	124
Cordons ABS/EBS	124
Cornière	21
Coupe circuit	134
Couverture de protection	22
Cramaro / pièces de rechange	45-46
Crochet de sécurité	27
Crochets VUL / PL	108
Défense (gamme électrique)	126
Disques limitation de vitesse	58
Disques tachygraphe	131
Eclairage intérieur	76
Eclaireur de plaque	75
Elingue levage / remorquage	26
Enrouleur de sangle	21
Escabeau de remorque	44
Etiquette serrage de roue	112
Extincteurs	9
Fardier	57
Fermoir remorque	30
Feu arrière camions	80
Feu arrière remorques	81
Feu de pénétration	68
Feu de recul (R23)	79
Feu de travail stadard	70-71
Feu d'encombrement / gabarit / position	72-75
Film étirable (magasin)	156
FIT / pièces de rechange porte relevante	49
Fixation coussin d'air	154-155
Flaçon lave œil	5
Flexible de frein	151
Fontaine à eau	44
Gabarit de contrôle	157
Gant de protection	158
Gilet de sécurité	15
Graissage / entretien sellette	105
Grille de feu	43
Gyrophare	63-67
Harnais de protection	90
Hayon, commande à distance, document et pièces	133-138
Housse de siège	85
Hubodomètre	110
Huile PL / Hydraulique / agricole	162-163
Kit absorbant tout liquide	7
Lampes 12V / 24V	76-77
Lampes antidéflagrante / autoporteuse	15
Lèves-vitres	87-88
Lunettes de protection	5
Maillon de chaîne et crochets	27-28
Malette de protection	7
Mallette de feu	127
Marteau brise-vitre + coupe ceinture	5
Masque à souder, anti-poussière	158
Masque de sécurité	5
Nettoyage gonjon de roue	113
Nettoyant freins	156
Nettoyant vitre / siège / dégivrant	89
Pack filtration	98-101
Papier thermique (pack de 3 rouleaux)	5
Pare-choc arrière remorque	38
Pelle extensible	5
Perche ergonomique à cornière	23
Pige de mesure porte voiture	18
Pince à plomber	30
Pivot d'attelage	103-104
Planche de tare	56
Plancher antiderapant bois / remorque	50
Plaque et support ADR	11-13
Plaque réfléchissante camion / remorque	61
Plaque SERVICE	60
Pompe Ad-Blue	96
Porte document / outils	37
Poutre d'arrimage	24
Protection véhicule réception atelier	157
PSI / pièces de rechange	114
Rail d'arrimage	24
Réhausse bois	50
Réparation bâche	46-47
Réservoir, kit de fixation et accessoires	141-149
Rétroviseurs	55
Rond à billes	107
Roue aluminium et accessoires	115-120
Rouleau ECE104	60
Sandows et accessoires	48
Sangle artisans	17
Sangle de bas de rideau	47
Sangle d'intérieur	17-18
Sangle ergonomique	21
Sangle Poids Lourds	19
Sangle porte voiture	18
Sangle tourisme	17
Savon	160-161
Sceau norme UN	5
Scellé plastique	30
Sellette et accessoires	101-103
Serrure de sécurité (VUL)	29
Siège et kit de fixation	83-84
Socle et fiche de prise 12V	127
Socle et fiche de prise 7P/24V	123
Socle et fiche de prise ABS/EBS	124
Socle et ficher de prise 15P/24V	125
Soufflette de nettoyage	89
Tapis anti-glisse	22
Tapis de sol	86
Témoins de chauffe / desserrage de roue	112-113
Tendeur à chaîne	25
Tête d'accouplements et accessoires	152-153
TIR / panneau et câble	30
Tirant de calotte d'aile	51-54
Transport d'enfant	59
Triangle de présignalisation	56
Triflash et accessoires	68-69
USB / chargeur	90
Verin de benne Binotto	109

Définition

L'ADR (Accord Européen relatif au transport international des marchandises Dangereuse par Route)

But

Cette réglementation spécifique au transport / chargement / déchargement des marchandises dangereuses s'inscrit dans une logique de prévention des accidents, en complément notamment des exigences du code de travail.

Quelle marchandise concernée ?

Une marchandise est considérée comme dangereuse selon l'ADR, lorsqu'elle présente un risque pour l'homme ou l'environnement.
Elle peut être une matière, un objet, une solution, un mélange, une préparation ou un déchet.

Quelles sont les différentes classes de danger de l'ADR ?

Classe 1 › Matières et objets explosibles
Classe 2 › Gaz
Classe 3 › Liquides inflammables (matières liquides et objets contenant de telles matières, ayant un point d'éclair inférieur à 60°C ainsi que les matières liquides explosibles désensibilisées)
Classe 4.1 › Matières solides inflammables, matières auto réactives et matières explosibles désensibilisées solides
Classe 4.2 › Matières sujettes à l'inflammation spontanée
Classe 4.3 › Matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables
Classe 5.1 › Matières comburantes
Classe 5.2 › Peroxydes organiques
Classe 6.1 › Matières toxiques
Classe 6.2 › Matières infectieuses
Classe 7 › Matières radioactives
Classe 8 › Matières corrosives
Classe 9 › Matières et objets dangereux divers

ADR
ÉQUIPEMENT ADR

MASQUE + CARTOUCHE
Réf. EPL SECURITE10

Masque nez / bouche
Filtration par cartouches à visser fournies
Soupape d'expiration
Bride réglable
CE EN140

KIT 2 CARTOUCHES FILTRANTES
Réf. EPL SECURITE31

2 cartouches filtrantes à visser A1B1E1K1, CE EN 141 pour EPL SECURITE10
Protection contre :
A1 Gaz et vapeurs organiques
B1 Gaz et vapeurs inorganiques Halogènes
E1 Anhydride sulfureux et gaz acides
K1 Ammoniac et dérivé



MARTEAU DE SURVIE + COUPE CEINTURE
Réf. EPL MARTEAU957

Marteau de survie + coupe ceinture sur socle

MASQUE SÉCURITÉ ANTI-BUÉE
Réf. EPRO 60601

Antibuée

FLACON LAVE ŒIL
Réf. EPL SECURITE4

Flacon rince œil plein 500 ml

CONSIGNES ÉCRITES DE SÉCURITÉ
Réf. EPL CE1

Norme ADR Papier indéchirable
Mesures à prendre en cas d'urgence ou d'accident

PELLE EXTENSIBLE
Réf. EPL SECURITE17

Pelle extensible
Matières : Polyéthylène + aluminium

PELLE ÉCOPE BASSE DENSITÉ
Réf. EPL 465

Écope polyéthylène basse densité 125/180/90

SEAU 20 LITRES AVEC COUVERCLE
Réf. EPL 466

Seau polypropylène norme UN avec couvercle D327mm H318mm 20 litres

KIT RÉCIPIENT 20 L + PLAQUE NÉOPRENE
Réf. EPL 472

600/800/3 mm, + pelle-écope

BÂCHE OBTURATION
Réf. EPL 636

Bâche d'obturation d'égout en polypropylène
150 microns pour hydrocarbures
format 1000/1000 poids 0,140 Kg
Nécessite la mise en place de sable ou de terre

BÂCHE OBTURATION
Réf. EPL 678

Plaque d'obturation d'égout en néoprène
Pour hydrocarbures et chimie légère
Format 1000/1000/2
Poids 3 Kg

COFFRET PHARMACIE ECO

Réf. EPL 601360

Conforme à la norme DIN 13164
Boîte en plastique rigide.
Dimensions : 255x165x85mm

Composition :
- 1 paire de ciseaux DIN 58279 A 145
- 1 guide de premiers secours
- 4 gants à usage unique DIN EN 455- 1 et EN 455- 2
- 6 compresses stériles 10x10cm
- 1 rouleau de sparadrap 5m x 2,50cm DIN 13019- A
- 2 écharpes triangulaires DIN 13168- D
- 8 pansements adhésifs 6x10cm DIN 13019- E
- 2 bandes élastiques 6x400cm DIN 61634/61631
- 3 bandes élastiques 8x400cm DIN 61634/61631
- 1 compresse stérile spéciale brûlure 60x80cm DIN 13152- A
- 2 compresses stériles spéciales brûlure 40x60cm DIN 13152- BR
- 3 pansements compressifs stériles 8x10cm DIN 13151- M
- 1 pansement compressif stérile 10x12cm DIN 13151- G
- 1 couverture de survie 210x160cm

TROUSSE PHARMACIE ECO

Réf. GETR 3011032

Pochette nylon : 13 x 9 x 4 cm
Composition :
4 compresses stériles 5x5 cm
2 compresses imprégnées d'alccol 70°
2 compresses anti-coups
10 pansements adhésifs
2 bandes extensibles 3 m x 7 cm
2 clips pour fixation de bandes
1 pince à écharde métal
1 paire de ciseaux
1 paire de gants vinyle

COFFRET PHARMACIE STANDARD

Réf. EPL SECURITE16

Composition :

3 Compresses stériles 20 x 20 cm
12 Pansements adhésifs 2 x 6 cm
8 Pansements adhésifs 4 x 6 cm
1 Bande extensible 3 m x 5 cm
3 Compresses anti-coups
3 Compresses alcoolisées
3 Compresses anti-moustiques
3 Compresses antiseptiques
1 Pince à échardes
1 Clip de fixation pour bande
1 Paire de ciseaux

COFFRET PHARMACIE ADR

Réf. EPL SECURITE15

Composition :

1 Couverture de survie,
10 Compresses stériles 20 x 20,
2 Bandes extensibles en 3 m x 7 cm
1 Rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm
18 Pansements adhésifs individuels assortis
1 Pansement compressif stérile 2,5 m x 6 cm
1 Pansement compressif stérile 2,5 m x 10 cm
5 Compresses alcoolisées
5 Compresses antiseptiques
2 Uni doses 5 ml pour lavage oculaire
1 Paire de ciseaux
1 Pince à échardes
12 Épingles de sûreté
1 Doigtier
2 Paires de gant vinyle

Conditionnement dans mallette plastique rouge plate format 230/170/50 marqué ADR

Livré avec support mural

COFFRET A PHARMACIE CAR ET BUS

Réf. EPL SECURITE35

Composition conforme à l'Arrêté du 3 août 2007 relatif aux transports en commun de personnes :

1 couverture de survie
1 masque bouche à bouche
1 sachet de 15 pansements assortis
2 compresses stériles individuelles de 20 cm x 20 cm
1 bande extensible de 3 m x 7 cm
1 rouleau de sparadrap sécable de 5 m x 2 cm
1 paire de ciseaux de 10 cm à bouts ronds
2 paires de gants jetables
3 compresses imprégnées à la chlorhexidine
1 feuillet premiers soins

Livré avec support mural

KIT PROTECTION PÉTROLIER
Réf. EPL SECURITE1

Coffre ADR type pétrolier
510x360x115mm

Composé de :
1 paire de bottes PVC T43
1 paire de lunettes masque
1 paire de gants PVC rouge
1 combinaison à capuche blanche
1 kit masque nez/bouche à double galettes A1-B1-E1-K1
1 flacon de produit rince œil 500ml
1 lampe torche standard (sans piles)

KIT PROTECTION ENVIRONNEMENT
Réf. EPL SECURITE5

Sacoche nylon avec 1 face transparente
400x430x150mm

Composé de :
1 pelle extensible aluminium
1 balayette polyéthylène
1 maillet caoutchouc
1 cône en bois
1 sac de rétention des déchets avec lien
1 bâche d'obturation 1000/1000mm
1 boudin absorbant D75/1200mm
6 litres de produits absorbants
1 lot de 5 buvards absorbants de 400x500mm
1 rouleau de bande de signalisation

KIT PROTECTION COMPLET
Réf. EPL SECURITE36

Sacoche nylon avec 1 face transparente
320x430x120mm

Composé de :
1 protection d'égout 90x90cm en PVC HR sérigraphie sur 1 face, 1 lampe torche caoutchouc, livrée avec 2 piles, 1 paire de gants Nitrile compatible produits chimiques, 1 flacon de liquide rince œil, stérile, 500ml, validité 3 ans, 1 réservoir collecteur en plastique homologué UN 1,2 litres, 1 pelle + 1 balayette, 1 masque à cartouches caoutchouc, brides réglables, soupape d'expiration, norme CE EN 140 2 cartouches filtrantes à visser A1B1E1K1, CE EN 141, 1 paire de lunettes masque en PVC, anti buée, réglable

KIT ABSORBANT 20L TOUS LIQUIDES
Réf. EPL SECURITE32

1 sac transport nylon très résistant avec poignée 420x320x100mm

Composé de :
1 boudin ; 80x1200mm
2 sacs de récupération ,
1 paire de gants jetable.
20 feuilles absorbantes pour hydrocarbures : 400x 500 mm,

KIT PROTECTION MIXTE
Réf. EPL SECURITE33

Type PÉTROCHIMIE MIXTE
Selon l'ADR 2015 pour Classes Produits : 2.3 - 3 - 4.1 - 4.3 - 6.1 - 8 et 9
Coffre ADR rouge 435x308x90mm pour produits chimiques conditionnés et hydrocarbures en vrac
Composition : 1 Paire de lunettes masque, 1 Paire de gants PVC manche courte, 1 Kit masque nez/bouche avec 2 cartouches A1B1E1K1-P3, 1 Flacon de 500 ml de produit lavant pour les yeux 1 Gilet de sécurité, 1 Lampe de poche sans métal (livrée sans piles), 1 Pelle écope, 1 Sac transparent de rétention des déchets, 1 Bâche d'obturation 1000 x 1000 mm en polyéthylène noire, 1 Consigne de sécurité

KIT PROTECTION BASIC
Réf. EPL SECURITE34

Selon l'ADR 2015 pour Classes Produits :
1 - 1.4 - 1.5 - 1.6 - 2.1 - 2.2 - 4.2 - 5.1 - 5.2 - 6.2 et 7
Sacoche ADR nylon 350x250x80mm pour produits chimiques conditionnés

Composition :
1 Paire de lunettes masque
1 Paire de gants PVC manche courte
1 Flacon de 500 ml de produit lavant pour les yeux
1 Gilet de sécurité
1 Lampe de poche sans métal (livrée sans piles)

TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONNES

Autocars et autobus de faible capacité (jusqu'à 22 personnes conducteur exclus).
Capacité totale : 2 kg de poudre ABC.



Autocars et autobus (plus de 22 personnes conducteur exclus).
Capacité totale : 6 kg de poudre ABC

TRANSPORT DE MARCHANDISE



Unité de transport > 7T500.
Capacité totale : 8 kg de poudre ABC
Cabine : 2 kg
Dont un extincteur d'au moins : 6 kg

Unité de transport >3T500 et <7T500.
Capacité totale : 8 kg de poudre ABC
Cabine : 2 kg
Dont un extincteur d'au moins : 6 kg

Unité de transport < 3T500.
Capacité totale : 2 kg de poudre ABC
Cabine : 2 kg
Dont un extincteur d'au moins : 2 kg

TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES

Unité de transport > 7T500.
Capacité totale : 12 kg de poudre ABC
Cabine : 2 kg
Dont un extincteur d'au moins : 6 kg

Unité de transport >3T500 et <7T500.
Capacité totale : 8 kg de poudre ABC
Cabine : 2 kg
Dont un extincteur d'au moins : 6 kg

Unité de transport < 3T500.
Capacité totale : 4 kg de poudre ABC
Cabine : 2 kg
Dont un extincteur d'au moins : 2 kg

Caractéristiques communes de notre gamme :

- Cylindre en aluminium résistant à la corrosion
- Pression permanente avec manomètre
- Fourni avec support plastique (sauf gamme ECO)
- Adapté pour l'utilisation sur tous les types de feux sauf feux de métaux.

EXTINCTEUR 1 KG ABC
Réf. EPL 101

Type PS1-P
Livré avec support transport

EXTINCTEUR 2 KG ABC
Réf. EPL 102/1

Type PS2-Y
Livré avec support transport
Modèle économique

EXTINCTEUR 3 KG ABC
Réf. EPL 103

Type PS3-XC
Livré avec support transport

EXTINCTEUR 6 KG ECO
Réf. EPL 106/1

Type PS6-HJ
Livré avec support mural
Modèle économique

SOCLE EN PLASTIQUE* POUR EPL 106/1
Réf. EPL 106/SOCLE

TUYAU POUR EXTINCTEUR* 6 KG
Réf. EPL 106/TUYAUX

EXTINCTEUR 9 KG ABC
Réf. EPL 109

Type PD9GA
Livré avec support mural

EXTINCTEUR 9 Litres Eau Norme NF*
Réf. EPL 109/EAU

EXTINCTEUR 5 Kgs CO2 Norme NF*
Réf. EPL 105/CO2

ÉTIQUETTE MISE EN SERVICE EXTINCTEUR
Réf. EPL ETEX

Visuel non contractuel



ETIQUETTE DE MAINTENANCE
Réf. EPL EMESEXT

* Disponible T2/2024

COFFRE EXTINCTEUR 6 KG
Réf. JONE JCER6SC

Coffre noir porte rouge à chargement frontal pour extincteur de 6Kgs

Existe aussi en noir :
Réf. JONE JCEN6

COFFRE POUR EXTINCTEUR NOIR AVEC HUBLOT 6/9 KG
Réf. FICH 000638

Polypropylène injecté (matière conforme norme FMVSS302) résistant aux chocs (IK07). Joint d'étanchéité IP55. Fermeture par 2 tirants caoutchouc. Sangle de maintien. Conforme à la norme pare-cycliste CEE 89 / 297. 16 points de fixation possibles sur le châssis, renforcés. Plaquette logo extincteur ISO fixation par 2 vis (fournies)

COFFRE EXTINCTEUR 6 KG
Réf. JONE JBWE70

Coffre noir porte rouge à chargement frontal pour extincteur de 6 Kgs
Matière poléthylène
Convient à une utilisation véhicule ou atelier

Existe aussi en noir :
Réf. JONE JBWB70

COFFRE EXTINCTEUR 6 KG
Réf. JONE JBTE68

Coffre noir porte rouge à chargement par bascule pour extincteur de 6Kgs
Convient à une utilisation véhicule ou atelier

Existe aussi en noir :
Réf. JONE JCEN6

COFFRE EXTINCTEUR 6 KG
Réf. JONE JBFR65

Coffre rouge à chargement par le dessus pour extincteur de 6Kgs
Structure renforcée et légère

Existe aussi en noir :
Réf. JONE JBFB65

COFFRE A EXTINCTEUR 6 KG
Réf. JONE JBFR64

Coffre rouge à chargement par le dessus pour extincteur diamètre inférieur ou égal à 170 mm

SUR DEMANDE

Existe aussi en noir :
Réf. JONE JBFB64
Réf. FICH 075084

COFFRE EXTINCTEUR 9 à 12 KG
Réf. JONE JBFR75

Coffre rouge à chargement par le dessus pour extincteur de 9 à 12Kgs
Structure renforcée et légère

COFFRE EXTINCTEUR 9 à 12 KG
Réf. JONE JBXE83

Coffre noir porte rouge à chargement frontal pour extincteur de 9 à 12 Kgs
Convient à une utilisation véhicule ou atelier

Existe aussi en noir :
Réf. JONE JBXB83

SUR DEMANDE

SANGLE POUR COFFRE À EXTINCTEUR
Réf. FICH 950605

Sangle de fixation pour extincteur

SUPPORT POUR EXTINCTEUR 2 KG*
Réf. EPL 101/SUPPORT

Plastique noir

SUPPORT COMPATIBLE EXTINCTEUR 2KG/3KG*
Réf. EPL 102/103/SUPPORT

SUPPORT COMPATIBLE EXTINCTEUR 6KG/9KG*
Réf. EPL 106/109/SUPPORT

* Disponible T2/2024

MARQUAGES RÉGLEMENTAIRES POUR LE TRANSPORT DES MATIÈRES DANGEREUSES

Pour le transport de produits conditionnés



Pour le transport de produit en vrac





PLAQUE DANGER 300X300 MM

Réf. EPL 5124

Réf. SARR 80SDALU3

Plaque danger en aluminium
Dimension : 300x300 mm
Classe 3 : Liquides inflammables

PLAQUE DANGER 300X300 MM

Réf. EPL 5128

Réf. SARR 80SDALU41

Plaque danger en aluminium
Dimension : 300x300 mm
Classe 4.1 : Matières hydro réactives

PLAQUE DANGER 300X300 MM

Réf. EPL 5132

SARR 80SDALU42

Plaque danger en aluminium
Dimension : 300x300 mm
Classe 4.2 : Matières hydro réactives

PLAQUE DANGER 300X300 MM

Réf. EPL 5140

Réf. SARR 80SDALU51

Plaque danger en aluminium
Dimension : 300x300 mm
Classe 5.1 : Matières carburantes ou oxydables

PLAQUE DANGER 300X300 MM

Réf. EPL 5152

Réf. SARR 80SDALU61

Plaque danger en aluminium
Dimension : 300x300 mm
Classe 6.1 : Matières toxiques

PLAQUE DANGER 300X300 MM

Réf. EPL 5180

Réf. SARR 80SDALU8

Plaque danger en aluminium
Dimension : 300x300 mm
Classe 8 : Matières corrosives

PLAQUE DANGER 300X300 MM

Réf. EPL 5184

Réf. SARR 80SDALU9

Plaque danger en aluminium
Dimension : 300x300 mm
Classe 9 : Matières et objets dangereux divers

PLAQUE DANGER 300X300MM

Réf. EPL 5192

Réf. SARR 80SDALU11

Plaque danger en aluminium
Dimension : 300x300 mm
Classe EN

PLAQUE DANGER 300X300MM

Réf. EPL 5194

Réf. SARR 80SDALU10

Plaque danger en aluminium
Dimension : 300x300 mm
Transport à chaud

PANNEAU QUANTITÉ LIMITÉE 300X300 MM

Réf. EPL 5196

Plaque danger en aluminium
Dimension : 300x300 mm
Quantité limitée

SUPPORT GALVA POUR PANNEAU ADR 300X300 mm

Réf. EURO 955MA017GN

Réf. EPL 3020

Support pour étiquettes danger.
300x300 mm. Anti-renversement.



PANNEAU ORANGE 300X400 mm

Réf. EPL 3004

Réf. SARR 80RALUSBARR

Plaque vierge galvanisée

SUPPORT GALVA 300X400 mm ANTI REVERSEMENT

Réf. EPL 3018

Contours noirs

Réf. EPL 3018INOX

Version inox

Réf. EURO 955MA016A

Version aluminium

PANNEAU ORANGE 300X400 mm

Réf. EPL 3005

Panneau pliable en vertical galvanisé

Réf. SARR 80RGALPLV

KIT GRENOUILLÈRE ANTI RENVERSEMENT

Réf. EPL 5112

Kit grenouillère pour les anciens montages

Montage par 2 rivets fournis dans le kit

PANNEAU VIERGE À GLISSIÈRE 285X400 mm

Réf. EPL 3019

Panneau 400x300 acier galvanisé à glissière
Contours noirs

Personnalisez vos panneaux à glissière avec les chiffres ci-dessous

Finition réglementaire chiffres emboutis revêtement rétro réfléchissant orange 4 caractères par ligne



CHIFFRE 100X134 mm

Réf. EPL 3019/0

Réf. SARR 80PGALCH0A

Chiffre inox 100x135 n°0

Réf. EPL 3019/1

Réf. SARR 80PGALCH1A

Chiffre inox 100x135 n°1

Réf. EPL 3019/2

Réf. SARR 80PGALCH2A

Chiffre inox 100x135 n°2

Réf. EPL 3019/3

Réf. SARR 80PGALCH3A

Chiffre inox 100x135 n°3

Réf. EPL 3019/4

Réf. SARR 80PGALCH4A

Chiffre inox 100x135 n°4

Réf. EPL 3019/5

Réf. SARR 80PGALCH5A

Chiffre inox 100x135 n°5

Réf. EPL 3019/6

Réf. SARR 80PGALCH6A

Chiffre inox 100x135 n°6
valable pour le n° 9 : n° 6 à l'envers

Réf. EPL 3019/7

Réf. SARR 80PGALCH7A

Chiffre inox 100x135 n°7

Réf. EPL 3019/8

Réf. SARR 80PGALCH8A

Chiffre inox 100x135 n°8

Réf. EPL 3019/E

Réf. SARR 80PGAL142X80A

vierge inox 100x135 vierge



CÔNE 50 cm CLASSE 1
Réf. EPL 2008

Cône de signalisation
Hauteur 500 mm en PVC orange

CÔNE 50 CM CLASSE 2
Réf. EPL 2009

Cône de signalisation rétro-réfléchissant orange
Classe 2
Hauteur 500 mm
Lesté
À mémoire de forme
PVC Orange
2 Bandes de 10 cm
en Classe B
Poids 2,25 kilos
SPÉCIAL AUTOROUTE

CÔNE 50 CM RETRACTABLE
Réf. SARR 76C50PLED
Réf. ACIP ML330004

Base 250x250mm H 500 mm
Led rouge dans le pied
2 piles AAA, autonomie 100H
norme EN471

CÔNE 75CM RETRACTABLE
Réf. SARR 76C75PLED
Réf. ACIP ML330005

Base 320x320mm H 750 mm
Led rouge dans le pied
2 piles AAA, autonomie 100H
norme EN471

CALE DE ROUE ADR

CALE DE ROUE SANS INSERT MÉTALLIQUE
Réf. JONE 1023

Homologuée E53
Matière : Thermoplastique
Couleur : Jaune Poids 1,27 Kgs,
Longueur: 495 mm
Largeur : 198 mm
Hauteur 200 mm
Rayon : 555 mm



SUPPORT POUR CALE DE ROUE RÉF 1023
Réf. JONE 1023.1

Matière : Plastique
Couleur : Noire
Hauteur : 210 mm

CALE DE ROUE ÉCO SANS NORME DIN76051/E53
Réf. EPL 600

Homologuée E53
Matière : Polypropylène
Couleur : Jaune
Longueur : 470 mm
Largeur : 200 mm
Hauteur : 230 mm
Rayon : 560 mm



SUPPORT DE ROUE EPL 600
Réf. EPL 600/SP

Matière : Polypropylène
Entraxe horizontal : 220 à 250 mm
Entraxe vertical : 80 à 91 mm

ADR

SIGNALISATION / GILET ET TRIANGLE

TRIANGLE DE PRÉ-SIGNALISATION

Réf. EPL 5100

Réf. INTF 490.00

Norme CEE

GILET SÉCURITÉ

Réf. EPL SECURITE0709

Gilet fluorescent enfant 7 à 9 ans

Réf. EPL SECURITE1012

Gilet fluorescent enfant 10 à 12 ans

Réf. EPL SECURITE2

Gilet fluorescent
Taille XL

KIT GILET + TRIANGLE

Réf. PERA 1425

SIGNALISATION / LAMPES ANTIDÉFLAGRANTE

LAMPE AUTOPORTEUSE

Réf. EPL 5050

À LED intermittente ou continue
2 piles LR20 non incluses
Autonomie + de 150 heures
Dimension :
90x208x30mm

LAMPE ANTIDÉFLAGRANTE

Réf. EPL 5051

LED 225 Lumens
4 piles AA fournies
Autonomie 6,5H

LAMPE ANTIDÉFLAGRANTE

Réf. EPL 5053

LED 150 Lumens
2 piles AA non fournies
Autonomie 12H

LAMPE ANTIDÉFLAGRANTE

Réf. EPL 5054

LED 60 Lumens
2 piles AA non fournies
Autonomie 135H

LAMPE ANTIDÉFLAGRANTE

Réf. EPL 5055

LED 130 Lumens
2 piles AA non fournies
Autonomie 6H



ATEX :

Atmosphères Explosives
Classification des zones

ARRIMAGE

LES SANGLES :
priorité à la sécurité
LA NORME EN 12195-2

PRIORITÉ À LA SÉCURITÉ :
LA NORME EN 12 195-2

L'objectif de l'arrimage est d'empêcher le chargement de glisser, de se retourner ou de basculer dans toutes les directions quand il est exposé à des forces au cours du transport (freinage brusque, irrégularités de revêtement de route...). Les sangles sont conformes à la norme Européenne EN 12195-2 pour assurer des exigences de fabrication, de contrôles et de traçabilité maximales. Toutes ces informations se trouvent sur l'étiquette de marquage qui est **entièrement cousue sur la sangle :**

Partie cachée

LC:1000 daN
rupture sangle seule 3.0t
100% Polyester
ID No.TL0823
Date: 12/2023
EN 12195-2 03/2001
NAPA TRUCK

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET DE TRAÇABILITÉ

NOTICE D'UTILISATION

Norme	EN 12195-2 03/2001	
Matière	100% Polyester	Vérifier que la capacité d'arrimage convient à la charge à arrimer
Date de fabrication	Date:12/2023	
Elongation	Elongation < 4%	Ne pas utiliser de sangles coupées, endommagées ou nouées.
Lc direct = (Lashing Capacity), soit la force maximale admissible en traction, exprimée en daN	LC:1000 daN	Installer un tendeur sur une arrête est interdit
Lc indirect = (Lashing Capacity), soit la force maximale admissible en traction, exprimée en daN	LC:2000 daN	Ne pas arrimer de biais
S HF = (Standard Hand Force), soit la force d'action manuelle, en daN, qui doit être appliquée sur la poignée du tendeur pour mettre en tension la sangle ; S TF = (Standard Tension Force) soit la force résiduelle, en daN, après relâchement de la poignée du tendeur, qui se traduit par une tension à l'intérieur du dispositif d'arrimage.	S_{HF} 50daN/ S_{TF} 150daN rupture sangle seule 3.0t	Ne pas utiliser d'annexe pour tendre la sangle
Code de traçabilité du fabriquant	Identification No. TL0823	Protéger la sangle des arrêtes tranchantes
Longueur partie longue et partie courte	Longueur:3.00M/0.50M	
Consigne	Pas pour levage Not for lifting Niet Hijsen Nicht Heben	Température d'utilisation entre -40°C à + 100°C Se référer à la norme Européenne de référence (EN 12195)
Référence	REF NTIS3M5CE	
Marque	NAPA TRUCK	

Partie visible

ARRIMAGE

SANGLE TOURISME

SANGLE TOURISME
5 mètres 1,2T LC 400 daN
Réf. PMS 2B0 500 0003

Largeur 25 mm
Couleur rouge
1 partie à tendeur à rochet
Norme EN 12195 - 2

SANGLE TOURISME
5 mètres 1,2T LC 400 daN
Réf. PMS 2B11 500 30 0003

Largeur 25 mm
Couleur rouge
Tendeur à rochet + crochets doigts serrés
Arrimage 30 cm
Norme EN 12195 - 2

SANGLE TOURISME
4 mètres 0,5T LC 125 daN
Réf. PMS 2A0 400 R

Largeur 25 mm
Couleur rouge
1 partie à tendeur à boucle
Norme EN 12195 - 2

SANGLE ARTISAN



SANGLE ARTISAN
3 mètres LC 250 daN
Réf. ACK 49050 11

Largeur 25 mm
Enrouleur automatique
+ crochets doigts serrés

SANGLE ARTISAN
5 mètres 3,2T LC 1000 daN
Réf. PMS 3A11 500 30 0001

Largeur 35 mm
Couleur bleue
Tendeur à rochet
+ crochets doigts serrés
Arrimage 30 cm
Norme EN 12195 - 2

SANGLE ARTISAN
5 mètres 3,2T LC 1000 daN
Réf. PMS 3B0 500 0001

Largeur 35 mm
Couleur bleue
1 partie à tendeur à rochet
Norme EN 12195 - 2

SANGLE INTÉRIEUR

SANGLE INTÉRIEUR
3,26 mètres LC 750 daN
Réf. ACK 49049 10

Largeur 50 mm
Enrouleur automatique
+ attache à poussoir 7H

SANGLE INTÉRIEUR
2,90 mètres LC 500 daN
Réf. ACK 49049 11

Largeur 50 mm
Enrouleur automatique
+ crochets doigts serrés

SANGLE INTÉRIEUR
3,5 mètres 3T LC 800 daN
Réf. PMS 4B11 350 1000001

Largeur 45 mm
Couleur verte
Boucle de serrage
+ attache à poussoir 7H
Norme EN 12195 - 2

ARRIMAGE
SANGLE INTÉRIEUR

SANGLE INTÉRIEUR
3,5 mètres 2T LC 800 daN
Réf. PMS 4B33 350100R

Largeur 45 mm
Couleur rouge
Boucle de serrage
+ crochets doigts serrés
Norme EN 12195 - 2

SANGLE INTÉRIEUR
3,5 mètres 2T LC 800 daN
Réf. PMS 4B11 350100R

Largeur 45 mm
Couleur verte
Boucle de serrage
+ attache à poussoir 7H
Norme EN 12195 - 2

SANGLE INTÉRIEUR
3,5 mètres 2T LC 800 daN
Réf. PMS 4C33 350100R

Largeur 45 mm
Couleur rouge
Tendeur à rochet
+ crochets doigts serrés
Norme EN 12195 - 2

SANGLE INTÉRIEUR
3,5 mètres 2T LC 800 daN
Réf. PMS 4C11 350100R

Largeur 45 mm
Couleur rouge
Tendeur à rochet
+ attache à poussoir 7H
Norme EN 12195 - 2

SANGLE INTÉRIEUR
5 mètres 3T LC 800 daN
Réf. PMS 4C11 500100 RO

Largeur 45 mm
Couleur rouge
Tendeur à rochet
+ attache à poussoir 7H
Norme EN 12195 - 2

SANGLE INTÉRIEUR
3,5 mètres 3T LC 1000 daN
Réf. NAPT NTIS3M5CE

Largeur 50 mm
Couleur bleue
Tendeur à rochet
+ attache poussoir 7H
Norme EN 12195 - 2

SANGLE INTÉRIEUR
3,5 mètres 3T LC 1000 daN
Réf. NAPT NTIS3M5LE

Largeur 50 mm
Couleur bleue
Tendeur à levier
+ attache poussoir 7H
Norme EN 12195 - 2

SANGLE INTÉRIEUR
5 mètres 3T LC 1000 daN
Réf. NTIS5M0CE

Largeur 50 mm
Couleur bleue
Tendeur à rochet
+ attache poussoir 7H
Norme EN 12195 - 2

SANGLE INTÉRIEUR
7,5 mètres 3T LC 1000 DaN
Réf. NAPT NTIS7M5CEE

Largeur 50 mm
Couleur bleue
Tendeur à rochet
+ attache poussoir 7H
Norme EN 12195 - 2

SANGLE ET PIGE PORTE-VOITURE

SANGLE PORTE-VOITURE
2,5 mètres LC 1500 daN
Réf. DPL 3850

Pour transport de VUL
Largeur 35 mm
Couleur bleue

SANGLE PORTE-VOITURE
2,5 mètres LC 2500 daN
Réf. PMS 86C555 285 RO
Réf. DPL 3950

Pour transport de PL
Largeur 50 mm
Couleur bleue

PIGE TELECCOPIQUE
Largeur 50 mm / Couleur bleue
Tendeur à rochet + crochets
Arrimage 30 cm
Réf. LOHR A09130271

1350 x 70 x70 mm
Poids 2,8 Kgs
Plage de mseure 5M

SANGLE POIDS LOURDS 9 mètres 6T LC 2000 daN

Largeur 50 mm / Couleur bleue
Tendeur à rochet
+ crochets
Tendeur d'arrimage à ouverture sécurisée.
Arrimage 30 cm
Norme EN 12195 - 2

Réf. PMS 5D11 900 30 B

Réf. PMS 5D22 900 30 B

SANGLE POIDS LOURDS 9 mètres 6T LC 2000 daN

Largeur 50 mm / Couleur bleue
Tendeur à rochet + crochets
Arrimage 50 cm
Norme EN 12195 - 2



Réf. NAPT NTLS6T9MU

Réf. NAPT NTLS6T9MDJ

SANGLE POIDS LOURDS 9 mètres 7,5T LC 2500 daN

Largeur 50 mm / Couleur orange
Tendeur à rochet + crochets
Arrimage 50 cm
Norme EN 12195 - 2

Réf. NTLS7T59MU

Réf. NTLS7T59MDJ

SANGLE POIDS LOURDS 9 mètres 6T LC 2000 daN

Largeur 50 mm / Couleur rouge
Tendeur à rochet + crochets
Tendeur d'arrimage à ouverture sécurisée
Arrimage 30 cm
Norme EN 12195 - 2

Réf. PMS 5D11 900 30 R

Réf. PMS 5D22 900 30R

SANGLE POIDS LOURDS 9 mètres 6T LC 2000 daN

Largeur 50 mm / Couleur rouge
Tendeur à rochet + crochets -
Tendeur d'arrimage à ouverture sécurisée
Arrimage 50 cm
Norme EN 12195 - 2

Réf. PMS 5D11 900 50 R

Réf. PMS 5D22 900 50R

SANGLE POIDS LOURDS 12 mètres 6T LC 2000 daN

Largeur 50 mm / Couleur rouge
Tendeur à rochet + crochets
Tendeur d'arrimage à ouverture sécurisée
Arrimage 30 cm
Norme EN 12195 - 2

Réf. PMS 5D11 120030R

Réf. PMS 5D22 120030R

SANGLE POIDS LOURDS 12 mètres 6T LC 2000 daN

Largeur 50 mm / Couleur rouge
Tendeur à rochet + crochets
Tendeur d'arrimage à ouverture sécurisée
Arrimage 50 cm
Norme EN 12195 - 2

Réf. PMS 5D11 120050R

Réf. PMS 5D22 120050R

SANGLE POIDS LOURDS 12 mètres 6T LC 2500 daN

Réf. NAPT NTLS6T12MU

Largeur 50 mm / couleur bleue
Tendeur à rochet + crochets écartés
Arrimage 50mm
Norme EN 12195 - 2

Réf. NAPT NTLS6T12MU

Réf. NAPT NTLS6T12MDJ

L'ERGONOMIE DU CONDUCTEUR

Nous vous proposons des produits de plus en plus ergonomiques pour limiter les efforts du conducteurs :

Les sangles à tendeur ergonomique

SÉCURITÉ
Idéal pour des charges nécessitant un fort serrage : matériaux de construction, acier...

CONFORMITÉ
L'utilisateur n'utilise plus un levier pour augmenter la force exercée sur le tendeur (interdit par la norme EN 12195-2)

SANTÉ
Le dos de l'utilisateur n'est plus soumis à de fortes contraintes, il appuie sur la poignée grâce au poids de son corps.
Limite les TMS (Troubles Musculo Squelettiques).

La barre Kargo Keeper « ERGOBAR »

La perche à cornières

Matière : aluminium
Longueur : de 1115 à 1920 mm

Baguette dépose cornière.
Permet la pose et la dépose facile des cornières sur les chargements depuis le niveau du sol en toute sécurité.

La perche multifonction télescopique

Tout en restant au sol et en toute sécurité, avec la perche SECU-STICK, le chauffeur peut :
- manipuler les ridelles du véhicule
- (re)positionner les sangles
- disposer des coins ou cornières de protection

ARRIMAGE

SANGLE POIDS LOURDS ERGONOMIQUE

SANGLE POIDS LOURDS ERGONOMIQUE
9 mètres - LC2500 daN

Largeur 50 mm / Couleur orange
Point de rupture 7,5T
Tendeur à rochet inversé à grande poignée + crochets doigts écartés
Arrimage 50 cm
Norme EN 12195 - 2

Réf. NAPT NTLS7T59MUE
Réf. PMS 6EG11 900 30 VE ERGOT
Réf. NAPT NTLS7T59MDJE
Réf. PMS 6EG22 900 30 VE ERGOT

SANGLE POIDS LOURDS ERGONOMIQUE
10 mètres - LC 2500 daN

Largeur 50 mm / Couleur orange
Point de rupture 7,5T
Tendeur à rochet inversé à grande poignée + crochets doigts écartés
Arrimage 50 cm
Norme EN 12195 - 2

Réf. NAPT NTLS7T510MUE
Réf. NAPT NTLS7T510MDJE

SANGLE POIDS LOURDS ERGONOMIQUE
12 mètres - LC2500 daN

Largeur 50 mm / Couleur orange
Point de rupture 7,5T
Tendeur à rochet inversé à grande poignée + crochets doigts écartés
Arrimage 50 cm
Norme EN 12195 - 2

Réf. NAPT NTLS7T512MUE
Réf. NAPT NTLS7T512MDJE

ENROULEUR DE SANGLE

ENROULEUR DE SANGLE STANDARD
Réf. GETR 3310026

ENROULEUR DE SANGLE STANDARD
Réf. DPL 10067

ENROULEUR ERGONOMIQUE
Réf. DPL 926824

Enrouleur économique de sangle sur base magnétique

PROTECTION ET ACCESSOIRES

CORNIÈRE ÉCONOMIQUE
Réf. DPL 940ECO

2,40 m polyéthylène HD
Epaisseur 5 mm
2400 x 170 x 130 mm



CORNIÈRE STANDARD
Réf. DPL 920

Couleur noire
Côtes intérieures 180 x 130 mm
Épaisseur : 5mm / Matière : PE
Longueur : 1200 mm

Réf. DPL 940

Longueur : 2400 mm
40 m Polyéthylène HD
Epaisseur 5 mm
2400 x 180 x 140 mm

CORNIÈRE PREMIUM
Réf. PMS COLG 240 R

Longueur : 2400 mm / Couleur rouge
Épaisseur : 5mm
Côtes intérieures 220 X 190 mm
Pas de partie blessante en cas de choc (PEHD)
Encoches pour passage de sangles

Réf. DPL 940 HD

2,40 m polyéthylène HD
Epaisseur 7 mm
2400 X 180 X 140 mm



PROTECTION CORNIÈRE
Réf. DPL 10068

Noir renfocée
PVC 180 x 130 x 145 mm

PROTECTION CORNIÈRE
Réf. PMS EQ1

Coin de protection pour sangle d'arrimage de 25 à 75 mm
Idéal pour une protection individuelle de chaque sangle



COUVERTURE DE PROTECTION
Réf. DEFI 10392122

Dimension 2 x 1,5 m

BÂCHE AVEC ŒILLETS

Réf. GETR	DIM.	GRAM.
1990504	5x8 m	80g
1990505	4x6 m	120g
1990514	5x8 m	120g
1990515	6x10 m	80/90g

ROULEAU DE TAPIS ANTI-GLISSE
Réf. DPL 4950

Longueur 5 m, largeur 250 mm, épaisseur 7mm.
Sécurise les charges en augmentant le coéfficient de friction

Parfaitement adapté à tous types de chargement :



Tuyaux, bobines de papier

Palettes

Complément à l'arrimage pour un chargement conforme à la norme EN 12195-1

MANCHE MULTI-STICK
Réf. ACK 49119 10

Longueur 1000 à 2500 mm
Le manche télescopique en aluminium MULTI-STICK possède une partie en mousse pour une meilleure prise en main et 3 colliers de serrage. Ajustable de 1m à 2m50, il dispose de 3 têtes interchangeables.

1 - Fonction SECU-STICK
Réf. ACK 49120 10

L'utilisateur pose et dépose les ridelles en hauteur jusqu'à 3m50 sans effort tout en restant au sol. Il peut également mettre en place des coins et cornières de protection (longueur max 1m20).
Matière : aluminium et acier / Dimensions : 182 x 97 mm

3 - Fonction CORNER-STICK
Réf. ACK 49122 10

Permet de poser et déposer facilement les cornières de protection de 1m20 à 2m40 de longueur.
Équipée d'un revêtement anti-glissement sur les pinces, les cornières sont mises en place
en toute sécurité.
Matière : aluminium /
Dimensions : 900 x 120 mm

2 - Fonction STRAP-GO
Réf. ACK 49121 10

Tout en assurant la sécurité de l'utilisateur, la sangle est lancée pour couvrir le chargement depuis le sol. Il limite ainsi le risque de troubles musculo squelettique (TMS).
Matière : aluminium et acier / Dimensions : 220 x 86 mm

MANCHE TELESCOPIQUE
Réf. DPL 10071

Aluminium
Longueur
de 1,00m à 2,50 m

TÊTE MULTI-FONCTION
Réf. DPL 10072

Acier
Coin cornière
jusqu'à 1,20m
Rehausse planche

TÊTE CORNIERE
Réf. DPL 10073

Acier
Largeur : 0,9m
Pour cornière 1,20 m
ou 2,40 m

FONCTION EASY SWITCH
Réf. DPL 10071 Réf. DPL 10072
DPL 10073

Deux têtes combinables

PERCHE TRACTION POUSSÉE
Ref. GETR 3310026

Télescopique 1m55. Tube en aluminium.
Pour opérer en hauteur jusqu'à 3 m.

BARRE
PMS INDUSTRIE
Réf. PMS 1867 WS

Barre réglable Kargo-Keeper
Longueur 2,30 m à 2,60 m
Fixation entre les parois en l'absence de rails d'arrimage pour le blocage des charges de façon verticale ou horizontale

BARRE
Forankra ACK S.A.S.
Réf. ACK 49111 10

Barre réglable Kargo-Keeper ergonomique 2,40 m à 2,80 m
Mise en place à une seule main
Hauteur de la poignée à hauteur de bras
Poignée sécurisée

BARRE TELESCOPIQUE KARGO-KEEPER
EPL
Réf. DPL 10059

Barre : aluminium
Crémaillère : acier
patins caoutchouc
Longueur de 2,30 m à 2,94 m
Poignée sécurisée

RAIL
TAKLER
Réf. TAKL TK4050

Rail d'arrimage économique universel
Longueur 3 m

BOUCHON
TAKLER
Réf. TAKL TK4090

Bouchon en plastique pour rail d'arrimage TK4050



RAIL
PMS INDUSTRIE
Réf. PMS 3009

RAIL D'ARRIMAGE
PMS INDUSTRIE
Réf. DPL 10063

Longueur : 3M acier galvanisé, hauteur 130 mm

BARRE
PMS INDUSTRIE
Réf. PMS 1811

Barre télescopique
Longueur de 2,21 m à 2,59 m
Matière acier galvanisé
Diamètre de tête : 24 mm
Idéal pour le blocage des charges à l'intérieur d'un camion équipé de rails d'arrimage adaptés

ARCEAU
PMS INDUSTRIE
Réf. PMS 1867 HP

Arceaux pour barre Kargo-Keeper
Longueur 1760 m
Diamètre arceaux : 25 mm
Élargit la surface portante

ARCEAU
PMS INDUSTRIE
Réf. DPL 10061

POUTRE
Forankra ACK S.A.S.
Réf. ACK 43638 11

Poutre télescopique d'arrimage de 2,36 m à 2,60 m
Fixation par poussoirs 7H
Pour montage sur rails universels

POUTRE
EPL
Réf. DPL 10056

Poutre télescopique d'arrimage savoyarde de 2,42m à 2,62 m
Pour montage sur ridelles universelles

POUTRE
EPL
Réf. DPL 10058

Poutre téléscopique double plancher DPA 2,42 m / 2,73 m
Charge maximale : 1 T pour rail en applique
Section de poutre 90 x 67 mm

ARRIMAGE

TENDEURS À CHAÎNE

CHAINE
Réf. PMS ACTAC/R10

Tendeur de chaîne à cliquet
Couleur jaune
Taille de la chaîne : 10 mm
Tension maximale d'utilisation : 63 KN
Charge de rupture : 126 KN
Course de serrage : 160 mm
Norme EN 12 195-3

CHAINE
Réf. PMS ACTAC/R13

Tendeur de chaîne à cliquet
Couleur grise
Taille de la chaîne : 13 mm
Tension maximale d'utilisation : 100 KN
Charge de rupture : 212 KN
Course de serrage : 160 mm
Norme EN 12 195-3

TENDEURS À CHAINE / GAMME ID MAT*

TENDEUR D'ARRIMAGE À CROCHETS GOUPILLES

REF.	TMU	Ø CHAINE	STF	L1/L2
TCLC 001G	40 kN	8 mm	1000 kN	590/730 mm
TCLC 002G	63 kN	10 mm	1575kN	620/770 mm
TCLC 003G	100 kN	13 mm	1500 kN	720/860 mm
TCLC 004G	160 kN	16 mm	2400 kN	790/910 mm

CHAINE D'ARRIMAGE BLOKMI G80 MODÈLE A

REF.	TMU /LC	Ø CHAINE	LG CHAINE
BLA080630	22 Kn	6 mm	3 mètres
BLA080835	40 Kn	8 mm	3,5 mètres
BLA081035	63 Kn	10 mm	3,5 mètres
BLA081335	100 Kn	13 mm	3,5 mètres



CHAINE D'ARRIMAGE BLOKMI G80 MODÈLE B

REF.	TMU /LC	Ø CHAINE	LG CHAINE
BLB080835	40 Kn	8 mm	3,5 mètres
BLB081035	63 Kn	10 mm	3,5 mètres
BLB081335	100 Kn	13 mm	3,5 mètres

TENDEUR À CLIQUET 1 CROCHET LINGUET/1 BLOKMI POUR MODÈLE B

REF.	TMU /LC	Ø CHAINE
BLTL0808	40 Kn	8 mm
BLTL0810	63 Kn	10 mm
BLTL0813	100 Kn	13 mm

CROCHET RACCOURCISSEUR AUTOMATIQUE BLOKMI

REF.	Ø CHAINE	CMU	TMU/LC
BLOKMI0806	6 mm	1120 kg	22 Kn
BLOKMI0808	8 mm	2000 kg	40 Kn
BLOKMI0810	10 mm	3150 kg	63 Kn
BLOKMI0813	13 mm	5300 kg	100 Kn

BLOKMI®
so easy, so quickly

* Dispo T2 / 2024

ARRIMAGE
ÉLINGUE DE LEVAGE ET REMORQUAGE

ÉLINGUE LEVAGE
Réf. PMS ER 2 2

Longueur : 2 m
Diamètre : 20 mm
Charge maximale d'utilisation : 2 T
Épaisseur gaine : 0,75 mm
Couleur verte
Norme EN 1492-2+A1

ÉLINGUE LEVAGE
Réf. PMS ER 2 3

Longueur : 3 m
Diamètre : 20 mm
Charge maximale d'utilisation : 2 T
Épaisseur gaine : 0,75 mm
Couleur verte
Norme EN 1492-2+A1

ÉLINGUE LEVAGE
Réf. PMS ER 3 2

Longueur : 2 m
Diamètre : 25 mm
Charge maximale d'utilisation : 3 T
Épaisseur gaine : 0,80 mm
Couleur jaune
Norme EN 1492-2+A1

ÉLINGUE LEVAGE
Réf. PMS ER 3 3

Longueur : 3 m
Diamètre : 25 mm
Charge maximale d'utilisation : 3 T
Épaisseur gaine : 0,80 mm
Couleur jaune
Norme EN 1492-2+A1

ÉLINGUE LEVAGE
Réf. PMS ER 4 4

Longueur : 4 m
Diamètre : 30 mm
Charge maximale d'utilisation : 4 T
Épaisseur gaine : 0,80 mm
Couleur grise
Norme EN 1492-2+A1

ÉLINGUE LEVAGE CHAÎNE 3 BRINS
Réf. PMS ECH304 08 U3

Longueur : 3 m
Diamètre des chaînes : 8 mm
CMU 4250 Kg
Norme EN 818-4,
Plaque de traçabilité
Chaîne grade 80
Crochet automatique
Chaîne avec raccourcisseur

ÉLINGUE REMORQUAGE
Réf. PMS EREM 20 4

Longueur : 4 m
Traction 20 Tonnes
Fourreaux de protection
Grande résistance

ÉLINGUE REMORQUAGE
Réf. PMS EREM 16 5

Longueur : 5 m
Traction 16 Tonnes
Fourreaux de protection
Grande résistance

LEVAGE / GAMME ID MAT*

ÉLINGUE CHAINE 1 BRIN AVEC CROCHET AUTOMATIQUE ET CROCHET RACCOURCISSEUR

REF.	Ø CHAINE	CMU	LG CHAINE
ECAR 108025	8 mm	2000 kg	2,5 mètres
ECAR 110025	10 mm	3150 kg	2,5 mètres
ECAR 113025	13 mm	5300 kg	2,5 mètres

ÉLINGUE CHAINE 2 BRINS AVEC CROCHET AUTOMATIQUE ET CROCHET RACCOURCISSEUR

REF.	Ø CHAINE	CMU 0° A 90°	CMU 90° A 120°	LG CHAINE
ECAR 208025	8 mm	2800 kg	2000 kg	2,5 mètres
ECAR 210025	10 mm	4250 kg	3150 kg	2,5 mètres
ECAR 213025	13 mm	7500 kg	5300 kg	2,5 mètres

ÉLINGUE CHAINE 4 BRINS AVEC CROCHET AUTOMATIQUE ET CROCHET RACCOURCISSEUR

REF.	Ø CHAINE	CMU 0° A 90°	CMU 90° A 120°	LG CHAINE
ECAR 408025	8 mm	4250 kg	3000 kg	2,5 mètres
ECAR 410025	10 mm	6700 kg	4750 kg	2,5 mètres
ECAR 413025	13 mm	11200 kg	8000 kg	2,5 mètres

* Dispo T2 / 2024

CHAINE ACIER ALLIÉ G80 CATAPHORÈSE EN 818-2 FUT DE 50 MÈTRES

REF.	Ø CHAINE	CMU	CRM	EXP
CHR008B50	8 mm	2000 kg	8 tonnes	10,4x24
CHR010B50	10 mm	3150 kg	12,6 tonnes	13x30
CHR013B50	13 mm	5300 kg	21,2 tonnes	16,9x39



MAILLE DE TÊTE SIMPLE

REF.	Ø CHAINE 1 BRUN	Ø CHAINE 2 BRUN	CMU	A	B	C
MTS 025	8 mm	7 mm	2120 kg	110 mm	60 mm	16 mm
MTS 035	10 mm	8 mm	3150 kg	135 mm	75 mm	18 mm
MTS 050	13 mm	10 mm	5300 kg	160 mm	90 mm	22 mm
MTS 085	16 mm	13 mm	8000 kg	180 mm	100 mm	26 mm

MAILLE DE TÊTE TRIPLE

REF.	Ø CHAINE	CMU	A	B	C	D	E
MTT 045	8 mm	4 250 kg	160 mm	90 mm	22 mm	70 mm	16 mm
MTT 065	10 mm	6 700 kg	180 mm	100 mm	26 mm	85 mm	18 mm
MTT 100	13 mm	11 200 kg	200 mm	110 mm	32 mm	115 mm	22 mm

MAILLON DE JONCTION

REF.	Ø CHAINE	CMU	A	B	C
MJ 007	7-8 mm	2 000 kg	60,5 mm	19,5 mm	9,5 mm
MJ 010	10 mm	3 150 kg	68 mm	26 mm	12 mm
MJ 013	13 mm	5 300 kg	87 mm	30 mm	15 mm



CROCHET RACCOURCISSEUR À ŒIL

REF.	Ø CHAINE	CMU	A	B	O
CRO 008	7-8 mm	2 000 kg	61,5 mm	18 mm	10,8 mm
CRO 010	10 mm	3 150 kg	80 mm	20,5 mm	13,5 mm
CRO 013	13 mm	5 300 kg	99,7 mm	26 mm	16,5 mm

CROCHET RACCOURCISSEUR À CHAPE

REF.	Ø CHAINE	CMU	A	B	C	O
CRU 008	7-8 mm	2 000 kg	89 mm	18,5 mm	9,5 mm	10,5 mm
CRU 010	10 mm	3 150 kg	126 mm	29 mm	12,5 mm	13 mm
CRU 013	13 mm	5 300 kg	163,5 mm	42,5 mm	15 mm	16,5 mm

CROCHET DE SECURITÉ AUTOMATIQUE À CHAPE

REF.	Ø CHAINE	CMU	A	B	O
CSACL 2000	7-8 mm	2 000 kg	120 mm	9,5 mm	10,5 mm
CSACL 3150	10 mm	3 150 kg	142 mm	12,5 mm	13 mm
CSACL 5300	13 mm	5 300 kg	179 mm	15 mm	16,5 mm

CROCHET DE SECURITÉ AUTOMATIQUE À ÉMERILLON

REF.	Ø CHAINE	CMU	A	B	C	O
CSAE 02000	7-8 mm	2 000 kg	189 mm	35,5 mm	29,5 mm	34 mm
CSAE 03150	10 mm	3 150 kg	224 mm	42 mm	35 mm	44 mm

* Dispo T2 / 2024



CROCHET DE SÉCURITÉ AUTOMATIQUE À ŒIL

REF.	Ø CHAINE	CMU	A	B	C	O
CSAOL 2000	7-8 mm	2 000 kg	136 m	21 m	25 mm	35 mm
CSAOL 3150	10 mm	3 150 kg	168 m	30 m	34 mm	45 mm
CSAOL 5300	13 mm	5 300 kg	207 m	40 m	40 mm	52 mm

CROCHET À ŒIL AVEC LINGUET DE SÉCURITÉ

REF.	Ø CHAINE	CMU	L	B	O
CHRO 008	7-8 mm	2 000 kg	98 m	25 mm	30 mm
CHRO 010	10 mm	3 150 kg	120 m	38 mm	34 mm
CHRO 013	13 mm	5 300 kg	152 m	43 mm	39 mm

CROCHET À CHAPE AVEC LINGUET DE SECURITÉ

REF.	Ø CHAINE	CMU	A	B	C	O
CHRU 008	8 mm	2 000 kg	86 mm	25 mm	9,5 mm	29 mm
CHRU 010	10 mm	3 150 kg	96 mm	31 mm	13 mm	39 mm
CHRU 013	13 mm	5 300 kg	128 mm	43 mm	16,5 mm	47 mm

MANILLE LYRE

REF.	Ø CHAINE	CMU	A	B	C	D
MLHR 013	13 mm	1500 kg	78 mm	29,5 mm	11,2 mm	19 mm
MLHR 016	16 mm	2000 kg	83,3 mm	33,3 mm	13,5 mm	21,8 mm
MLHR 019	19 mm	3250 kg	106,5 mm	42,9 mm	17,5 mm	27 mm
MLHR 028	28 mm	8500 kg	167 mm	68,4 mm	27 mm	43 mm

CROCHET DE FONDERIE À ŒIL

REF.	Ø CHAINE	CMU	L	A	B	P
CFO 008	8 mm	2000 kg	119 mm	120 mm	18 mm	63,5 mm
CFO 010	10 mm	3150 kg	142 mm	145 mm	22 mm	76 mm
CFO 013	13 mm	5300 kg	170 mm	171 mm	27 mm	89 mm
CFO 016	16 mm	8000 kg	205 mm	198 mm	32 mm	102 mm



CROCHET DE GODET À SOUDER

REF.	CMU	A	B	C
CGS 1120	1120 kg	25 mm	76 mm	97 mm
CGS 2000	2000 kg	26,5 mm	92 mm	114 mm
CGS 3000	3000 kg	29 mm	106 mm	129 mm
CGS 5000	5000 kg	34,5 mm	130 mm	171 mm

ANNEAU À SOUDER BASCULANT

REF.	CMU	Ø	A	B
ASBHR2000	2000 kg	13 mm	40 mm	41 mm
ASBHR3150	3150 kg	17 mm	49 mm	45 mm
ASBHR5300	5300 kg	22 mm	55 mm	55 mm



ANNEAU D'ARRIMAGE POUR BENNE AVEC SECURITÉ LATÉRALE CMU 5,3T

REF.	CMU	A	B	C	D	E	F	G
AA05300	5300 kg	70 mm	15 mm	60 mm	16 mm	145 mm	196 mm	126 mm

* Dispo T2 / 2024

FERMOIR DE SÉCURITÉ DAKEN

DAKEN

Installation en quelques minutes

Fabriquée en ACIER INOX

Adaptée à tous les modèles de véhicules

SERRURE ADDITIONNELLE VUL Livrée avec kit d'installation

SATURN EVO

Ce modèle reste ouvert ou fermé manuellement à la fermeture de la porte

FERMOIR SÉCURITÉ VUL 1 SERRURE

Réf. DPL TDC084200

Diamètre 80 mm / Profondeur : 49 mm

FERMOIR SÉCURITÉ VUL 2 SERRURES

Réf. DPL TDC084201

Diamètre 80 mm / Profondeur : 49 mm

IDÉAL POUR : LES VÉHICULES ARTISAN ET DÉPANNAGE

Ce modèle permet de choisir d'activer ou non le verrouillage automatique à la fermeture de la porte

COMBO BLACKSTONE

FERMOIR SÉCURITÉ VUL 1 SERRURE

Réf. DPL TDC084310

1 serrure + 2 clés

FERMOIR SÉCURITÉ VUL 2 SERRURES

Réf. DPL TDC084311

2 serrures + 4 clés



IDÉAL POUR : LES VÉHICULES DE LIVRAISON EXPRESS

ARRIMAGE

FERMOIR REMORQUE

FERMOIR REMORQUE
Réf. PMS FDS 2

Fermoir de sécurité PL
Pour remorque ou container
Matière : acier inoxydable
Poids : 2.740 Kgs
3 clefs

FERMOIR REMORQUE
Réf. DPL 10062

Fermoir de sécurité PL économique
Pour remorque ou container

CADENA EN LAITON
Réf. DEFI 10403108

25 X 22 MM

DEFI 10403112

60 X 43 MM

CÂBLE TIR

CÂBLE TIR ACIER

FOUR.	REF.	DIAM.	LONG.
EURO	340CA020	6mm	34m
EURO	340CA025	6mm	42m
FRUE	6505381F	6mm	48m

PLAQUE TIR
Réf. SARR 80 TIR PVC

Dimension : 400x250x1 mm

PLAQUE TIR PLIABLE VERTICALEMENT
Réf. DPL 692

Aluminium,
pliable verticalement
400 x 250 x 1 mm

SERTISSAGE DU CHARGEMENT

SCELLÉS PLASTIQUE NUMÉROTÉS
Réf. DPL 360A1

Rouge standard 315/3,3mm (par 100)

Réf. DPL 360B1

Bleu standard 315/3,3mm (par 100)

Réf. DPL 360C1

Blanc standard 315/3,3mm (par 100)



PLOMBS PERCÉS
Réf. DPL 344

Diamètre 10 mm (par 100)

Réf. DPL 345A

Diamètre 10 mm (par 1000)

FIL PERLÉ GALVA N° 1
Réf. DPL 346

Bobine de 250 g

PINCE À PLOMBER
Réf. DPL 348

Pince à plomber pour plombs et plombs scellés en plastique.
Fabriquée en fer galvanisé. Extrêmement économique et facile à manipuler.
Toutes les parties de la pince à plomber sont arrondies pour éviter toutes blessures.

CARROSSERIE

ÉQUIPEMENTS ANTI-PROJECTIONS

SYSTÈME RÉDUCTEUR DE PROJECTIONS

RÉGLEMENTATION UE N°109/2011

Les systèmes réducteurs de projections sont conçus pour réduire le risque de projection d'eau, de poussière et de cailloux par les pneus. Il existe 3 composants réducteurs de projections :

Ailes : Composant rigide ou semi-rigide qui recueille l'eau projetée par les pneus en rotation

1



Absorption d'énergie : La bavette (possibilité de personnaliser avec votre logo)

2

Séparation d'air/d'eau : Le revêtement à picots

3

Véhicule commerciaux Catégorie		Description	Poids	Directives sur les projections
N		Véhicules à moteur avec au moins 4 roues conçus et produits pour le transport de marchandises		Obligatoire
N1		Véhicules légers de marchandises	Jusqu'à 3,5 t	Optionnel
N2		Camions et fourgons de poids moyen	Plus de 3,5 t et jusqu'à 12 t	Optionnel jusqu'à 7,5 t Obligatoire au-delà de 7,5 t
N3		Camions et poids lourds	Plus de 12 t	Obligatoire

Remorques Catégorie		Description	Poids	Directives sur les projections
03		Remorques moyennes	Plus de 3,5 t et jusqu'à 10 t	Obligatoire
04		Remorques lourdes	Plus 10 t	Obligatoire

LIRE UNE RÉFÉRENCE JONESCO

Si l'aile est équipée de fixations plastiques à glissière, rajouter K E devant la référence (exemple KEHL47) et KF + diamètre du tube devant la référence (exemple KF42HL47) pour aile avec glissières et fixations.



AILE HIGHGARD 3.0
Réf. JONE HL31

Pour montage simple
355/50R22.5 - 385/55R22.5 - 385/65R22.5 -
15R22.5 - 16.5R22.5 - 425/65R22.5 -445/55R22.5
- PE haute densité
- Qualité supérieure - paroi de 3 mm d'épaisseur
- Résistante et durable
- Bordure argent permettant une meilleure visibilité

Réf. PARL 101490

AILE HIGHGARD 3.0
Réf. JONE HL47

Pour montage roues jumelées
305/70R19.5 - 305/60R22.5 - 315/60R22.5 -
315/70R22.5 - 315/80R22.5 - 13R22.5 - 11R24
- 12.00R24 - 305/75R24 - 11R24.5 - 285/75R24.5
- PE haute densité
- Qualité supérieure - paroi de 3 mm d'épaisseur
- Ont fait leurs preuves sous divers climats
- Montage facile
- Résistante et durable
- Recyclable à 100%
- Bordure argent permettant une meilleure visibilité
- Une bordure argent et une bordure noire

Réf. PARL 100957

KIT DE FIXATION AILE
Réf. JONE JVR42/1

Diamètre 42mm.
Visserie incluse.

Réf. DPL 5050

COLLIER SUPPORT D'AILE REGLABLE
Réf. FICH 075203

Plastique.
Pour tube diamètre : 42mm.
Avec kit de fixation.

KIT DE FIXATION D'AILE
Réf. PARL 100368

Visserie pour fixation d'aile x3.



AILE DOUBLE ESSIEUX
Réf. JONE JT650N

Aile destinée au montage sur remorques double essieux
État de surface grainé et 3 nervures pour renforcer la rigidité du garde-boue

Existe en version tridem
3 essieux dimension 450mm x 4230mm
Réf. JONE JTR450

AILE DOUBLE ESSIEUX BI MATIÈRE
Réf. JONE ST650

Ailes destinées au montage sur remorques double essieux
Métallique, bord en caoutchouc

DÉFINIR LA BONNE BAVETTE

BAVETTE LISSE

La bavette lisse permet de réduire le risque de projection que représentent les petits objets, tels que les gravillons soulevés du sol par le pneumatique en mouvement et projetés vers le haut ou latéralement en direction des autres usagers de la route.

Réf. JONESCO	(B) mm	(A) mm
SH2626	260	260
SH3030	300	300
SH4030	400	300
SH4530	450	300
SH4540	450	400
SH5030	500	300
SH5040	500	400
SH5540	550	400
SH6030	600	300
SH6040	600	400
SH6540	650	400
SH6592	650	920
SH7025	700	250



Personnalisation possible : logo, tél., adresse

BAVETTE À BOURRELET

FICHET

Ref. FICH 050732

600 x 400 mm. Avec bourrelet de fixation dans rails aluminium par glissement.

BAVETTE STOPJET CAOUTCHOUC

FICHET

Excellente résistance au déchirement. Les bavettes caoutchouc conservent leur qualité dans le temps.

REF FICH.	DIMENSION
050727 (réductible)	430 x 450 / 400 / 350 mm
050191	600 x 400 mm
124596	600 x 900 mm

BAVETTE ANTI-REJET

Le dispositif anti-projections a pour caractéristiques :

Séparateur air/eau : cet élément fait parti de la jupe extérieure et /ou de la bavette qui laisse passer l'air tout en réduisant les projections d'eau pulvérisées ;

Absorbeur d'énergie : cet élément faisant parti du garde-boue et/ou de la bavette et /ou de la jupe extérieure qui absorbe l'énergie des projections d'eau, réduisant ainsi les projections d'eau pulvérisées.

Réf. JONESCO	(B) mm	(A) mm
JF4070	400	700
JF4080	400	800
JF4580	450	800
JF6075	600	750
JF5060	500	600
JF5565	550	650
JF6580	650	800
JF6092	600	920
JF65106	650	1060
JF4592	450	920
JF45106	450	1060

BAVETTE NETWAY POLYÉTHYLÈNE

Conforme à la directive CEE 91/226. Totalement recyclable. Design innovant. Résistance au déchirement. Système autonettoyant. Fixation aisée par 4 ou 5 vis selon les dimensions, sans perçage. Très bon comportement à la neige et la glace. Très léger : 4 Kg /m2. Facilement recoupable.

REF FICH.	DIMENSION
055056	440 x 1000 mm
055063	590 x 900 mm
055054	765 x 390 mm

FICHET

BAVETTE LISSE POUR TRACTEUR

Réf. JONE SH6040

Réf. FICH 050732

Largeur : 600 mm
Hauteur : 400 mm

Existe en versions logotées :

Réf. JONE SH6040DAF

Réf. JONE SH6040MERC

Réf. JONE SH6040RENA

Réf. JONE SH6040SCAN

Réf. JONE SH6040VOLV

RÉGLETTE DE FIXATION

Réf. JONE SH600-REG

Pour bavette de largeur 600 mm



BAVETTE ANTI-PROJECTIONS POUR REMORQUE ROUE SIMPLE

Réf. JONE JF4580

Largeur : 450 mm
Hauteur : 800 mm
Pour aile : JONE HL31 ou HL26A

BAVETTE ANTI-PROJECTIONS POUR REMORQUE ROUE SIMPLE + KIT DE FIXATION

Réf. JONE JF4580 + JF04FIX

Largeur : 450 mm
Hauteur : 800 mm
Pour aile : JONE HL31 ou HL26A
Kit de fixation

BAVETTE ANTI-PROJECTIONS POUR REMORQUE EN ROUE JUMELÉE

Réf. JONE JF6580

Largeur : 650 mm
Hauteur : 800 mm
Pour aile : JONE HL47

BAVETTE ANTI-PROJECTIONS POUR REMORQUE EN ROUE JUMELÉE + KIT DE FIXATION

Réf. JONE JF6580 + JF06FIX

Largeur : 650 mm
Hauteur : 800 mm
Pour aile : JONE HL47
Kit de fixation

SET DE FIXATION

Réf. JONE JF04FIX

Bavette à l'aile 350-500

Existe en version ECO

Réf. JONE 27004

SET DE FIXATION

Réf. JONE JF06FIX

Bavette à l'aile 550-650

Existe en version ECO

Réf. JONE 27006

ALUMINIUM

BARRE DE PROTECTION LATÉRALE

Réf. TAKL TK1210 TAKLER

(2 par côté / 4 par véhicule)
Matière : Aluminium anodié
Longueur : 3500 mm
Largeur : 35 mm
Hauteur : 100 mm

KIT DE FIXATION POUR TK1210 EN ALUMINIUM

Réf. TAKL TK1390 TAKLER

Vendu à l'unité (4 par côté / 8 par véhicule)
Longueur : 40 mm
Largeur : 13,40 mm
Hauteur : 6,2 mm

BOUCHON DE PROTECTION DOUBLE

Réf. TAKL TK1340 TAKLER

Matière : Aluminium / Vendu à l'unité (1 par côté / 2 par véhicule)
Hauteur : 500 mm
Largeur : 140 mm
Épaisseur : 100 mm

BOUCHON DE PROTECTION POUR TK1210

TAKLER

Réf. TAKL TK1380

Matière : Plastique noir / Vendu à l'unité (2 par côté / 4 par véhicule)
Longueur : 100 mm /Largeur : 35 mm / Épaisseur : 3 mm

SUPPORT DOUBLE ARTICULÉ

Réf. TAKL TK3027 TAKLER

Matière : Acier galvanisé (2 par côté / 4 par véhicule)
Hauteur : 710 mm
Profondeur : 140 mm
Largeur : 54,70 mm



MAGNELIS

BARRE DE PROTECTION LATÉRALE

Réf. TAKL TK1410 TAKLER

(2 par côté / 4 par véhicule)
Matière : Magnelis
Longueur : 3500 mm
Largeur : 35 mm
Hauteur : 100 mm



KIT DE FIXATION POUR PARE CHOCS EN ALUMINIUM

Réf. TAKL TK1490 TAKLER

Vendu à l'unité (4 par côté / 8 par véhicule)
Longueur : 96 mm
Largeur : 25 mm
Hauteur : 4 mm

BOUCHON DE PROTECTION DOUBLE

Réf. TAKL TK1043 TAKLER

Matière : Plastique / Vendu à l'unité (1 par côté / 2 par véhicule)
Hauteur : 500 mm /Largeur : 140 mm
Épaisseur : 100 mm

BOUCHON DE PROTECTION pour TK1410

Réf. TAKL TK1096 TAKLER

Matière : Plastique noir / Vendu à l'unité (2 par côté / 4 par véhicule)
Longueur : 106 mm
Largeur : 18,40 mm
Épaisseur : 4,10 mm



SUPPORT DOUBLE ARTICULÉ

Réf. TAKL TK3025 TAKLER

Matière : Magnelis (2 par côté / 4 par véhicule)
Hauteur : 710 mm
Profondeur : 140 mm
Largeur : 54,70 mm



COFFRE À OUTILS

Tous les coffres à outils JONESCO montables sur véhicule sont homologués et peuvent être intégrés dans le pare-cycliste suivant le règlement N°73 (CEE-ONU)

Caractéristiques des coffres JONESCO :

- Fermeture 3 points par poignée simple
- Couvre poignée anti-poussière
- PE entièrement recyclable, résistant à la plupart des produits chimiques et aux UV

Ref KIT de fixation	Réf Coffre	Dimensions coffres
TBK620	JBZ620	320x620x640 mm
TBK650	JBZ650	460x650x480 mm
TBK700	JBZ700	480x700x490 mm
TBK800	JBZ800	460x800x480 mm
TBK900	JBZ900	480x900x490 mm
TBK1000	JBZ1000	460x1000x480 mm
TBK1200	JBZ1200	460x1190x480 mm

PETIT. MOYEN. LARGE.

De multiples dimensions pour répondre à vos besoins.

JONESCO

Ref	H x L x P (mm)	X (mm)	Poids (kg)	Charge max. (kg)	Capacité (l)	Fixation
JBZ450	340 x 450 x 400	240 x 360	4.5	50	41	-
JBZ520	320 x 520 x 360	220 x 430	5.5	50	42	-
JBZ580	360 x 580 x 450	260 x 490	5.5	50	64	-
JBZ600	450 x 600 x 480	350 x 505	6.5	58	98	-
JBZ620	320 X 620 X 610	220 X 530	7	75	88	TBK620
JBZ620 A	320 X 620 X 400	220 X 530	5	50	53	-
JBZ650	460 X 650 X 480	360 x 560	7.5	75	106	TBK650
JBZ700	480 X 700 X 490	380 x 610	8	75	132	TBK700
JBZ800	460 X 800 X 480	360 x 705	9	75	136	TBK800
JBZ800A	460 X 800 X 360	360 x 705	8.5	75	90	-
JBZ900	480 X 900 490	380 X 810	11	75	172	TBK900
JBZ1000	460 X 1000 480	360 X 905	12.5	75	167	TBK1000
JBZ1200	460 X 1190 480	360 X 1095	14	75	201	TBK1200





COFFRE À OUTILS, PETIT FORMAT, POUR VUL
Ref. PARL 100453

Longueur : 700/640 mm
Hauteur : 300/250 mm
Profondeur : 300/280 mm.
2 poignées avec serrure assurant un verrouillage optimal.
Robuste et étanche
Résistant aux chocs.
Agréé par le TÜV.
Numéro d'homologation : E1 73R - 010075.

COFFRE À OUTILS GRAND FORMAT
Ref. PARL 100450

Longueur : 1000 mm
Hauteur : 500 mm
Profondeur : 480 mm

COFFRE À OUTILS RIMBOX 123
Ref. FICH 020583

Polypropylène injecté
Longueur : 756 mm
Hauteur : 460 mm
Profondeur : 455 mm

COFFRE À OUTILS RIMBOX 122
Ref. FICH 040223

Polypropylène injecté
Longueur : 593 mm
Hauteur : 465 mm
Profondeur : 485 mm

COFFRE À OUTILS RIMBOX 121
Ref. FICH 050399

Polypropylène injecté
Longueur : 446 mm
Hauteur : 412 mm
Profondeur : 480 mm

PORTE DOCUMENTS
Réf. JONE 1006

Plat Premium Matière : PEHD
Plombage possible
Longueur : 335 mm
Hauteur : 355 mm
Largeur : 100 m

PORTE-DOCUMENTS RECTANGULAIRE
Ref. POMM 3805130

En composite gris.
Dimensions :
L. 340 mm x l. 70 mm x H. 230 mm.

PORTE DOCUMENTS
Réf. JONE 1005

Rond Premium Matière : PEHD
Plombage possible
Hauteur : 350 mm
Diamètre : 125 mm

LOKH 603000100

Rond Economique
Matière : plastique
Hauteur : 340 mm
Diamètre : 115 mm

PORTE-DOCUMENTS CYLINDRIQUE
Réf. POMM 3805132

Couleur grise. D. 110 mm x L. 330 mm.
Bouchon étanche à visser.

PORTE OUTILS
Réf. POMM 3543500

Support porte outils Ø28 à Ø50 mm

PORTE-DOCUMENTS RIMBOX R300
Ref. FICH 961590

Noir.
Sans tiroirs.
Documents format A4.
Extrêmement résistant aux chocs.
4 pattes de fixation.
Hublot. Charnière indéchirable.
Joint d'étanchéité.
Verrouillage par cadenas.

NORME E8 58R-02

TUBE DE PARE-CHOCS ALUMINIUM
Réf. POMM 2944541

Largeur 2,40m



PARE-CHOCS ALUMIMUM
Réf. ASPO 14-4164-001

Bouchons : Réf. ASPO 15-5394-014 (droit et gauche)

PARE-CHOCS EQUIPÉS EUROPOINT 3 CONNECTEURS ASPOCK ASS
Ref. ASPO FR-97-1284-001

PARE-CHOCS EQUIPÉS ECOLED 2 CONNECTEURS ASPOCK ASS
Ref. ASPO FR-97-1282-011

PARE-CHOCS EQUIPÉS ECOLED 2 CONNECTEURS AMP 1,5
Ref. ASPO FR-97-1290-001

Compatible montage Vignal



PARE-CHOCS PLEIN PRÉPERCÉ
Réf. TAKL TK7810

Pare-chocs prépercé
Matière : Aluminium anodisé
Longueur : 2400 mm
Hauteur : 273 mm
Épaisseur : 119 mm
Conforme à la norme : E8 58R-027810
Livré avec les embouts de protection

PARE-CHOCS PLEIN
Réf. TAKL TK7820

Matière : Aluminium anodisé
Longueur : 2410 mm
Hauteur : 273 mm
Épaisseur : 119 mm
Conforme à la norme : E8 58R-027810
Livré avec les embouts de protection

KIT DE FIXATION POUR PARE-CHOCS EN ALUMINIUM
Réf. TAKL TK7890

Sachet de 4 pièces
Kit de fixation pour TK7810 et TK7820

NORME E8 58R-03

PARE-CHOCS PRÉPERSÉ
Réf. ASPO 97-1104-021

Matière : Aluminium anodisé
Dimensions : Longueur : 2400 mm / Hauteur : 276,5 mm / épaisseur : 154,00 mm
Conforme à la norme : E8 58R-03
Livré avec les embouts de protection

PARE-CHOCS PLEIN
Réf. ASPO 97-1107-021

Matière : Aluminium anodisé
Dimensions : Longueur : 2400 mm / Hauteur : 276,5 mm / épaisseur : 154,00 mm
Conforme à la norme : E8 58R-03
Livré avec les embouts de protection



KIT DE FIXATION
Réf. TAKL TK7895

Pour TK7840 et TK7830
Composé de 4 plaques de renfort, 12 visses M12 x 45,
12 rondelles de blocage M12 13 x 24 x 2,5 et 12 écrous M12

PARE-CHOCS PRÉPERSÉ PLEIN PRÉPERCÉ
Réf. TAKL TK7840

Matière : Aluminium anodisé
Longueur : 2400 mm
Hauteur : 250 mm
Épaisseur : 153,5 mm
Conforme à la norme : E8 58R-03
Livré avec les embouts de protection

PARE-CHOCS PLEIN
Réf. TAKL TK7830

Matière : Aluminium anodisé
Longueur : 2400 mm
Hauteur : 250 mm
Épaisseur : 153,5 mm
Conforme à la norme : E8 58R-03
Livré avec les embouts de protection

PAIRE DE SUPPORTS POUR FIXATION PARE-CHOCS
Réf. TAKL TK7880

Matière : Acier brut
Hauteur 502 mm
Largeur : 136 mm
Profondeur : 300 mm
Pour TK7830 et TK7840

CARROSSERIE

BOUCHON DE PROTECTION

Depuis le 20 Mai 2018 s'applique **la nouvelle Directive Européenne CE2014/45 sur le contrôle technique.**
Cette Directive a engendré une évolution significative du contrôle technique PL.

Désormais la carrosserie ne doit comporter aucune partie saillante susceptible de blesser un tiers.





BOUCHON GAUCHE

Réf. DHOL M0495.L

Matière : Plastique orange
Vendu à l'unité
Longueur : 100 m
Largeur : 50 mm

BOUCHON DROIT

Réf. DHOL M0495.R

Matière : Plastique / Vendu à l'unité
Longueur : 100 m
Largeur : 50 mm



BOUCHON pour pare-chocs profil rond

Réf. DHOL M0600

Matière : Plastique orange
Vendu à l'unité
Diamètre : 100 mm



BOUCHON profil rectangulaire

Réf. DHOL M1425.OG

Matière : Plastique orange
Vendu à l'unité
Longueur : 100 mm
Largeur : 50 mm

BOUCHON profil rectangulaire

Réf. DHOL M1430

Matière : Plastique orange
Vendu à l'unité
Longueur : 120 mm
Largeur : 60 mm

BOUCHON profil Oméga

Réf. TALK TK9450

Matière : Plastique noir
Vendu à l'unité
Longueur : 227 mm
Largeur : 106 mm
Épaisseur : 50 mm

BOUCHON
pour pare-chocs TK 7810 et TK7820
Réf. TALK TK9460 TAKLER

Matière : Plastique noir
Vendu à l'unité
Longueur : 270 mm
Largeur : 116 mm / Épaisseur : 65 mm



BOUCHON
pour pare-chocs TK7840 et TK7830
Réf. TALK TK9465 TAKLER

Matière : Plastique noir
Vendu à l'unité
Longueur : 270 mm
Largeur : 116 mm / Épaisseur : 65 mm



BOUCHON
profil carré
Réf. POMM 2944360

Matière : Plastique noir
Vendu par 2
Longueur : 100 mm
Largeur : 50 mm

BOUCHON DE PROTECTION DROITE ET GAUCHE
Réf. ASPO 15-5394-014

pour pare-chocs aluminium
14-4164-001 / 97-EPIII-007 / 97-ECO2-017



BOUCHON DE PROTECTION GAUCHE
Réf. ASPO 15-5272-004

Pour pare-chocs aluminium R58.03
97-1104-021 / 97-1107-021



BOUCHON DE PROTECTION DROIT
Réf. ASPO 15-5272-014

Pour pare-chocs aluminium R58.03
97-1104-021 / 97-1107-021



BOUCHON
profil carré
Réf. POMM 3950296

Matière : Plastique noir
Vendu à l'unité
Longueur : 100 mm
Largeur : 100 mm / Épaisseur : 46

BOUCHON
profil rectangle
Réf. POMM 2944675

Matière : Plastique noir
Vendu par 2
Longueur : 150 mm
Largeur : 100 mm / Épaisseur : 46

BOUCHON
profil rectangle
Réf. POMM 2944676

Matière : Plastique noir
Vendu par 2
Longueur : 150 mm
Largeur : 50 mm

BOUCHON
profil rond
Réf. POMM 2944361

Matière : Plastique noir
Vendu par 2
Diamètre : 101,60 mm

BOUCHON
profil moustache
Réf. POMM 2944554

Matière : Plastique noir
Vendu par 2
Longueur : 180 mm
Largeur : 35 mm / Épaisseur : 120 mm

BOUCHON
profil U
Réf. POMM 2944578

Matière : Plastique noir
Vendu par 2
Longueur : 245 mm
Llargeur : 35 mm / Épaisseur : 150 mm

BOUCHON
pour barre profil carré
Réf. JONE B40

Matière : Plastique noir / Vendu à l'unité
Longueur : 40 mm
Largeur : 40 mm

BOUCHON
pour barre profil rond
Réf. JONE B42

Matière : Plastique noir / Vendu à l'unité
Diamètre : 42 mm

BOUCHON
double
Réf. TAKL TK1340

Matière : Aluminium / Vendu à l'unité
Hauteur : 500 mm
Largeur : 140 mm
Épaisseur : 100 mm

BOUCHON
double
Réf. TAKL TK1028

Matière : Plastique noir / Vendu à l'unité
Hauteur : 100 mm
Largeur : 140 mm
Épaisseur : 100 mm

Réf. TAKL TK1033

Hauteur : 300 mm / Largeur : 141 mm

Réf. TAKL TK1038

Hauteur : 400 mm / Largeur : 142 mm

Réf. TAKL TK1043

Hauteur : 500 mm / Largeur : 153 mm

BOUCHON
pour TK1210
Réf. TAKL TK1380

Matière : Plastique noir / Vendu à l'unité
Longueur : 100 mm
Largeur : 35 mm
Épaisseur : 3 mm

Existe en gris

Réf. TAKL TK1375

BOUCHON
pour TK1410
Réf. TAKL TK1096

Matière : Plastique noir / Vendu à l'unité
Longueur : 106 mm /Largeur : 18,40 mm
Épaisseur : 4,10 mm



BOUCHON
pour gamme 3110
Réf. POMM 3110172

Matière : Plastique noir / Vendu à l'unité
Longueur : 100 mm
Largeur : 30,20 mm
Épaisseur : 23 mm

BOUCHON
pour gamme 3120
Réf. POMM 3120286

Matière : Plastique noir / Vendu à l'unité
Longueur : 110 mm
Largeur : 30,30 mm
Épaisseur : 22 mm

Tout acier, amortissement par ressort
ROBUSTESSE ET LONGÉVITÉ

POMMIER
innovative solutions for trucks

La fonction amortissement assurée par des ressorts, ainsi que le choix de l'acier pour tous les composants des butoirs S.ROLL, leur assurent une longévité exceptionnelle. Testé et approuvé sur 60 000 cycles.

UNE GAMME COMPLÈTE ADAPTÉE À TOUS VOS BESOINS

S.ROLL-H1E
HORIZONTAL 1 ROULEAU ÉTROIT
BUTOIR À 1 ROULEAU EN ACIER GALVANISÉ, AXE ZINGUÉ.

S.ROLL-H1
HORIZONTAL 1 ROULEAU
BUTOIR À 1 ROULEAU EN ACIER GALVANISÉ, AXE ZINGUÉ.

S.ROLL-H2
HORIZONTAL 2 ROULEAUX
BUTOIR À 2 ROULEAUX EN ACIER GALVANISÉ, AXE ZINGUÉ.

S.ROLL-S2
HORIZONTAL 2 ROULEAUX SUPERPOSÉS
BUTOIR À 2 ROULEAUX EN ACIER GALVANISÉ, AXE ZINGUÉ.

S.ROLL-V1
VERTICAL 1 ROULEAU
BUTOIR À 1 ROULEAU EN ACIER GALVANISÉ, AXE ZINGUÉ.

S.ROLL-V2
VERTICAL 2 ROULEAUX
BUTOIR À 2 ROULEAUX EN ACIER GALVANISÉ, AXE ZINGUÉ.

S.ROLL-C1
HORIZONTAL COMPACT 1 ROULEAU
BUTOIR À 1 ROULEAU EN ACIER GALVANISÉ, AXE ZINGUÉ.

	S.ROLL-H1E	S.ROLL-H1	S.ROLL-H2	S.ROLL-S2	S.ROLL-V1	S.ROLL-V2	S.ROLL-C1
RÉFÉRENCE	3950802	3950806	3950811	3950812	3950816	3950821	3950801
HAUTEUR (MM)	117,5	117,5	117,5	210,5	217,5	315	73
LARGEUR (MM)	163	230	398	230	80	80	150
PROFONDEUR (MM)	116,5	116,5	116,5	116,5	106,5	106,5	121
NOMBRE DE ROULEAUX	1	1	1	2	1	2	1
LARGEUR ROULEAU (MM)	45	100	100	100	45	45	110

CARROSSERIE

BUTOIRS

FOURNISSEUR	RÉFÉRENCE	L (MM)	L (MM)	H (MM)	ENTRAXE (MM)	VISUEL
JONE	3280004	125	80	90	65	
	3280007	200	80	80	85	
	3280003	215	50	55	125	
	3280006	250	80	90	120	
	3280001	360	100	115	200	
	3280008	600	100	115	230	

FOURNISSEUR	RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE (MM)	LARGEUR (MM)	ENTRAXE (MM)	VISUEL
DPL	799	100	80	26	

GRILLE DE FEU

VEHICULES	COTE	REF FORANKRA	APPLICATIONS	N° PV UTAC	FEU	VISUEL FEU	VISUEL GRILLE
VUL	G / D	123-101-M	IVÉCO DAILY	N°07/02660	COBO 725		
	G / D	123-110-M	IVÉCO DAILY AVANT 2007 MONTAGE SUR BAE HAUTEUR 190 MM				
	G / D	123-111-M	«IVÉCO DAILY AVANT 2007 MONTAGE SUR BAE HAUTEUR 235 MM				
	G	123-104-L	RENAULT MASTER, CITROËN JUMPER, FIAT DUCATO, OPEL MOVANO AVANT 2013 ET IVECO EUROCARGO	N°06/04105	OLSA 725		
	D	123-104-R					
	G / D	123-103-M	FORD TRANSIT	N° 08/01177	RUBBOLITE 262		
	G	123-117-L	FORD TRANSIT CHÂSSIS-CABINE APRÈS 01/2014	N°14/08774	FARBA UNISTOP 3		
	D	123-117-R					
	G	123-107-L	MITSUBISHI CANTER	N° 09/02368	SIM		
	D	123-107-R					
	G / D	123-113-M	RENAULT MAXITY ET NISSAN CABSTAR MONTAGE SUR BAE	N°07/03973	VIGNAL LC5		
	G / D	123-112-M	RENAULT MASCOTT ET MASTER PRO MONTAGE SUR BAE	N°07/03973			
	G / D	123-102-M	PEUGEOT BOXER, CITROËN JUMPER ET FIAT DUCATO APRÈS 2013	N°06/06018			
VUL / PL	G / D	123-114-M	RENAULT MASCOTT, MASTER, MAXITY, NISSAN CABSTAR, ATLÉON, OPEL MOVANO APRÈS 2013, IVECO EUROGARGO VOLVO PORTEUR				
	G	123-105-L	MAN: TGA, TGL, TGM, TGS MERCEDES: SPRINTER VOLSWAGEN: CRAFTER ET SCANIA SÉRIES PR	N°08/01185	VIGNAL LC8		
	D	123-105-R					
PL	G	123-109-L	IVÉCO STRALIS EUROTRAKKER / RENAULT TRUCKS / SCANIA	N°12/00491-1	VIGNAL LC7		
	D	123-109-R					
	G	123-108-L	RENAULT PRÉMIUM, KERAX, MAGNUM, C, K ET D19 WINE, VOLVO TRACTEUR ET PORTEUR FL, FM ET FH	N°09/03182	VIGNAL LC9		
	D	123-108-R		N°09/03182	LC9		
	G	123-118-L	VOLVO	N°15/07092	RUBOLITE M462		
	D	123-118-R					
	G	123-116-L	MERCEDES ACTROS, AXOR ET ATÉGO DEPUIS EURO6	N°15/07104	RUBOLITE M464		
	D	123-116-R					
	G	123-106-L	SCANIA P / R - SIM	N°08/02480	SIM		
	D	123-106-R					
	G	123-115-L	MERCEDES ACTROS, AXOR ET ATÉGO AVANT 2014	N°12/00491-1	HELLA		
	D	123-115-R					

CALE DE ROUE SANS INSERT MÉTALLIQUE
Réf. JONE 1023

Homologuée E53
Matière : Thermoplastique
Couleur : Jaune Poids 1,27 Kgs,
Longueur: 495 mm
Largeur : 198 mm
Hauteur 200 mm
Rayon : 555 mm



SUPPORT POUR CALE DE ROUE RÉF 1023
Réf. JONE 1023.1

Matière : Plastique
Couleur : Noire
Hauteur : 210 mm

CALE DE ROUE PLIABLE NORME DIN76051
Réf. JONE 1026

Plus légère
Longueur fermée : 85 mm



SUPPORT DE FIXATION POUR 2 CALES DE ROUE
Réf. JONE 1026.2

CALE DE ROUE ÉCO SANS NORME DIN76051/E53
Réf. EPL 600

Homologuée E53
Matière : Polypropylène
Couleur : Jaune
Longueur : 470 mm
Largeur : 200 mm
Hauteur : 230 mm
Rayon : 560 mm



SUPPORT POUR CALE DE ROUE EPL 600
Réf. EPL 600/SM

Matière : Acier zingué
Entraxe horizontal : 220 à 250 mm
Entraxe vertical : 80 à 91 mm

SUPPORT DE ROUE EPL 600
Réf. EPL 600/SP

Matière : Polypropylène
Entraxe horizontal : 220 à 250 mm
Entraxe vertical : 80 à 91 mm

FONTAINE À EAU
Réf. ACK 105-321-2

32L livrée avec robinet et porte-savon

INCLUS

SUPPORT FONTAINE A EAU
Réf. ACK 105-231-2

Support pour fontaine à eau 32L

ESCABEAU
Réf. TAKL TK8655

2 marches extractibles
Matière : acier galvanisé
Dimension rangé : Longueur : 570 mm
Largeur : 420 mm
Dimension sortie : Longueur : 850 mm
Hauteur : 460 mm

ESCABEAU
Réf. TAKL TK8660

2 marches extractibles
Matière : acier galvanisé
Dimension rangé : Longueur : 650 mm
Largeur : 420 mm
Dimension sortie : Longueur : 1000 mm
Hauteur : 530 mm

ESCABEAU
Réf. TAKL TK8665

3 marches extractibles
Matière : acier galvanisé
Dimension rangé : Longueur : 750 mm
Largeur : 420 mm
Dimension sortie : Longueur : 1120 mm
Hauteur : 600 mm

BÂCHE POUR BENNE CABRIOLÉ

LISTE DES PIÈCES D'USURE



FRN	RÉF.	DÉSIGNATION
CRAM	CAFP006B	PATIN ANTI-USURE BLEU (24X PAR BENNE)
	CAKFKW001A	GOUPILLE D'ARCEAU ACIER (24X PAR BENNE)
	406397GT36	CÂBLE MÉTAL ZINGUÉ Ø6MM (1 BOBINE DE 36 MÈTRED PAR BENNE) CROSS CRAM 40639720060036
	40727P25A189R	BANDE RELÈVE BÂCHE (25M BENNE) CROSS CRAM 40727P25A 1890ROULEAU
	CAFFWL004C	POULIE Ø180MM (2X PAR BENNE)
	CAFFWL006A	POULIE Ø60MM (2X PAR BENNE)
	CAFFWL002A	POULIE Ø120MM (2X PAR BENNE)
	CAFFWL008D	CROCHETS ARTICULÉS (6X PAR BENNE)
	607603000	SERRE CÂBLE Ø6MM (6X PAR BENNE)CROSS CRAM 4017408100006

BÂCHE POUR BENNE GALOPPINO

LISTE DES PIÈCES D'USURE



FRN	REF	DÉSIGNATION
CRAM	CAFP006B	PATIN ANTI-USURE BLEU (24X PAR BENNE)
	CAKFKW001A	GOUPILLE D'ARCEAU ACIER (24X PAR BENNE)
	CA1FP003B	PATIN INFÉRIEUR AUTO LUBRIFIÉ (2X PAR BENNE)
	406397GT20	CÂBLE MÉTAL ZINGUÉ Ø6MM (1X BOBINE DE 20 MÈTRES PAR BENNE) CROSS CRAM 40639720060020
	40727P25A1890R	BANDE RELÈVE BÂCHE (25M BENNE) CROSS CRAM 40727P25A1890ROULEAU
	CAFFWL008D	CROCHETS ARTICULÉS (6X PAR BENNE)
	607603000	SERRE CÂBLE Ø6MM (6X PAR BENNE)CROSS CRAM 4017408100006

MALETTE DE RÉPARATION BÂCHE

Réf. CRAM KITREPARBACHE

Rouleau de bâche

+

Tube de colle Bostik

+

Rouleau de finition

+

Leister

SANGLE BAS DE RIDEAU
Réf. PMS 1A1 000 90 NO

Complète / Longueur 0,90 m

SANGLE BAS DE RIDEAU
Réf. PMS 101 90 NO

Seule / Longueur 0,90 m

SANGLE BAS DE RIDEAU
Réf. PMS 1A3 000 90 NO

Complète / Longueur 0,90 m

SANGLE BAS DE RIDEAU
Réf. PMS 103 90 NO

Seule / Longueur 0,90 m

SANGLE BAS DE RIDEAU
Seule / largeur 45 mm / plat inox

Réf. DPL 4050

Longueur : 0,6 m / cross GETR 6505869M

Réf. DPL 4250

Longueur : 0,8 m / cross GETR 7550021

Réf. DPL 4450

Longueur : 1,3 m / cross GETR W-FA9389-001

SANGLE BAS DE RIDEAU
Seule / largeur 45 mm / fil acier zingué

Réf. DPL 4150

Longueur : 0,6 m / cross GETR 81006

Réf. DPL 4350

Longueur : 0,8 m / cross GETR 81010

Réf. DPL 4550

Longueur : 1,3 m / cross GETR 81011

TENDEUR POUR SANGLE DE BAS DE RIDEAU
Réf. DPL 4650

Acier zingué / cross GETR WFB2298001

KIT PLAQUE DE FIXATION INOX
Ref. DPL 4660

Inox / cross GETR 7550023

KIT REPARE BACHE
Réf. DPL 936374

PVC transparent renforcé

15x21 cm

SANDOWS 100m Diamètre 9mm

RÉF. PMS	10009 N	10009 R	10009 V	10009 B	10009 BL
RÉF. POLA	CM90027A02	CM90035A02	CM90025A02	CM90024A02	CM90026A02

SANDOWS 100m Diamètre 10mm

RÉF.	PMS 10010 BC	PMS 10010 G	PMS 10010 B

LOT DE DE 100 AGRAPHES
Réf. POLA AC00001A01/100

Pour sandow 9mm
A serrer autour du sandow avec un marteau ou une pince

LOT DE 100 CROCHETS
Réf. GETR HP3701XA01/100

Pour sandow 9mm

ARRÊT PORTE TIGE DÉPORTÉE 45X30
Ref. DPL 10060

Avec ressort de rappel incorporé

ARRÊT DE PORTE ARTICULABLE
Réf. POMM 2537863

Acier zingué
Poids : 2,44 Kgs
Arrêt de porte coudé

ARRÊT DE PORTE ARTICULABLE
Réf. POMM 2537864

Acier zingué
Poids : 2,195 Kgs
Arrêt de porte vertical

CRÉMONE COMPLÈTE
Réf. ACIP K81520

Bas de porte en acier galbanisé

TENDEUR À CLIQUET
Réf. ACIP K82605

Gauche / droit / avant / arrière
Carré de 25 x25

TENDEUR DE BÂCHE À CLIQUET

Carré de 12 x 12 Droit
Epaisseur : 35 mm
Réf. POMM 3110877

Carré de 12 x 12 Gauche
Epaisseur : 35 mm
Réf. POMM 3110878

1 ÉQUILIBREUR COMPLET
Réf : FIT FMPEQ0783Z

Longueur arbre 2210 mm.
4.5 x 737mm.

Kit support :
Réf : FIT FPBEQ0137Z

2 CÂBLE PORTE RELEVANTE
Réf : FIT CABLE-KIT

Longueur : 3300 mm. En inox. La couleur de la cosse indique le côté du câble :
rouge = côté chauffeur noir = côté passager.

3 SECTION INTERMÉDIAIRE
Réf : FIT FPBTA0317S2440

292 x 2440 mm.
Longueur panneau bois :
2440 mm.

4 SECTION INTERMÉDIAIRE
Réf : FIT FPBTA0316S2440

395 x 2440 mm.
Longueur panneau bois : 2440 mm.

5 SECTION BASSE COMPLÈTE
Réf : FIT FPBTA0052S2440

Finition blanc.
Fournie avec fermeture et verrou. Longueur : 2440 mm.

6 KIT PROFIL ET JOINT BAS
Réf : FIT PBTA0298

Longueur : 2440 mm

7 JOINT BAS LG 2440
Réf : FIT PBJ00292

Longueur : 2440 mm

8 ROULETTES
Nylon
Réf : FIT MPEP0021

FIT+ tige acier
Réf : FIT MPEP0021R

FITMAX tige inox
Réf : FIT MPEP0801

9 VERROUILLAGE STANDARD
Réf : FIT MPFE0633

Laqué blanc

10 FERMETURE STANDARD
Réf : FIT MPFE0040M

Laqué blanc

11 POIGNÉE LEVAGE
Réf : FIT MPEP0039

Acier laqué blanc

12 DRAGONNE STANDARD
Réf : FIT MPEP06160600

L600mm, + plaque de fixation

CHARNIÈRES
Support roulette + fixation
Réf : FIT PBEP0282 — 13

Centrale + fixation
Réf : FIT PBEP0281 — 14



RÉHAUSSES SAPIN HAUTE QUALITÉ L 3300 mm

REF GETR	EPAISS	LARGEUR	BORDS	CONDITIONNEMENT	VISUEL
S005097	25,50 mm	140 mm	Rabotés et arrondis	Palette de 272	
7544007	23,00 mm	150 mm	Bruts	Palette de 140	

PLANCHER ANTIDÉRAPANT EN BOULEAU L 2500 mm

Excellente résistance mécanique et chimique. Collage WBP (extérieur) pour un usage en milieu humide (humidité temporaire), recouvert d'un film brun antidérapant 120 g/m2, Film A / A 120 g empreinte « Grain négatif ». Chants traités à la peinture hydrofuge.

REF. GETR	EPAISS	LARGEUR	CONDITIONNEMENT	VISUEL
7534009	12 mm	1250 mm	Palette de 5	
7534004	15 mm			
7534002	18 mm			
7534005	21 mm			
7534003	24 mm			
7534006	27 mm			
7534007	30 mm			
7534008	35 mm			
7534018	27 mm	1525 mm		
7534019	30 mm			

PLANCHER KAPUR

REF GETR	EPAISS	LONGUEUR	LARGEUR	CONDITIONNEMENT	VISUEL
H033707-06	35 mm	3000 mm	220 mm	Palette de 5	
H033707-03	35 mm	4000 mm	220 mm		
H033707-05	35 mm	6000 mm	220 mm		

PLANCHER BADI

REF GETR	EPAISS	LONGUEUR	LARGEUR	CONDITIONNEMENT	VISUEL
7534021	35 mm	4000 mm	270 mm	Palette de 5	

Pour DAF

CALOTTE D'AILE
Réf. JONE J-DAF28935

Application DAF XF 95 1ième, 2ième série XF 105 et CF jusqu'à 2012
Pour réf OE : 1328935, matière PP
Longueur : 910 mm
Largeur : 675 mm
Travée : 830 mm
Poids : 3,4 Kgs
Cross réf : DIET 5.66004 / GETR 3320035

KIT DE 4 TIRANTS
Réf. JONE J-DAF40450

Application DAF
Pour réf OE : 1340450
Cross réf : DIET 5.66020 / FEBI 40122 / GETR 3320015

CALOTTE D'AILE
Réf. JONE J-DAF75551

Application DAF XF105 / XF106 Euro 5 et 6
Pour réf OE : 1875551 / 1875552, matière PP
Longueur : 1000 mm
Largeur : 705 mm
Travée : 1080 mm
Poids : 3,0 Kgs
Cross GETR : 332046004

KIT DE 4 TIRANTS
Réf. GETR 332046000

Application DAF XF105 / XF106
Pour réf OE : 122035 / 1924847
Cross réf. : DIET 5.66022 / FEBI 173550

Pour IVECO

CALOTTE D'AILE
Réf. JONE J-IVE32400

Application IVECO EUROTECH / EUROSTAR
Pour réf OE : 41032400 / 2997166
Matière PP
Cross réf : DIET 7.72104 / GETR 3320061

KIT DE 4 TIRANTS
Réf. JONE J-IVE33556

Application IVECO
Pour réf OE : 42533556
Cross réf : DIET 5.66020 / GETR 3320015

CALOTTE D'AILE
Réf. GETR 3320108

Application IVECO STRALIS / TRAKKER
Pour réf OE : 41213750 / 41213691
Longueur : 1090 mm
Largeur : 680 mm
Travée : 970 mm
Poids : 2,7 Kgs
Cross réf : DIET 7.72102

KIT DE 4 TIRANTS
Réf. JONE J-IVE13696

Application IVECO
Pour réf OE : 41213696
Cross réf : DIET 7.72150 / GETR 3320914

Pour MAN

CALOTTE D'AILE
Réf. JONE J-MAN06086

Applicatio MAN TGA (fixation 3 trous)
Pour réf OE : 81664106086, matière PPT
Longueur : 1070 mm
Largeur : 680 mm
Travée : 955 mm
Poids : 2,5 Kgs
Cross réf. GETR 3320037 / DIET 3.80206

KIT DE 4 TIRANTS
Réf. JONE J-MAN00226

Application MAN TGA (fixation 3 trous)
Pour réf OE : 81664100226
Cross réf : DIET 3.80230 / FEBI 37706 / GETR 3320905

CALOTTE D'AILE
Réf. JONE J-MAN06606

Application MAN TGM, TGA/TGS/TGX 2ième série
Pour réf OE : 81664106606, matière PPT
Longueur : 1000 mm
Largeur : 690 mm
Travée : 910 mm
Poids : 2,6 Kgs
Cross réf : DIET 3.80218 / GETR 3320048

KIT DE 4 TIRANTS
Réf. JONE J-MAN00192

Application MAN TGM, TGA/TGS/TGX
Pour réf OE : 81664400192
Cross réf : DIET 3.80261 / GETR 332044001 / FEBI 172473

Pour MERCEDES

CALOTTE D'AILE
Réf. JONE J-MER00004

Application MERCEDES ACTROS
Pour réf OE : 9415220004 , matière ABS
Longueur : 1320 mm
Largeur : 710 mm
Travée : 1125 mm
Poids : 4,0 Kgs
Cross GETR : 9415220004



KIT DE 4 TIRANTS
Réf. JONE J-MER94452

Application MERCEDES ACTROS
Pour réf OE : 9605200067
Cross réf : DIET 4.68115 / GETR 332062018

CALOTTE D'AILE
Réf. JONE J-MER00007

Application MERCEDES ACTROS 2 AXOR ACTROS 4
Modèle plate, matière : PP
Pour réf OE : 9305200007
Longueur : 1340 mm
Largeur : 695 mm
Travée : 1110 mm
Poids : 4,0 Kgs
Cross réf : DIET 4.64012 / GETR 3320106



KIT DE 4 TIRANTS
Réf. JONE J-MER94152

Application MERCEDES ACTROS
Pour réf OE : 9415220067
Cross réf : DIET 4.62234 / FEBI 38113 / GETR 3320906

CALOTTE D'AILE
Réf. GETR 3320106

Application MERCEDES ACTROS 2 AXOR ACTROS4
Modèle ronde
Pour réf OE : 9305200107
Cross réf : DIET 4.64087

KIT DE 4 TIRANTS
Réf. GETR 3320908

Application MERCEDES ACTROS
Pour réf OE : 9415220167
Cross réf : DIET 4.63515 / FEBI 38791

Pour RENAULT TRUCKS

CALOTTE D'AILE
Réf. JONE J-REN28253

Application RT PREMIUM AE MAGNUM KERAX 2IEME SERIE
Pour réf OE : 5010228253
Cross réf : DIET 6.70401

KIT DE 4 TIRANTS
Réf. JONE J-REN42757

Application RT PREMIUM
Pour réf OE : 5001842757
Cross réf : DIET 5.66020 / FEBI 40122 / GETR 3320015

CALOTTE D'AILE
Réf. JONE J-REN14951

Application RT PREMIUM / MAGNUM E-Tech 3IEME SERIE
Pour réf OE : 5010314951
Longueur : 1000 mm
Largeur : 660 mm /
Travée : 905 mm
Poids : 4,0 Kgs
Cross réf : DIET 6.70400

KIT DE 4 TIRANTS
Réf. JONE J-REN56184

Application RT PREMIUM
Pour réf OE : 5001856184
Cross réf : DIET 6.70450 / GETR 332044001 / FEBI 175037

Pour RENAULT TRUCKS

CALOTTE D'AILE
Réf. JONE J-REN36772

Application RT PREMIUM DXI MODÈLE Rond 2IEME SERIE
Pour réf OE : 7420936772 / 742093676, matière PPT
Longueur : 1190 mm
Largeur : 680 mm
Travée : 1050 mm
Poids : 3,0 Kgs
Cross réf : DIET 6.70405 / GETR 3320027

KIT DE 4 TIRANTS
Réf. JONE J-REN98623

Application RT PREMIUM DXI
Pour réf OE : 7420498623
Cross réf : DIET 2.71119 / GETR 332044003 / FEBI 37694

CALOTTE D'AILE
Réf. JONE J-VOL71391

Application RT PREMIUM MODÈLE Plat
Pour réf OE : 7420726748 / 7420936768
Cross réf : DIET 2.71216 / GETR 3320009

KIT DE 4 TIRANTS
Réf. JONE J-VOL79981

Application RT PREMIUM
Pour réf OE : 1079981
Cross réf : DIET 2.71118 / GETR 3320904 / FEBI 31505

CALOTTE D'AILE
Réf. JONE J-REN94390

Application RT gamme Euro 6
Modèle ronde
Pour réf OE : 7421094387 / 7421094390
Cross réf DIET 2.71385 / RENT 7421094390 / DIET 2.71528

KIT DE 4 TIRANTS
Réf. JONE J-REN94457

Application RT gamme Euro 6
Pour réf OE : 7421094457
Cross DIET : 2.71250 / GETR 332044013 / FEBI 172959

CALOTTE D'AILE
Réf. GETR 332066004

Application RT gamme Euro 6
Modèle plate
Pour réf OE : 7421094388
Cross réf DIET 2.71386

KIT DE 4 TIRANTS
Réf. JONE J-REN94457

Application RT gamme Eruro 6
Pour réf OE : 7421094457
Cross DIET : 2.71250 / GETR 332044013 / FEBI 172959

Pour SCANIA

CALOTTE D'AILE
Réf. JONE J-SCA95276

Application SCANIA série 4
Modèle ronde
Pour réf OE : 1395276,
Matière : PPT
Longueur : 1070 mm
Largeur : 750 mm
Travée : 925 mm
Poids : 4,0 Kgs
Cross réf. GETR 3320024 / DIET 1.22287

KIT DE 4 TIRANTS
Réf. JONE J-SCA83858

Application SCANIA série 4
Pour réf OE : 1385858

Pour SCANIA

CALOTTE D'AILE
Réf. JONE J-SCA57602

Application SCANIA série 4
Modèle plate
Pour réf OE : 1357602, Matière : PPT
Longueur : 1045 mm
Largeur : 750 mm
Travée : 960 mm
Poids : 4,5 Kgs
GETR 3320107 / DIET 1.22284

KIT DE 4 TIRANTS
Réf. JONE J-SCA83858

Application SCANIA série 4
Pour réf OE : 1385858

Pour VOLVO

CALOTTE D'AILE
Réf. JONE J-REN36772

Application VOLVO FM7 / FH12 1998-2005 FL6 2000-2006
Pour réf OE : 20723528 / 20936772,
Matière PPT
Longueur : 1190 mm
Largeur : 680 mm /
Travée : 1050 mm
Poids : 3,0 Kgs
Cross réf : DIET 6.70405 / GETR 3320027



KIT DE 4 TIRANTS
Réf. JONE J-REN98623

Application VOLVO FM7 / FH12 1998-2005 FL6 2000-2006
Pour réf OE : 20498623
Cross réf : DIET 2.71119 / FEBI 37694 / GETR 332044003

CALOTTE D'AILE
Réf. GETR 332066008

Application VOLVO FH / FM >2012
Pour réf OE : 20549696 / 20723630
Cross réf DIET 2.71213

KIT DE 4 TIRANTS
Réf. JONE J-VOL79981

Application VOLVO FH / FH2
Pour réf OE : 1079981
Cross RÉF : DIET 2.71118 / GETR 3320904 / FEBI 31505

CALOTTE D'AILE
Réf. JONE J-REN94390

Application VOLVO FH / FM /2005-2012
Modèle ronde
Pour réf OE : 21094390
Cross réf DIET 2.71386 / VOPL 21094390 / DIET 2.71528

KIT DE 4 TIRANTS
Réf. JONE J-REN94457

Application RT gamme Euro 6
Pour réf OE : 21094457
Cross réf : DIET 2.71250 / GETR 332044013 / FEBI 172959

CALOTTE D'AILE
Réf. JONE J-VOL71391

Application VOLVO FH / FH2 2005-2012
Pour réf OE : 20722652 / 20936759 / 3171391
Cross réf : DIET 2.71216 / GETR 3320009

KIT DE 4 TIRANTS
Réf. JONE J-VOL79981

Application VOLVO FH / FH2
Pour réf OE : 1079981
Cross réf : DIET 2.71118

CALOTTE D'AILE
Réf. GETR 332066004

Application VOLVO FH / FM Euro 6
Modèle plate
Pour réf OE : 21094384 / 21094388
Cross réf : DIET 2.71386

KIT DE 4 TIRANTS
Réf. DPL 64151

Application VOLVO FH / FM Euro 6
Pour réf OE : 21094457
Cross DIET : 2.71250

RÉTROVISEURS

CLASSES DES RÉTROVISEURS

1. Principal
2. Grand angle
3. Accostage
4. Antéviseur



TYPE		Véhicule avant le 01/01/2000		DIRECTIVE 2007/38/EEC Véhicules entre le 01/01/2000 et le 25/01/2007		DIRECTIVE 2003/97/EEC Véhicules après le 26/01/2007	
Catégorie	Classe du rétroviseur	Quantité	Convexité	Quantité	Convexité	Quantité	Convexité
Rétroviseur principal	II	2	2000	2	2000	2	1200
Rétroviseur grand angle	IV	1	400	1	300	2	300
Rétroviseur d'accostage	V	1	400	1	300	1	300
Rétroviseur frontal	VI	0	0	0	0	1	200-300
Un équipement en retro fit est possible pour les camions avant 2007 !							

RÉTROVISEUR STANDARD H933
Réf. SPIL 61411

Non chauffant 376x187 mm

RÉTROVISEUR STANDARD H933
Réf. SPIL 61413

Chauffant 376x187 mm

ÉCLAIRAGE SIGNALISATION

PLANCHE DE TARE
Réf. EPL 1006

Dimensions : 98X50 MM



PLANCHE DE TARE
Réf. EPL 1007

Dimensions : 155X120 MM



PLANCHE DE TARE
Réf. EPL 1008

Réf : SARR 80TAREFBLN

Dimensions : 145X125 MM

VISIBILITÉ / CATADIOPTRES

Article 5 - Décret N° 79/315 du 9 avril 1979
Article 17 - Arrêté du 28 juin 1979 application pratique pour les catadioptres

CATADIOPTRE
Réf. EPL 5313

Réf. SARR 40CA0600CW

Diamètre 61 mm
Couleur rouge
Percé / Adhésif

CATADIOPTRE
Réf. EPL 5211

Réf : SARR 40CA0600DW

Diamètre 61 mm
Couleur ambrée
Percé / Adhésif

CATADIOPTRE
Réf. EPL 5212

Réf : SARR 40CA0600BW

Diamètre 61 mm
Couleur blanche
Percé / Adhésif

CATADIOPTRE
Réf. EPL 5024

Dimensions : 105x54 mm
Couleur rouge
Percé / Adhésif

CATADIOPTRE
Réf. EPL 5025

Réf : SARR 40CA4035BW

Dimensions : 105x54 mm
Couleur blanc
Percé / Adhésif

CATADIOPTRE
Réf. EPL 5026

Réf : SARR 40CA4035DW

Dimensions : 105x54 mm
Couleur ambrée
Percé / Adhésif



TRIANGLE
Réf. EPL 5301

Réf : SARR 40RE839

Matière : plastique
Hauteur : 170 mm

VISIBILITÉ / CONVOI EXCEPTIONNEL

Réglementation des panneaux "CONVOI EXCEPTIONNEL"
Selon arrêté du 26 novembre 2003 - BO 2004-6 (JO du 21 mars 2004) - Article 16

PANNEAU 2 LIGNES

Réf SARR 80CONVOIEX03

1200x40x2 mm classe 2 aluminium

Réf SARR 80CONVOIEX11

1200x40x2 mm classe 2 aluminium pliable horizontalement

Réf SARR 80CONVOIEX06

1200x40x2 mm classe I bâche + sandows

Réf SARR 80CONVOIEX10

1200x40x2 mm classe II
bâche + sandows

PANNEAU 1 LIGNE

Réf SARR 80CONVOIEX04

1900x250x2 mm classe 2 aluminium

PANNEAU 2 LIGNES

Réf. EPL 802

1200x400x1 mm Classe II
aluminium

Réf. EPL 856

1200x400 mm Classe II
adhésif

Réf. EPL 841

1200x400x1 mm Classe II
bâche

SANDOW POUR FIXATION BÂCHE

Réf. EPL 841/S60

Longueur 60 cm

Réf. EPL 841/S100

Longueur 1 mètre

PANNEAU 1 LIGNE

Réf. EPL 803

1900x250x1 mm Classe II aluminium

Réf. EPL 855

1900x250 mm Classe II adhésif

JEU DE PANNEAUX CONVOI EXCEPTIONNEL

Réf. EPL 986

Réf. SARR 76RE50

Carré droite et gauche
423x423 MM classe 1 aluminium

Réf. SARR 76RE57

Carrée droite et gauche
23 X 423 MM classe 2 aluminium

Réf. EPL 996

Carré droite et gauche
23 X 423 MM classe 1 aluminium
Recto / verso

JEU DE PANNEAUX CONVOI EXCEPTIONNEL

Réf. EPL 987

Rectangle droite et gauche
423 X 282 MM classe 1 aluminium

VISIBILITÉ / FARDIER

FARDIER VIERGE 100X134 MM

Réf. EPL 3011

Rond fixation par mousqueton

FARDIER ROND AVEC FEU FIXATION PAR MOUSQUETON

Réf. SARR 80 FAR 2

Feu a connecter par fils au véhicule
fils et lampe non livrés.

ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION

VISIBILITÉ / LIMITATION DE VITESSE

DISQUE 25

Réf. EPL 1025
Adhésif

Réf. EPL 2025
Plastique

Réf. EPL 3025
Aluminium

DISQUE 60

Réf. EPL 1060
Adhésif

Réf. EPL 2060
Plastique

Réf. EPL 3060
Aluminium

Réf. EPL 3060P
Aluminium percé

DISQUE 70

Réf. EPL 1070
Adhésif

Réf. EPL 2070
Plastique

Réf. EPL 3070
Aluminium

DISQUE 80

Réf. EPL 1080
Adhésif

Réf. EPL 2080
Plastique

Réf. EPL 3080
Aluminium

Réf. EPL 3080P
Aluminium percé

DISQUE 90

Réf. EPL 1090
Adhésif

Réf. EPL 2090
Plastique

Réf. EPL 3090
Aluminium

Réf. EPL 3090P
Aluminium percé

DISQUE 100

Réf. EPL 1100
Adhésif

VISIBILITÉ / ADHESIFS ET PANNEAUX SPECIAUX

ADHÉSIF «ANGLE MORT» CAMION

VIGNAL Sarr THILLET

Premium	VIGN D14990	x1
	SARR 22P201140A	x60
Spécial bâche	BACH AMP25	x25
Economique	EPL 695AMTRUCK	x200

PLAQUE EN FOREX

Réf. EPL 695PLAQUE

Découpée au format
des adhésifs « angle mort »
Pour montages spécifiques

ADHÉSIF «ANGLE MORT» BUS

VIGNAL Sarr

Premium	VIGN D14991	x1
	SARR 22P201141A	x60
Economique	EPL 695AMTRUCK	x200

ADHÉSIF D'INFORMATION CATÉGORIE 3

Réf. EPL 687K

«Impropre à la consommation humaine» Format 300 x 400 mm - Fond vert, texte blanc

ADHÉSIF 3 POINTS D'APPUI DU CHAUFFEUR

Réf. EPL 686

Format 210 x 140 mm - Fond blanc - Rouge et noir

ADHÉSIF «ADEME OBJECTIF CO2»

Réf. EPL 694B

Format 150 x 210 mm avec pelliculage - Fond blanc, logo couleur

DISQUE ADHÉSIF VERT «V»

Réf. EPL 799

diamètre 220 mm

DISQUE ADHÉSIF VERT «VI»

Réf. EPL 795

diamètre 220 mm

VISIBILITÉ / TRANSPORT D'ENFANT

TRANSPORT D'ENFANTS AVANT DU VÉHICULE 250X250 MM

Réf. EPL 1004

Adhésif

Réf. EPL 1002

Plaque rigide

TRANSPORT D'ENFANTS ARRIÈRE DU VÉHICULE 400X400 MM

Réf. EPL 1005

Adhésif

Réf. EPL 1003

Plaque rigide

VENTOUSE POUR PLAQUES RIGIDES EPL 1002 – EPL 1003

Réf. EPL 2006

4 par plaque
Vendue à l'unité

ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION

VISIBILITÉ / ROULEAU ECE104

L'arrêté paru le 28 avril 2015 et relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules, impose que tous les véhicules immatriculés à partir du 1er avril 2016 respectent la norme du marquage grande visibilité (ECE R104).

ROULEAU DE LIGNE DE SÉCURITÉ

Jaune (983-10) 5.5cmx50m adhésif
Réf. VIGN D12713
Réf. EPL 1026

Blanc (983-10) 5.5cmx50m adhésif
Réf. VIGN D12715
Réf. EPL 1027

Rouge (983-10) 5.5cmx50m adhésif
Réf. VIGN D12714

ROULEAU DE 310 STICKERS DE SÉCURITÉ

Jaune spécial citerne 50x50 mm
Réf. SARR 7899771S

Blanc spécial citerne 50x50 mm
Réf. SARR 7895710S

Rouge spécial citerne 50x50 mm
Réf. SARR 7898372S

VISIBILITÉ / BALISAGE DES VÉHICULES

Réglementation du balisage des véhicules selon arrêté ministériel du 5 et 6 novembre 1992 - Article 122 - Paragraphe C - JO du 30 janvier 1993

PLAQUE SERVICE 500 X 150 MM

Réf. EPL 1018
Réf. SARR 80PS01
Classe 1 adhésif
Réf. EPL 3006
Réf SARR 80PS2
Classe 1 aluminium
Réf. EPL 4004
Réf SARR 80PS03
Classe 1 magnétique

PLAQUE SERVICE 600 X 300 MM

Réf. EPL 1019
Classe 1 adhésif

Réf. EPL 3007
Classe 1 aluminium

PLAQUE SERVICE 1000 X 300 MM

Réf SARR 80PS10
Classe 1 adhésif

PLAQUE ARRETS FREQUENTS

Réf SARR 80PAF2
Classe 2 Adhésif
500x150

JEUX DE ROULEAUX DE BANDES ALTERNÉES R/B CLASSE 1

Réf. VIGN D14714
Réf. EPL 1021
Dimensions 9mx14cm
Adhésifs

JEUX DE ROULEAUX DE BANDES ALTERNÉES R/B CLASSE 2

Réf. VIGN D14716
Dimensions 9mx14cm
Adhésifs

SACHET DE BANDES ALTERNÉES R/B CLASSE 1

Réf. EPL 1023
Dimensions : 56x14 cm
4 bandes adhésives

Réf. EPL 1024
Dimensions : 56x14 cm
10 bandes adhésives

ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION

PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES / CAMION

Selon arrêté du 22 octobre 2004
Obligatoire sur tout poids-lourds depuis le 1er avril 2006

JEU DE 4 PLAQUES CAMION

Réf. VIGN D14711

Réf. SARR 36BCC17001

Dimensions : 282X132 mm

Réf. EPL 7001C01

Dimensions : 283X140 mm
Épaisseur 1mm - Aluminium

Réf. EPL 8001C01

Dimensions : 283X140 mm
Adhésives

1 PLAQUE CAMION

Réf. VIGN D14710

Réf. EPL 7003C01

Dimensions : 1134 x 140 mm
Épaisseur 1mm
Aluminium

JEU DE 2 PLAQUES CAMION

Réf. VIGN D14707

Réf. EPL 7002C01

Réf. SARR 36BCC27001

Dimensions : 565 x 140 mm
Épaisseur 1 mm - Aluminium

Réf. VIGN D14535

Dimensions : 565 x 140 mm
Épaisseur 1mm - plastique

Réf. EPL 9002C01

Dimensions : 565 x 140 mm
Épaisseur 2mm - Aluminium

Réf. VIGN D14706

Réf. EPL 8002C01

Dimensions : 565 x 140 mm
Adhésives

Réf. SARR 36BEC27001A

PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES / REMORQUE

JEU DE 4 PLAQUES REMORQUE

Réf. VIGN D14713

Réf. SARR 36BCR17001

Dimensions : 283 x 200 mm
Épaisseur 1 mm
Aluminium

1 PLAQUE REMORQUE

Réf. VIGN D14712

Réf. EPL 7003R01

Dimensions : 1130 x 199 mm
Épaisseur 1 mm
Aluminium

JEU DE 2 PLAQUES REMORQUE

Réf. VIGN D14709

Réf. EPL 7002R01

Réf. SARR 36BCR37001

Dimensions : 565 x 200 mm
Épaisseur 1 mm aluminium

Réf. SARR 36BCR27001

Réf. VIGN D14708

Réf. EPL 8002R01

Dimensions : 565 x 200 mm
Adhésives

Réf. VIGN D14536

Dimensions : 565 x 200 mm
Plastique



DÉFINITIONS ET ARGUMENTAIRES

Explication des normes et réglementations	
Norme qualité ISO 9001	
Données techniques vérifiées et validées	
Norme environnement ISO 14001	
Produits respectueux de l'environnement	
Norme EMC / R10	
Homologations Européennes électro-magnétique --	
Norme IP	
Indice de protection standard sur l'étanchéité E x : IP 6 9K 6 : totalement protégé contre la poussière 9K : Protection contre le nettoyage à haute pression	
Norme REG 65	
Gyrophare, feu flash et rampe lumineuse orange: éclairage, composé d'un seul jeu d'éclairage de signalisation orange. Le jeu doit satisfaire au règlement ECE REG 65 et est homologué comme tel. Le jeu est monté de telle sorte que le signal lumineux soit visible à une distance de 20m autour du véhicule. Cette mesure est effectuée à 1,5 m au-dessus du revêtement routier. -	
Norme ECE104	
Ce marquage est obligatoire pour tous les porteurs de PTAC > 7,5T et les semi-remorques de PTAC > 3,5 T immatriculés depuis le 1er avril 2016 comme suit : -> Marquage latéral dans le cas où le véhicule mesure plus de 6 mètres de long -> Marquage arrière dans le cas où le véhicule mesure plus de 2, 1 mètres de large -> Marquage avant pour toutes les semi-remorques et remorques d'une largeur supérieure à 2, 1m et ce, même pour les véhicules ayant un PTAC > 750 Kg	
Classe 1	
Visibilité 80m : ville et route nationale	
Classe 2	
Visibilité 500m : autoroutes et voies rap ides	

Explication des unités
Unité LUMEN
Du latin lumière, c'est l'unité dèrivée du système international utilisée pour le flux lumineux ou puissance lumineuse. **Lumen brut vs lumen effectif** Nos produits sont garantis « lumen effectif », c'est -à -dire que la mesure est faite après la lentille (après une période de chauffe, alors que Je « lumen brut » est mesuré (de manière théorique) avant la lentille. Ex : 500 Lm (effectifs) = 1 200 Lm (brut) Il y a encore 1 L UX à 40 mètres de distance , ce qui permet de lire le journal L'efficience n 'est pas relative aux lumens effectifs **Hot lumen** La luminosité des diodes étant plus forte au début de l'allumage que dans les heures suivantes, cette valeur indique la luminosité après 1 heure à 2 heures de fonctionnement
Unité LUX
Un lux est l'éclairement d'une surface qui reçoit, d'une manière uniformément répartie, un flux lumineux d'un lumen par m^2

GYROPHARES GAMME ÉCONOMIQUE

Application	Gamme	Fixation	Ref ACIP ampoule H1	Réf LED	Type de lumière	Dimension	Tension	Caractéristiques	Visuel
Véhicules industriels Utilitaires			ML3003		ROTATIF	Ø 160 mm H 210 mm	12 V / 24 V IP66	ECE R65	
			ML3002			Ø 140 mm H 210 mm			
			ML3001			Ø 140 mm H 170 mm			

Application	Gamme	Fixation	Ref ampoule H1	Réf ACIP LED	Type de lumière	Dimension	Tension	Caractéristiques	Visuel
Véhicules industriels Utilitaires				ML3008R65	FLASH	Ø 140 mm H 130 mm	12 V / 24 V IP66	ECE R10 ECE R65	
				ML3009R65		Ø 128 mm H 210 mm			
				ML3007R65		Ø 140 mm H 140 mm			

GYROPHARES GAMME STANDARD

Application	Gamme	Fixation	Ref VAL ampoule H1	Réf ACIP LED	Type de lumière	Dimension	Tension	Caractéristiques	Visuel
Véhicules industriels Utilitaires	Valeo		082540		ROTATIF	144 x 188 mm	12 V / 24 V IP54	ECE R10 ECE R65	
			082542			144 x 190 mm			
			084552			144 x 255 mm			

Application	Gamme	Fixation	Ref ampoule H1	Réf ACIP LED	Type de lumière	Dimension	Tension	Caractéristiques	Visuel
Poids lourds Utilitaires				ML3026-R	ROTATIF	Ø 140 mm H 70 mm	12 V / 24 V IP66	ECE R10 ECE R65	
				ML3026	FLASH				
				ML3010-R	ROTATIF	Ø 120 mm H 140 mm			
				ML3010	FLASH				
				ML3027-R	ROTATIF	Ø 140 mm H 87 mm			
				ML3027	FLASH				

Application	Gamme	Fixation	Ref VIGN ampoule H1	Réf VIGN LED	Type de lumière	Dimension	Tension	Caractéristiques	Visuel
Poids lourds Utilitaires	VIGNAL Vega		D14477	D14507	ROTATIF	Ø 146 mm H 158 mm	AMPOULE 12V / 24V LED 10V / 30V	ECE R10 ECE R65	
			D14479	D14508		Ø 128 mm H 200 mm			
			D14478	D14509		Ø 142 mm H 168 mm			

GYROPHARES GAMME STANDARD

Application	Gamme	Fixation	Ref VIGN ampoule H1	Réf VIGN LED	Type de lumière	Dimension	Tension	Caractéristiques	Visuel
Véhicules industriels Utilitaires	VIGNAL VENUS		D14462	D14727	HALOGENE = ROTATIF LED = FLASH	Ø 146 mm H 127 mm	12V / 24V	ECE R10 ECE R65	
			D14463	D14728		Ø 128 mm H 172 mm			
			D14464	D14729		Ø 143 mm H 137 mm			
			D14465	D14730		Ø 154 mm H 148 mm			

Application	Gamme	Fixation	Ref VIGN ampoule H1	Réf LED	Type de lumière	Dimension	Tension	Caractéristiques	Visuel
Véhicules industriels Utilitaires	VIGNAL GOUTTE D'EAU		D14454		ROTATIF	Ø 190 mm H 135 mm	12 V	ECE R10 ECE R65	

Application	Gamme	Fixation	Ref VIGN ampoule H1	Réf LED	Type de lumière	Dimension	Tension	Caractéristiques	Visuel
Véhicules industriels Utilitaires	VIGNAL SATURNE		D14475		ROTATIF	Ø 172 mm H 251 mm	12V / 24V	ECE R10 ECE R65	

Application	Gamme	Fixation	Ref ampoule H1	Réf VIGN LED	Type de lumière	Dimension	Tension	Caractéristiques	Visuel
Véhicules industriels Utilitaires	VIGNAL SATURNELLO			D14737	ROTATIF	Ø 130 mm H 204 mm	10V / 30V	ECE R10 ECE R65	
				D14738		Ø 130 mm H 140 mm			

Application	Gamme	Fixation	Ref ampoule H1	Réf VIGN LED	Type de lumière	Dimension	Tension	Caractéristiques	Visuel
Véhicules industriels Utilitaires	VIGNAL MINI SATURNELLO			D14740	ROTATIF	Ø 130 mm H 182 mm	10V / 30V	ECE R10 ECE R65	
				D14741		Ø 130 mm H 122 mm			

GYROPHARES GAMME PREMIUM / ORIGINE

Application	Gamme	Fixation	Ref ampoule H1	Réf RUBB LED	Type de lumière	Dimension	Tension	Caractéristiques	Visuel
Véhicules industriels Utilitaires	Trucklite Gamme M148			148LED/13/00	11 MODES DE FLASH SIMPLE FLASH R65	Ø 162 mm H 141 mm	10 V / 30 V IP69K	ECE R10 ECE R65	
				148LED/33/00		Ø 162 mm H 202 mm			
				148LED/23/00		Ø 162 mm H 148 mm			

Application	Gamme	Fixation	Ref ampoule H1	Réf VIGN LED	Type de lumière	Dimension	Tension	Caractéristiques	Visuel
Véhicules industriels Utilitaires	VIGNAL ATLAS			212020 (MAN)	ROTATIF	Ø 140 mm H 82 mm	9 V / 32 V	ECE R10 ECE R65 CEM Class 5	
				212010 (DAIMLER)					

GYROPHARES GAMME PREMIUM / ORIGINE

Application	Gamme	Fixation	Ref ampoule H1	Réf VIGN LED	Type de lumière	Dimension	Tension	Caractéristiques	Visuel
Véhicules industriels Utilitaires	VIGNAL ATLAS			212120	ROTATIF	Ø 140 mm H 82 mm	9 V / 32 V	ECE R10 ECE R65 CEM Class 5	
				212160	FLASH				
				212420	ROTATIF	Ø 140 mm H 142 mm			
				212460	FLASH				
				212520	ROTATIF	Ø 140 mm H 94 mm			
				212560	FLASH				

Application	Gamme	Fixation	Ref VIGN ampoule H1	Réf VIGN LED	Type de lumière	Dimension	Tension	Caractéristiques	Visuel
Poids Lourds Utilitaires	VIGNAL GALAXY		D14748	D14487	ROTATIF	Ø 146 mm H 120 mm	10 V / 30 V	ECE R10 / ECE R65	
				D14492	FLASH			R10 / R65 / SAE J85 Class 1	
			D14749	D14488	ROTATIF	Ø 128 mm H 166 mm		ECE R10 / ECE R65	
				D14493	FLASH			R10 / R65 / SAE J85 Class 1	
			D14750	D14489	ROTATIF	Ø 142 mm H 128 mm		ECE R10 / ECE R65	
				D14494	FLASH			R10 / R65 / SAE J85 Class 1	
			D14751	D14490	ROTATIF	Ø 154 mm H 141 mm		ECE R10 / ECE R65	
				D14495	FLASH			R10 / R65 / SAE J85 Class 1	

Application	Gamme	Fixation	Ref ampoule H1	Réf VIGN LED	Type de lumière	Dimension	Tension	Caractéristiques	Visuel
Poids Lourds Utilitaires	VIGNAL GALAXY LED CRISTAL			D14752	FLASH	Ø 146 mm H 120 mm	10 V / 30 V	ECE R10 / ECE R65 R10/ R65 / SAE / J85 Class 1	
				D14753	FLASH	Ø 128 mm H 166 mm			
				D14754	FLASH	Ø 142 mm H 128 mm			
				D14755	FLASH	Ø 154 mm H 141 mm			

Application	Gamme	Fixation	Ref ampoule H1	Réf VIGN LED	Type de lumière	Dimension	Tension	Caractéristiques	Visuel
Véhicules industriels Utilitaires	VIGNAL PEGASUS			D14500 (3 fonctions) D14724 (rotatif)	ROTATIF FLASH DOUBLE FLASH	Ø 146 mm H 158 mm	10 V / 30 V	ECE R10 ECE R65	
				D14501 (3 fonctions) D14725 (rotatif)		Ø 130 mm H 131 mm			
				D14502 (3 fonctions) D14726 (rotatif)		Ø 142 mm H 168 mm			
	VIGNAL PEGASUS CRISTAL			D14756	ROTATIF FLASH DOUBLE FLASH	Ø 146 mm H 158 mm	10 V / 30 V	ECE R10 ECE R65	
				D14757		Ø 130 mm H 131 mm			
				D14758		Ø 142 mm H 168 mm			

GYROPHARES GAMME PREMIUM / ORIGINE

Application	Gamme	Fixation	Ref VIGN ampoule H1	Réf VIGN LED	Type de lumière	Dimension	Tension	Caractéristiques	Visuel
Poids Lourds Utilitaires	VIGNAL TAURUS		D14467	D14482	ROTATIF	Ø 146 mm H 158 mm	AMPOULE 12V / 24V LED 10V / 30V	ECE R10 ECE R65	
			D14470	D14483		Ø 128 mm H 203 mm			
			D14468	D14485		Ø 142 mm H 168 mm			
			D14469	D14484		Ø 154 mm H 175 mm			

Application	Gamme	Fixation	Ref ampoule H1	Réf RUBB LED	Type de lumière	Dimension	Tension	Caractéristiques	Visuel
Véhicules industriels Utilitaires	Trucklite GAMME ,SS/10			SS/10013	6 MODES DE FLASH SIMPLE FLASH R65	Ø 167 mm H 89 mm	12 V / 24 V IP67	ECE R10 ECE R65	
				SS/10023					

RAMPE DE GYROPHARE

Application	Gamme	Fixation	Ref ampoule H1	Réf LED	Type de lumière	Dimension	Tension	Caractéristiques	Visuel
Véhicules industriels Utilitaires	VIGNAL MULTILED			VIGN D14504	ROTATIF FLASH BIFLASH	504 x 235 x 104 mm	10 V / 30 V IP54	ECE R10 ECE R65	
				VIGN D14505		504 x 235 x 134 mm			
	ML			ACIP ML3024	FLASH	595 x 305 x 95mm	12 V / 24 V IP66	ECE R10 ECE R65	

GYROPHARES MANUTENTION

Application	Gamme	Fixation	Ref ampoule H1	Réf RUBB LED	Type de lumière	Dimension	Tension	Caractéristiques	Visuel
Manutention et Chariots élévateurs	Trucklite TAURUS			SS/11013	10 MODES DE FLASH	130 x 55 mm	12 V / 24 V	ECE R10	
				SS/11023		130 x 55 mm			

Application	Gamme	Fixation	Ref ampoule H1	Réf VIGN LED	Type de lumière	Dimension	Tension	Caractéristiques	Visuel
Manutention et Chariots élévateurs	VIGNAL PUCK			D14451	DOUBLE FLASH	Ø 80 mm H 112 mm	10 V /30 V	ECE R10	
				D14452		Ø 80 mm H 117 mm			

Application	Gamme	Fixation	Ref ampoule H1	Réf VIGN LED	Type de lumière	Dimension	Tension	Caractéristiques	Visuel
Manutention et Chariots élévateurs	VIGNAL FRESNEL			D14449	DOUBLE FLASH	Ø 124 mm H 115 mm	10 V /30 V	ECE R10	
				D14450		Ø 124 mm H 131 mm			

GYROPHARES VÉHICULES PRIORITAIRES

Application	Gamme	Fixation	Ref VIGN ampoule H1	Réf VIGN LED	Type de lumière	Dimension	Tension	Caractéristiques	Visuel
Véhicules prioritaires	VIGNAL GOUTTE D'EAU		D14455	D14481	ROTATIF	Ø 190 mm H 135 mm	12 V (H1) 10 V / 30 V	ECE R10 ECE R65	

Application	Gamme	Fixation	Ref ampoule H1	Réf VIGN LED	Type de lumière	Dimension	Tension	Caractéristiques	Visuel
Véhicules prioritaires	VIGNAL TAURUS LED BLEU			D14732	FLASH	Ø 146 mm H 158 mm	10 V /30 V	ECE R10	
				D14733		Ø 128 mm H 203 mm			
				D14735		Ø 142 mm H 168 mm	10 V /30 V IP54	ECE R10 ECE R65	
				D14734		Ø 154 mm H 175 mm			

GYROPHARES À PILE

Application	Gamme	Fixation	Ref ampoule H1	Réf LED	Type de lumière	Dimension	Tension	Caractéristiques	Visuel
Balise de détresse	SYNCHRO DIFFUSION			SYNC 936225	9 FONCTIONS	Ø 105 mm H 35 mm	Pile incluse		
Malette 2 balises de détresse	INTRADIS			INTF GA2	9 FONCTIONS	270 mm 220 mm 80 mm	Batterie + prises secteur + allume cigare 12V/24V		
Malette 6 balises de détresse	INTRADIS			INTF GA6	9 FONCTIONS	350 mm 400 mm 100 mm			
Gyrophare à pile	VIGNAL			VIGN D14115	FLASH OU ROTATIF	Ø 108 mm H 126 mm	2 piles LR20 non fournie		
Gyrophare à pile	ML			ACIP ML3107	FLASH	Ø 70 mm H 54 mm	Pile 9V IP68	ECE R10	

GYROPHARE MICRO-MAX

Application	Gamme	Fixation	Ref ampoule H1	Réf ACIP LED	Type de lumière	Dimension	Tension	Caractéristiques	Visuel
Gyrophare compact	ML			ML3106	FLASH	Ø 92 mm H 48 mm	12 V / 24 V IP68	ECE R10 ECE R65	
				ML3105	FLASH	Ø 66 mm H 91 mm	12 V / 24 V IP68	ECE R10 ECE R65	
				ML3104	FLASH	Ø 70 mm H 53 mm	12 V / 24 V IP68	ECE R10 ECE R65	

FEUX DE PÉNÉTRATION OU GYROPHARES HORIZONTAUX

Application	Gamme	Fixation	Ref ampoule H1	Réf LED	Type de lumière	Dimension	Tension	Caractéristiques	Visuel
Véhicules industriels Utilitaires	Trucklite	HORIZONTAL A FIXER		RUBB 155/03/00 156/03/00 (sans support)	FLASH	74 x 74 x 38 mm	12 V / 24 V IP69K	ECE R10 ECE R65	
				RUBB SS/12003	FLASH	142 x 30 x 35 mm	12 V / 24 V IP67	ECE R10 ECE R65	
				RUBB SS/13003	FLASH	151 x 50 x 27 mm	12 V / 24 V IP69K	ECE R10 ECE R65	
	VIGNAL			VIGN D14190	FLASH	142 x 30 x 35 mm	10 V / 30 V IP69K	ECE R10 ECE R65	
				VIGN D16004	FLASH	77 x 45 x 28 mm	10 V / 30 V IP67	ECE R10 ECE R65	
	ML			ACIP ML3044	FLASH	97 x 28 x18 mm	12 V / 24V IP67	ECE R10 ECE R65	

TRIFLASH

Application	Gamme	Fixation	Classe 1 Ville et routes nationales	Classe 2 Autoroutes et voies rapides	Type de lumière	Dimension	Tension	Caractéristiques	Visuel
Travaux public >3,5T	Triflash 500 mm Relevage motorisé			VIGN D14925	Flash LED	629 x 542 x 123 mm	12-24V	IP 69K ECE R10-05	
	Triflash 500 mm Relevage manuel	VIGN D14928 inclus : Kit de relevage manuel + câble de 3m	VIGN D14760	VIGN D14762	Flash LED	458 x 470 x 73 mm	12-24 V		
Travaux public 3,5T>	Triflash 700 mm			VIGN D14926	Flash LED	643 x 658 x 73 mm			

Application	Référence VIGN	Longueur	Fixation sur véhicule	Caractéristiques	Visuel
Barre pour TRIFLASH Tous les modèles	D14932	110 cm	VIGN D14922 Kit de pattes universel	1 gyrophare PEGASUS	
	D14929			2 gyrophares PEGASUS	
	D14933	136 cm		1 gyrophare PEGASUS	
	D14930			2 gyrophares PEGASUS	
	D14934	155 cm		1 gyrophare PEGASUS	
	D14931			2 gyrophares PEGASUS	
	D14935	181 cm		2 gyrophares PEGASUS	

TRIFLASH SEULS

Marque	Réf	Type	Relevage	Classe 1 (A) Ville et routes nationales	Classe 2 (B) Autoroutes et voies rapides	Type de Lumière	Dimension	Tension	Caractéristiques	Visuel
TRAVAUX PUBLIC < 3,5T	Triflash 500 mm relevage manuel	Double face	ACI6480-KP : Kit de relevage stantrd ou : ACI6480-KC : Kit de relevage à coller (adhésif haute résistance)	ACI6451A-P	ACI6451B-P	Flash LED	500 mm	12-24V	IP 69K ECE R10	
	Triflash 500 mm relevage motorisé	Carte Alu	Electrique	ACI6452A-P-12V	ACI6452B-P-12V	Flash LED	500 mm	12V	IP 69K ECE R10	
		Carte Alu	Electrique	ACI6452A-P-24V	ACI6452B-P-24V	Flash LED	500 mm	24V	IP 69K ECE R10	
		Carte plastique blanc	Electrique	ACI6452A-K-12V	ACI6452B-K-12V	Flash LED	500 mm	24V	IP 69K ECE R10	
	Triflash 500 mm simple face	Simple face	N/A	ACI6453A-K	ACI6453B-K	Flash LED	500 mm	12-24V	IP 69K ECE R10	
	Triflash mobile magnétique	Double face, sur base magnétique avec prise allume cigare	Manuel	ACI6460A	ACI6460B	Flash LED	500 mm	12-24V	IP 69K ECE R10	
TRAVAUX PUBLIC > 3,5T	Triflash 700 mm Relevage manuel	Double face	ACI6480-KP Kit de relevage standard ou : ACI6480-KC kit de relevage à coller	ACI6471A-K	ACI6471B-K	Flash LED	700 mm	12-24V	IP 69K ECE R10	
	Triflash 700 mm relevage motorisé	Carter Alu	Electrique	ACI6472A-K-24V	ACI6472B-K-24V	Flash LED	700 MM	24V	IP 69K ECE R10	

ACCESSOIRES

Application	Gamme	Référence	Visuel
INTERRUPTEUR RETRO ECLAIRE TRIFLASH	Accessoires Triflash	ACI6482	
INTERRUPTEUR RETRO ECLAIRE GYRO	Accessoires Triflash	ACI6481	
INTERRUPTEUR PLAFONNIER 12/24V 120W MAXI	Accessoires triflash	ACIP ACI6483	
KIT RABAT. POUR TRIFLASH	Accessoires Triflash	ACI6480-KP	
KIT RABAT. A COLLER POUR TRIFLASH	Accessoires Triflash	ACI6480-KC	

BARRES ÉQUIPÉES

Application	Gamme	Référence	Visuel			
BARRE ÉQUIPÉE TRIFLASH MANUELLE	BE1200C-5B	1200 mm	Fixation universelle incluse à coller (adhésif haute résistance)	12/24V	2 gyrophares	
	BE1500C-5B	1500 mm		12/24V	2 gyrophares	
	BE1600C-5B	1600 mm		12/24V	2 gyrophares	
BARRE ÉQUIPÉE TRIFLASH RELEVAGE MOTORISÉ	BE1200C-5B-ELEC	1200 mm		12V	2 gyrophares	
	BE1500C-5B-ELEC Autres modèles sur demande	1500 mm		12V	2 gyrophares	

SIGNALISATION ACTIVE / FEU DE TRAVAIL

FEUX DE TRAVAIL À LED ECONOMIQUES

Marque	Réf	Type	Forme	Lumens	Dimension	Tension	Caractéristiques	Prise / faisceau	Visuel
Trucklite	RUBB SS/80007	5 LEDS	CARRÉ	700	L 100 MM X H 100 MM X P 40 MM	10 V / 30 V	IP67 / R10	FAISCEAU 350 MM	
ACIP	ACIP ML1002	4 LEDS	ROND	900	D 80 MM X H 45 MM	10 V / 30 V	IP68 / R10	FAISCEAU 400MM	
Trucklite	RUBB SS/80012	5 LEDS	CARRÉ	1050	L 109 MM X H 109 MM X P 41 MM	10 V / 30 V	IP67 / R10	FAISCEAU 350 MM	
Trucklite	RUBB SS/88012	5 LEDS	CARRÉ	1200	L 109 MM X H 109 MM X P 29 MM	10 V / 30 V	IP67 / R10	FAISCEAU 400 MM	
Trucklite	RUBB SS/88014	6 LEDS	CARRÉ	1400	L 109 MM X H 109 MM X P 41 MM	10 V / 30 V	IP67 / R10	FAISCEAU 400 MM	
ACIP	ACIP ML520935	9 LEDS	CARRÉ	1900	L 110 MM X H 110 MM X P 30MM	10 V / 30 V	IP68 / R10	FAISCEAU 400 MM	
Trucklite	RUBB SS/88234	14 LEDS	ROND	3400	D 130 MM X H 139 MM X P 68 MM	10 V / 30 V	IP67 / R10	FAISCEAU 400 MM	
ACIP	ACIP ML1004	16 LEDS	CARRÉ	4800	L 127 MM X H 160 MM X P 90 MM	10 V / 30 V	IP68 / R10	FAISCEAU 400 MM	
Trucklite	RUBB SS/88044	11 LEDS	CARRÉ	4400	L 131 MM X H 139 MM X P 72 MM	10 V / 30 V	IP67 / R10	FAISCEAU 400 MM	

FEUX DE TRAVAIL À LED STANDARD

Marque	Réf	Type	Forme	Lumens	Dimension	Tension	Caractéristiques	Prise / faisceau	Visuel
VIGNAL	VIGN D14547	4 LEDS	CARRÉ	1000	L 90 MM X H 90 MM X P 45 MM	10 V / 30 V	IP69K / R10	FAISCEAU 1000 MM	
VIGNAL	VIGN D14549	4 LEDS	CARRÉ	1000	L 90 MM X H 90 MM X P 58 MM	10 V / 30 V	IP69K / R10 + INTERRUPTEUR	FAISCEAU 1000 MM	
VIGNAL	VIGN D14550	4 LEDS	CARRÉ	1000	L 116,5 MM X H 90 MM X P 58 MM	10 V / 30 V	IP69K / R10 + INTERRUPTEUR	DT 2 VOIES MAGNÉTIQUE	
VIGNAL	VIGN D14551	4 LEDS	CARRÉ	1000	L 116,5 MM X H 90 MM X P 58 MM	10 V / 30 V	IP69K / R10	FAISCEAU 1000 MM	
VIGNAL	VIGN D14544	6 LEDS	CARRÉ	1500	L 110 MM X H 110 MM X P 47 MM	10 V / 30 V	IP69K / R10	FAISCEAU 1000 MM	
VIGNAL	VIGN D14546	6 LEDS	CARRÉ	1500	L 110 MM X H 110 MM X P 57 MM	10 V / 30 V	IP69K / R10 + INTERRUPTEUR-AUTOBLOCK	DT 2 VOIES	
VIGNAL	VIGN D14543	6 LEDS	ROND	1500	D 120 MM	10 V / 30 V	IP69K / R10	DT 2 VOIES	
VIGNAL	VIGN D14557	6 LEDS	OVALE	2000	L 150 MM X H 93 MM X P 53 MM	10 V / 30 V	IP69K / R10	FAISCEAU 1000 MM	
ACIP	ACIP ML520928	9 LEDS	CARRÉ	2200	L 90 MM X H 116 MM X P 48 MM	10 V / 30 V	IP69K / R10	FAISCEAU 400 MM	
ACIP	ACIP ML520938	9 LEDS	CARRÉ	7300	L 110 MM X H 110 MM X P 48 MM	10 V / 30 V	IP69K / R10	FAISCEAU 400 MM	

ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION

SIGNALISATION ACTIVE / FEU DE TRAVAIL

FEUX DE TRAVAIL À LED PREMIUM

Marque	Réf	Type	Forme	Lumens	Dimension	Tension	Caractéristiques	Prise / faisceau	Visuel
VIGNAL	VIGN D14850	6 LEDS	CARRÉ	1000	L 102 MM X H 97 MM X P 57 MM	12 V / 24 V	IP69K / CEM5	AMP 2VOIES DT 2 VOIES	
VIGNAL	VIGN D14853	6 LEDS	ROND	1000	D 91 MM X H 124 MM X P 54 MM	12 V / 24 V	IP69K / CEM5	AMP 2VOIES DT 2 VOIES	
VIGNAL	VIGN D14851	6 LEDS	CARRÉ	1500	L 102 MM X H 97 MM X P 57 MM	12 V / 24 V	IP69K / CEM5	AMP 2VOIES DT 2 VOIES	
VIGNAL	VIGN D14854	6 LEDS	ROND	1500	D 91 MM X H 124 MM X P 54 MM	12 V / 24 V	IP69K / CEM5	AMP 2VOIES DT 2 VOIES	
	ACIP ACI1401S	12 LEDS	Carré	1900	L 82 mm x H 96 mm x P 48 mm	12 V / 24 V	IP68 / R10	Faisceau 400mm	
	ACIP 13901401	12 LEDS	Carré	1900	L 82 mm x H 96 mm x P 48 mm	12 V / 24 V	IP68 / R10 +INTERRUPTEUR	Faisceau 400mm	
VIGNAL	VIGN D14852	6 LEDS	Carré	2000	L 91 mm x H 124 mm x P 63 mm	12 V / 24 V	IP69K / CEM5	AMP 2voies DT 2 VOIES	
VIGNAL	VIGN D14855	6 LEDS	ROND	2000	L 91 mm x H 124 mm x P 77 mm	12 V / 24 V	IP69K / CEM5	AMP 2voies DT 2 VOIES	
	ACIP ACI1402	12 LEDS	CARRÉ	2500	L 82 MM X H 96 MM X P 48 MM	10 V / 30 V	IP68 / R10	FAISCEAU 400MM	
	ACIP ACI1402-S	12 LEDS	CARRÉ	2500	L 82 MM X H 96 MM X P 48 MM	10 V / 30 V	IP68 / R10 +INTERRUPTEUR	FAISCEAU 400MM	

FEUX DE TRAVAIL À LED SUR BATTERIE

Marque	Réf	Type	Forme	Lumens	Dimension	Tension	Caractéristiques	Prise / faisceau	Visuel
VIGNAL	VIGN D14191	5 LEDS	CARRÉ	850	L 100 MM X H 230 MM X B 100 MM	12 V / 24 V	IP67	1 CHARGEUR 12 V	
	ACIP ML520949	9 LEDS	Carré	1100	L 115 mm x H 230 mm x B 100 mm	12 V / 24 V	IP67	Secteur ou allume-cigare	

RAMPE DE FEU DOUBLE LED

Marque	Réf	Type	Forme	Lumens	Dimension	Tension	Caractéristiques	Prise / faisceau	Visuel
	ACIP ML1102	46 LEDS	RECTANGLE	7500	L 505 MM X H 105 MM X B 100 MM	10 V / 30 V	IP68	DT 2 VOIES	
	ACIP ML521901	HOMOLOGUÉE ROUTE R112	RECTANGLE	15 000	L 534 MM X H 75 MM X B 80 MM	10 V / 48 V	IP67	DT 2 VOIES	

FEU D'ENCOMBREMENT / GABARIT (BLANC / ROUGE)

Marque	Réf	Type / Famille	Visuel	Caractéristique
VIGNAL	VIGN 188110	Ampoule C5W FE 88		Entraxe : 30 MM 12V / 24V
VIGNAL	VIGN 088010	Cabochon cristal / rouge		
ACIP	ACIP ML502030	Ampoule BA15S 5W non fournie		1 passe fil non monté
ACIP	ACIP ML502071	Cabochon cristal / rouge		

Marque	Réf	Type / Famille	Visuel	Caractéristique
VIGNAL	VIGN 112110	LED 12V / 24V FE 12		Entraxe : 30 mm Faisceau 1m

Marque	Réf	Type / Famille	Visuel	Caractéristique
VIGNAL	VIGN D10643	Ampoule W5W DX Déport 195 mm		Entraxe : 30 mm - 12V / 24V G/D - Faisceau 350 mm
ACIP	ACIP ML541770	"LED 12V / 24V Déport 88 mm"		Entraxe : 50 mm 12V / 24V G&D Faisceau 2x1,5mm²

FEU À CORNES / GABARIT (BLANC AMBRE, ROUGE)

Marque	Réf	Type / Famille	Visuel	Caractéristique
VIGNAL	VIGN D12428	W5W		12V / 24V Faisceau 1400 MM - CLICK IN

Marque	Réf	Type / Famille	Visuel	Caractéristique
VIGNAL	VIGN D12711	Ampoule W5W DX LC8		Pour LC8 - 12V / 24V D 2V pour LC8 - Faisceau 350 mm
VIGNAL	VIGN D12712	Ampoule W5W DX LC8		Pour LC8 - 12V / 24V G 2V pour LC8 - Faisceau 350 mm

Marque	Réf	Type / Famille	Visuel	Caractéristique
VIGNAL	VIGN D14031	DX LED - Déport : 57,5 mm		Entraxe : 78 mm - 12V / 24V G/D - Faisceau 1,7 m
VIGNAL	VIGN D14030	DX LED - Déport : 114 mm		Entraxe : 78 mm 12V / 24V G/D - Faisceau 1,7 m
VIGNAL	VIGN D14431	DX LED Déport : 53 mm		Entraxe : 30 mm 12V / 24V G - Faisceau 1,7 m
VIGNAL	VIGN D14432			Entraxe : 30 mm 12V / 24V D - Faisceau 1,7 m
Trucklite	RUBB 841/01/05	841 LED Déport : 134 mm		Entraxe : 70 mm 24V G CE - Faisceau 0,3m
Trucklite	RUBB 841/01/04			Entraxe : 70 mm 24V D CE - Faisceau 0,3m
Trucklite	RUBB 841/01/13	841 LED Déport : 134 mm		Entraxe : 70 mm 24V G CE + SSM - Faisceau 0,5m
Trucklite	RUBB 841/01/12			Entraxe : 70 mm 24V D CE + SSM - Faisceau 0,5m

ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION

SIGNALISATION ACTIVE / FEUX DE POSITION

FEU À CORNES / GABARIT (BLANC AMBRE, ROUGE)	VIGNAL	VIGN D14421	DX LED Déport : 178 mm		Entraxe : 78 mm 12V / 24V G - Faisceau 1,7 m
	VIGNAL	VIGN D14422			Entraxe : 78 mm 12V / 24V D - Faisceau 1,7 m
	Trucklite	RUBB 941/01/05	941 LED Déport : 180 mm		Entraxe : 115 mm - 24V G Superseal - Faisceau 1,42 m
	Trucklite	RUBB 941/01/04			Entraxe : 115 mm - 24V D Superseal - Faisceau 1,42 m

AVANT (CRISTAL / BLANC)	Marque	Réf	Type / Famille	Visuel	Caractéristique
	VIGNAL	VIGN 180010	Ampoule R5W FE 80		Entraxe : 40 MM 12V / 24V
	VIGNAL	VIGN 080026	Cabochon		

	Marque	Réf	Type / Famille	Visuel	Caractéristique
	VIGNAL	VIGN 187120	Ampoule C5W FE 87		Entraxe : 30 mm 12V / 24V
	VIGNAL	VIGN 087020	Cabochon		

	Marque	Réf	Type / Famille	Visuel	Caractéristique
	VIGNAL	VIGN 194130	Ampoule T4W FE 94/98		Presse étoupe
	VIGNAL	VIGN 094036	Cabochon		

	Marque	Réf	Type / Famille	Visuel	Caractéristique
	VIGNAL	VIGN 104130	LED 12v / 24v SMD 04		Entraxe : 75,4 mm Faisceau 0,5m - Click in

	Marque	Réf	Type / Famille	Visuel	Caractéristique
	VIGNAL	VIGN 198660	LED 24V SMD 98		Entraxe : 84 mm Faisceau 0,5m - JPT

	Marque	Réf	Type / Famille	Visuel	Caractéristique
	Trucklite	RUBB 893/11/05	LED 24V		Entraxe : 70 mm Faisceau 0,5m
	Trucklite	RUBB 891/01/04	LED 24V		Entraxe : 70 mm - Faisceau 0,5m - + Click in
		ACIP ML541571	LED 12V		Dimension : 65 x 16 x 11 Entraxe : 45 mm Faisceau 0,25 + connecteur Joint mousse Homologué R7.02
		ACIP ML541574	LED 12V		Idem réf. ci dessus + 3M de câble plat 2x0,75mm²
		ACIP ML541581	LED 24V		Dimension : 65 x 16 x 11 Entraxe : 45 mm Faisceau 0,25 + connecteur Joint mousse Homologué R7.02
		ACIP ML541588	LED 24V		Idem réf. ci dessus + Câble plat 2x0,75mm²

LATERAL (ORANGE / AMBRE)

Marque	Réf	Type / Famille	Visuel	Caractéristique
	ACIP ML503039	Ampoule BA15S 5W non fournie		1 passe fil non monté
	ACIP ML503003	Cabochon		Avec catadioptre

Marque	Réf	Type / Famille	Visuel	Caractéristique
VIGNAL	VIGN 194030	Ampoule T4W FE 94/98		Entraxe : 40 MM 12V / 24V - Avec catadioptre
VIGNAL	VIGN 094016	Cabochon		

Marque	Réf	Type / Famille	Visuel	Caractéristique
VIGNAL	VIGN 104090	LED 24V SMD 04		Entraxe : 110 mm Faisceau 0,50 m - Click in
VIGNAL	VIGN 104250	LED 24V SMD 04		Entraxe : 30 mm Faisceau 0,5 m - Click in

Marque	Réf	Type / Famille	Visuel	Caractéristique
VIGNAL	VIGN 672410	Ampoule W3W - 672		Entraxe : 75,4 mm 12V / 24V - Faisceau 0,2m

Marque	Réf	Type / Famille	Visuel	Caractéristique
VIGNAL	VIGN 193020	Ampoule W5W - FPL93		Entraxe : 84 mm 12V / 24V - JPT 2V

Marque	Réf	Type / Famille	Visuel	Caractéristique
VIGNAL	VIGN 198520	LED 24V SMD 98		Entraxe : 84 mm JPT 2V RT / VOLVO

Marque	Réf	Type / Famille	Visuel	Caractéristique
VIGNAL	VIGN 198740 côté échappement	LED 24V SMD 98		Entraxe : 84 mm AMP 2V RT / VOLVO

Marque	Réf	Type / Famille	Visuel	Caractéristique
VIGNAL	VIGN 198620	LED SMD 00		Cuve blanche AMP 2V RT / VOLVO

Marque	Réf	Type / Famille	Visuel	Caractéristique
Trucklite	RUBB 893/73/01	LED 24V		Entraxe : 70 mm - Faisceau 0,5m - + Click in + support
Trucklite	RUBB 894/13/00	LED 24V		Entraxe : 70 mm Faisceau 0,5m - + 2V
Trucklite	RUBB 891/03/04	LED 24V		Entraxe : 70 mm Faisceau 0,5m - + Click in

ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION

SIGNALISATION ACTIVE / FEUX DE POSITION

ARRIÈRE (ROUGE)

Marque	Réf	Type / Famille	Visuel	Caractéristique
VIGNAL	VIGN 187730	Ampoule C5W FE87		Entraxe : 30 MM 12V / 24V
VIGNAL	VIGN 087030	Cabochon		

Marque	Réf	Type / Famille	Visuel	Caractéristique
VIGNAL	VIGN 194250	Ampoule T4W FE 94/98		Entraxe : 84 mm - 12V / 24V Presse étoupe
VIGNAL	VIGN 094056	Cabochon		

Marque	Réf	Type / Famille	Visuel	Caractéristique
VIGNAL	VIGN 104330	LED 24V FE 04		Entraxe : 52 mm Faisceau 0,5 m

Marque	Réf	Type / Famille	Visuel	Caractéristique
VIGNAL	VIGN 104170	LED 24V SMD 04		Entraxe : 110 mm - Faisceau 0,5 m - Click in

Marque	Réf	Type / Famille	Visuel	Caractéristique
VIGNAL	VIGN 198640	LED 24V SMD 98		Entraxe : 84 mm JPT 2V

Marque	Réf	Type / Famille	Visuel	Caractéristique
ACIP	ACIP ML541542	LED 12V		Dimension : 65 x 16 x 11 Entraxe : 45 mm Faisceau 0,25 + connecteur Joint mousse Homologué R7.02
ACIP	ACIP ML541552	LED 24V		
ACIP	ACIP ML541545	LED 12V		Dimension : 65 x 16 x 11 Entraxe : 45 mm Faisceau 0,25 + connecteur Joint mousse Homologué R7.02 3m de cable plat 2x0,75mm²
ACIP	ACIP ML541555	LED 24V		Dimension : 65 x 16 x 11 Entraxe : 45 mm Faisceau 0,25 + connecteur Joint mousse Homologué R7.02 5m de cable plat 2x0,75mm²

SIGNALISATION ACTIVE / ÉCLAIREUR DE PLAQUE DE POLICE LED OU EPP

Marque	Réf	Dimension	Entraxe	Tension	Caractéristiques	Prise / faisceau	Visuel
VIGNAL	VIGN D14116	L 68,5 x H 38 x P 36 mm	45 mm	12 V / 24 V	ADR / R10	Faisceau 300 mm	
Truck-Lite	RUBB 833/01/04	L 76 x H 57 x P 53 mm	40 mm	12 V / 24 V	ADR / R10	CE	
Truck-Lite	RUBB 647/01/04	L 550 x H 143 x 36 mm	multi	12 V / 24 V	IP69K / R10	Connecteur superseal 250 mm	
Truck-Lite	RUBB 647/01/08	L 550 x H 143 x 36 mm	multi	12 V / 24 V	IP69K / R10	Connecteur superseal 150 mm	

ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION

SIGNALISATION ACTIVE / ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR

BANDEAU LED 12V

Réf. ACIP ML1362-12VM50

Rouleau de 5 mètres, largeur 8mm
sécable tous les 10 cm
Autocollant 3M, résine étanche IP65
Luminosité 400 lumens / mètre.

Existe en 24V

Réf. ACIP ML1362-24VM50

ACCESSOIRE DE CONNEXION

Réf. ACIP ML1360-C1

Branchement rapide

Réf. ACIP ML1360-C2

Branchement double
Pour les chutes

Réf. ACIP ML1360-C3

Branchement AMP

PLAFONNIERS LED ATRIA

Réf. ACIP 13901322

12/24 V. 800 lumen
Ø195mm, H 10 mm
IP69K



PLAFONNIERS LED TOPAZ

Réf. ACIP ACI1317

12/24 V. 700 lumen, IP69K, R10
Taille : 330 x 33 x 8,5 mm
Sans interrupteur

PLAFONNIERS LED TOPAZ

Réf. ACIP ACI1318-PIR

12/24 V. 700 lumen, IP69K, R10
Taille : 330 x 33 x 8,5 mm
Version AVEC DETECTION tempo
1min30

PLAFONNIERS LED AKTARUS

Réf. ACIP 13901324

12/24 V. 300 lumen, IP69K, R10
Taille : 140 x 70 x 10 mm

PLAFONNIERS LED AKTARUS

Réf. ACIP 13901323

12/24 V. 530 lumen, IP69K, R10
Taille : 140 x 70 x 10 mm

PLAFONNIERS LED AKTARUS

Réf. ACIP ACI1370

12/24 V. 600 lumen, IP69K, R10
Taille : 125 x 65 x 15
Avec détection de présence

SIGNALISATION ACTIVE / LAMPES

LAMPE HALOGÈNE H1

Ref. NAPA NBU1448

12V

Ref. NAPT NTBU1448

24V

LAMPE HALOGÈNE H3

Ref. NAPA NBU1453

12V

Ref. NAPT NTBU1453

24V

LAMPE HALOGÈNE H4

Ref. NAPA NBU1472

12V

Ref. NAPT NTBU1472

24V

LAMPE HALOGÈNE H7

Ref. NAPA NBU1477

12V

Ref. NAPT NTBU1477

Ref. NAPT NTBU1477HD

24V

LAMPE HALOGÈNE H9

Ref. NAPA NBU1709

12V

LAMPE HALOGÈNE H15

Ref. NAPA NBU1715

12V

Ref. OSRA 64177

24V

LAMPE HALOGÈNE H8

Ref. NAPA NBU1708

12V

LAMPE HALOGÈNE H11

Ref. NAPA NBU1711

12V

Ref. OSRA 64216TSP

24V

LAMPE HALOGÈNE HB3

Ref. NAPA NBU19005

12V

LAMPE HALOGÈNE HB4
Ref. NAPA NBU19006
12V

LAMPE HALOGÈNE HIR2
Ref. NAPA NBU19012
12V

LAMPE HALOGÈNE R2
Ref. NAPA NBU1410
12V

LAMPE SIGNALISATION W2X4,6D
Ref. NAPT NTBU2428
24V

LAMPE SIGNALISATION H10W
Ref. NAPA NBU2470
12V

LAMPE SIGNALISATION W2.1X9.5D
Ref. NAPA NBU2955
12V

LAMPE SIGNALISATION C5W
Ref. NAPA NBU2239
12V
Ref. NAPT NTBU2239
24V

LAMPE SIGNALISATION H21W
Ref. NAPA NBU2435
12V
Ref. NAPT NTBU2435
24V

LAMPE SIGNALISATION H6W
Ref. NAPA NBU2434
12V

LAMPE SIGNALISATION P21W
Ref. NAPA NBU2382
12V
Ref. NAPT NTBU2382
Ref. NAPT NTBU2382HD
24V

LAMPE SIGNALISATION P21/5W
Ref. NAPA NBU2380
12V
Ref. NAPT NTBU2380
24V

LAMPE SIGNALISATION HY21W
Ref. NAPA NBU2927A
12V

LAMPE SIGNALISATION P21/4W
Ref. NAPA NBU2566
12V

LAMPE SIGNALISATION R5W
Ref. NAPA NBU2207S
12V
Ref. NAPT NTBU2207
Ref. NAPT NTBU2207HD
24V

LAMPE SIGNALISATION PY21W
Ref. NAPA NBU2581A
12V
Ref. NAPT NTBU2581HD
24V

LAMPE SIGNALISATION R10W
Ref. NAPT NTBU2410
24V

LAMPE SIGNALISATION T4W
Ref. NAPT NTBU2404
24V

LAMPE SIGNALISATION 1.2W
Ref. NAPA NBU2286
12V

LAMPE SIGNALISATION W21/5W
Ref. NAPA NBU2580
12V

LAMPE SIGNALISATION W21W
Ref. NAPA NBU2582
12V

LAMPE SIGNALISATION W3W
Ref. NAPT NTBU2403
24V

LAMPE SIGNALISATION W5W
Ref. NAPA NBU2501
12V
Ref. NAPT NTBU2501
24V

LAMPE SIGNALISATION WY21W
Ref. NAPA NBU2585
12V

LAMPE SIGNALISATION WY5W
Ref. NAPA NBU2501A
12V

LAMPE XÉNON D1S
Ref. NAPA NBU185402
85V

LAMPE XÉNON D2R
Ref. NAPA NBU185126
85V

LAMPE XÉNON D2S
Ref. NAPA NBU185122
85V

LAMPE XÉNON D3S
Ref. NAPA NBU142302
42V

LES CONNECTEURS

Nom	Visuel	Kit de réparation réf. VIGN		Montage
AP		VIGNAL	001796 Longueur 500 mm 001806 Longueur 1500 mm	Feux latéraux
AMP 1,5		VIGNAL	D11868	Feux arrières LC5, LC7, LC8, LC9, LC12, LC11, LC10
HDSCS		VIGNAL	D13878	Feux arrières LC8, LC11
JPT 2 voies		VIGNAL	D13876	Feux latéraux / feux de position / EPP
JPT 3 voies		VIGNAL	D13877	Clignotant ICDL94
DEUTSCH 2 voies femelle		VIGNAL	D14170	
POS 2 voies femelle		VIGNAL	D13879	Pour LC8T, DX
POS 2 voies mâle		VIGNAL	D14214	
SUPERSEAL 2 voies femelle		VIGNAL	D13880	SMD98, FPL93, LC12, ICDL10
SUPERSEAL 2 voies mâle		VIGNAL	D14208	SMD98, FPL93, LC12, ICDL10
SUPERSEAL 3V FEMELLE		VIGNAL	D14362	SMCU
SUPERSEAL 3V MALE		VIGNAL	D14331	
DT06-4S 4 voies femelle		VIGNAL	D14436	Pour CTL15, BL15
DT04-4P 4 voies mâle		VIGNAL	D14434	
DTM06-4S 4 voies femelle		VIGNAL	D14437	Pour CTL15, BL15
DTM04-4P 4 voies femelle		VIGNAL	D14435	
DEUTSCH 6 voies DT		VIGNAL	D14352	Pour 3800

MARCHE ARRIÈRE / ALARME SONORE DE RECUL

Marque	Réf	Dimensions / Visuel	Bruit	Décibels	Application
VIGNAL	VIGN 630120	101 X 67 X 41	ALARME SONORE DE RECUL OU ASR STANDARD	87 DB	CHARIOTS ÉLÉVATEURS, PETITS CAMIONS, VUL
ACIP	ACIP ML2028-ADAP			82 - 102 DB	TOUTE UTILISATION. AJUSTEMENT AUTOMATIQUE 10 DB SUPÉRIEUR AU BRUIT AMBIANT
VIGNAL	VIGN 630100			102 DB	BENNE À ORDURE, CHANTIER, FORÊT, PL

Marque	Réf	Dimensions / Visuel	Bruit	Décibels	Application
VIGNAL	VIGN D13807	102 X 71 X 41 mm	SSHRRR SSHRRR (CRI DU LYNX OU MULTIFRÉQUENCE)	87 DB	TRAVAUX PUBLIC
ACIP	ACIP ML532030			97 DB	TRAVAUX PUBLIC
VIGNAL	VIGN D13810			97 DB	TRAVAUX PUBLIC (AVEC CORDON 1500 mm)
ACIP	ACIP ML532029		ALARME SONORE DE RECUL OU ASR STANDARD	77 - 97 DB	AJUSTEMENT AUTOMATIQUE 10 DB SUPERIEUR AU BRUIT AMBIANT

Marque	Réf	Dimensions / Visuel	Bruit	Décibels	Application
VIGNAL	VIGN 001830		ALARME SONORE DE RECUL OU ASR STANDARD	90 DB	POUR CONNECTION SUR FEU LC8
VIGNAL	VIGN 001872			55 - 90 DB	POUR CONNECTION SUR FEU LC8 MAN AJUSTEMENT SUR LE BRUIT AMBIANT
VIGNAL	VIGN D12953			90 DB	POUR CONNECTION SUR FEU LC9

MARCHE ARRIÈRE / FEU DE TRAVAIL HOMOLOGUÉ RECUL

Marque	Réf	Type	Forme	Lumens	Dimension	Tension	Caractéristiques	Prise / faisceau	Visuel
ACIP	ACIP ML520934	5 Leds	Carré	1000	L 100 mm x H 100 mm x 40 mm	10 V / 30 V	IP69K	FAISCEAU 400 MM	
VIGNAL	VIGN D14555	4 LEDS	CARRÉ	1000	L 90 MM X H 90 MM X P 45 MM	10 V / 30 V	IP69K / CEM R10 - R23	FAISCEAU 1000 MM	
VIGNAL	VIGN D14556	4 LEDS	CARRÉ	1000	L 90 MM X H 90 MM X P 45 MM	10 V / 30 V	IP69K / CEM R10 - R23	FAISCEAU 1000 MM + INTERRUPTEUR	
VIGNAL	VIGN D14857	6 LEDS	CARRÉ	1000	L 102 MM X H 97 MM X P 57 MM	12 V / 24 V	IP69K / CEM5 R23 -ADR	AMP 2VOIES DT 2 VOIES	
ASPÖCK	ASPO 38-8524-001	6 Leds	Trapèze	1500	"D 79 mm x H 79 mm x P 55 mm Réf support : 14-4302-221"	12 V / 24 V	IP6K9K CEMR10"	"Faisceau 1500 mm Fil nu"	

MARCHE ARIÈRE / FEUX TRACTEUR / PORTEUR

FABRIQUANT	VISUEL	NOM DU FEU	APPLICATIONS
Grote		LED	Scania Euro 6
HELLA		100% LED	Daf CF 65/75/85 XF105
		Hybride	Daf CF 65/75/85 XF105
		100% LED	Man TGX, TGL, TGM
		Ampoule	Mercedes Actros Atego Axor 2/3
		Ampoule	Mercedes Actros Atego Axor 2/3
		Ampoule	RT Magnum, Prémium - Daf XF95 CF 65/75/85 - Scania 3, Ivéco»
		Ampoule	Volvo FH / FM Scania P G R T»
		Led Coluna	Daf
		Hybride ou LED	Daf, Scania
		EasyConn I	Daf, Scania
		EasyConn II	Daf, Scania
		Coluna	Standard
		DuraLED Combi	Standard
		100 % LED	Daf / Scania
		EuroLED	Daf / Scania
Truck-Lite www.truck-lite.eu.com		M964	Nouveau led Mercedes exclusif
		M465	Mercedes/Man/Scania/Volvo/VW
		M464	Mercedes ampoule exclusif
		M463	Volvo
		M462	Volvo
		M461	Volvo/ Scania/ Jigé
		M362	Volvo/Mercedes
		M360	Scania
VIGNAL LIGHTING GROUP		LC5	Standard
		LC6	Standard
		LC7	Standard
		LC8	Scania / MB SPRINTER
		LC8	Man
		LC8	Ivéco
		LC8	Daf / VW CRAFTER
		LC9	RT T/K/C / Volvo FH II
		LC9 LED	RT T/K/C / Volvo FH II
		LC10 LED	Volvo
		LC11 LED	Ivéco

ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION

FEUX ARRIÈRE / FEUX REMORQUE

FABRIQUANT	VISUEL	NOM DU FEU	APPLICATIONS
ASPÖCK		Ecopoint II	Fruehauf, Legras, Koegel
		Europoint II	Fruehauf, Magyar, Schmitz
		Europoint III	Schmitz
		Ecoled II	Standard
HELLA		Hybride ou LED	Fruehauf
		Hybride ou LED	Krone
		EasyConn I	Langendorf
		EasyConn II	Kôgel
		100 % LED	Fruehauf / Kôgel / Schmitz
		100 % LED	Standard
		100 % LED	Standard
		100 % LED	Standard
		100 % LED	Standard
		Hybride ou LED	Standard
		100 % LED	Standard
		100 % LED	Kâssbohrer
		100 % LED	Kâssbohrer
		Hybride ou LED	Standard
		Cercle	Kâssbohrer
Truck-Lite		M900	Chereau / Aubineau/ billaud/Magyar/ Legras/Jigé/Friedrich/ Petit Forestier Stef
		M805	Castera/ Kögel
		M804	Trouillet/ Fruehauf/ Fliegl
		M802	Chereau
		M800	Chereau
		M780	Magyar
		M758	Chereau/ Benalu/Aubineau/ Lamberet
		M757	Benalu
		M756	Benalu
VIGNAL		LC4	Asca
		LC5	Asca, Grosse Equipment, Lamberet, Lecinena, Louault, Samro, Trouillet
		LC5T	Lamberet, Lecinena, Louault
		LC5TDX	Asca, Maisonneuve, Samro, Trouillet
		LC6	Samro, trouillet
		LC7	Chereau, Samro, Trouillet, Lambert
		LC7T	Ecovrac, Chereau, Lamberet, Magyar, Maisonneuve
		LC8	Chereau, Lamberet
		LC8T	Ecovrac, Chereau, Lamberet, Magyar, Maisonneuve
		LC12T	Asca, Benalu, De Buf, Feldbinder, Fruehauf, Grosse Equipement, Lamberet, Magyar, Schmitz, Tabarrini, Trax
		LC12TG	à Led Glowing Standard
		LCR19	Schmitz, standard

ÉQUIPEMENT TRACTEUR REMORQUE

ÉQUIPEMENT CABINE

BALAIS D'ESSUIE-GLACE

Gamme conventionnelle et balais plats
Pour VUL / PL / BUS

Longueur (mm)	Réf. BOSCH	Réf. SWF	Type Standard	Type Plat	Affectations principales	Réf OE	Commentaire
400	3397018140	132400	X		MULTI-AFFECTATIONS	5000244805	
450	3397018145	132451	X		MULTI-AFFECTATIONS	A0008244926	
500	3397018964	132502	X		DAF, IVECO, MAN	81264406013	
550	3397004585	116166	X		UTILITAIRE PSA / MERCEDES	1638200045	
550	3397018965	132551	X		DAF XF 95 / XF 105	ABU8833	
550	3397018962	132560	X		DAF 95	0386258	
550	3397008842	133550		X	DAF XF 95 / XF 105		
580		132580		X	DAF CF XF EURO6	1542512 / 1542514	
600	3397018966	132603	X		DAF CF 65	1260954	Crochet 12x4
600	3397008843	133600		X	MULTI-AFFECTATIONS	A0018202945	
600	3397008847	133601		X	DAF LF55		Avec gicleur
600	3397008843			X	MERCEDES	A0018202945	Crochet 12x4
600/600	3397118309	132601	X		RT MASTER / MASCOTT	7420872878	Avec gicleur
600/600	3397118309	132602	X		RT / DAF / VOLVO	1405388	Avec gicleur
650	3397004587	116137	X		FORD / PEUGEOT / RENAULT		
650	3397011310		X		RENAULT TRUCKS KERAX / PREMIUM		Avec gicleur
650/650		132651	X		RENAULT TRUCKS KERAX / PREMIUM	5001867083	Avec gicleur
650	3397018963	132652	X		IVECO STRALIS / EUROCARGO / DAF	1517868	Crochet 12x4
650	3397015182	132653	X		RENAULT TRUCKS GAMME T	7482363269	
650	3397008844	133650		X	MERCEDES ATEGO		
650		133651		X	RENAULT TRUCKS KERAX / PREMIUM		Avec gicleur
650	3397008844	133652		X	IVECO		Crochet 12x4
650	3397011937		X		IVECO S-WAY (02/20 >)		Crochet 9x4
650					MERCEDES VITO		
650/550	3397001725		X		MERCEDES VITO		
700	3397018173	132702	X		MERCEDES ACTROS		
700	3397011822	132703	X		MERCEDES ACTROS MP4	A0018205445	
700	3397018170	132704	X		MAN TGL / TGM / TGS / TGX	81264406035	
700	3397011822	132705	X		MERCEDES SCANIA VOLVO	2657197/ 20537740	Avec gicleur
700	3397008845	133700		X	MERCEDES ACTROS		
700	3397008845	133702		X	RENAULT TRUCKS MAGNUM		Crochet 12x4
700	3397015453	132706	X		MERCEDES ACTROS V (09/19 >)	A0018207245	Avec gicleur adapt TMB
700	3397008849	133703		X	SCANIA		Crochet 12x4
700	3397004080		X		RENAULT TRUCKS KERAX / PREMIUM		Avec gicleur
700	3397011238		X		SCANIA (09/09 > 01/18)		Avec gicleur
700	3397015372	132700	X		SCANIA (01/18 > 02/20)	2371926/2753171	Avec gicleur
700	A venir	132700	X		SCANIA (05/20 >)		Avec gicleur
800	3397011425	132801	X		MULTI-AFFECTATIONS		
800		132801	X				
900		132900	X		MULTI-AFFECTATIONS		Fixation vissée et crochet inversé
900		132901	X		MULTI-AFFECTATIONS		Fixation vissée et crochet inversé
900		132901	X				Crochet inversé
900	3397018191	132900	X				Fixation vissée
900				X	CITARO DS	A 001 820 65 45	
900		132903		X	CITARO PS	A 001 820 66 45	
1000		132000	X		BOVA / MAN / MB / RT		Fixation vissée et crochet inversé
1000		132001	X		MULTI-AFFECTATIONS		Fixation vissée et crochet inversé
1000	3397018198	132001	X				Crochet inversé
1000	3397018199	132000	X				Fixation vissée
1000		132002		X	SETRA DS	A 001 820 62 45	
1000		132003		X	SETRA PS	A 001 820 63 45	

Agricole | Marine | Travaux publics | Poids Lourds* | Bus | Manutention*

85 E/6 PNEUMATIQUE
116 MÉCANIQUE

811 PVC MÉCANIQUE

554 PNEUMATIQUE
65K4 PNEUMATIQUE

GSX300 PNEUMATIQUE*
GSX300 PNEUMATIQUE
+ ACCOUDOIRS*

211 PVC MÉCANIQUE*
211 PVC MÉCANIQUE
+ ACCOUDOIRS

PL

SIÈGE POIDS LOURD
Réf. DPL US.266000

SIEGE POIDS LOURD + ACCOUDOIRS
Réf. DPL US.266000-US.700260

- Version tissu/simili cuir (version tout tissu également disponible)
- Ceinture 3 points avec commande à gauche (commande à droite en option)
- Réglage de l'assise en profondeur
- Réglage manuel et automatique
- Valve de dégonflage rapide
- Réglage du dossier en inclinaison
- Réglage du siège en inclinaison avant arrière (mécanisme tilt)
- Support lombaire pneumatique 3 positions
- Dossier réglable
- Glissières à 216 mm (230 mm disponibles également)

Entraxe de fixation à 216 mm (pour Renault & IVECO)
Platine d'adaptation possible pour les autres modèles





Kits de fixation Page suivante

Kits de fixation



Réf. KAB KITUNIVERSEL

Kit universel pour :
MAN / DAF / VOLVO / SCANIA
Entraxe glissières :
230 mm
280 mm
305 mm
320 mm

Réf. KAB KITRVIPREMIUM

Kit pour montage sur RENAULT TRUCKS PREMIUM DXI
Pour entraxe glissières : 216 mm avec fixation en façade sur le passage de roue

Entraxe des glissières par modèle

Applications	Modèle	Entraxe glissières	Kit de fixation
DAF	XF	305 mm	KAB KITUNIVERSEL
	Série 65-95		KAB KITUNIVERSEL
IVECO	Daily >99	320 mm	KAB KITUNIVERSEL
	Eurocargo	216 mm	NON
	EuroTrakker		
	Stralis		
MAN	F90	230 mm	KAB KITUNIVERSEL
	M90		
	TG2006		
	TGX 18.440		
	TGA 18.310		
	LK/LN2; MK SK		
MERCEDES	Actros MP1	230 mm	KAB KITUNIVERSEL
	Actros MP2		
RENAULT TRUCKS	Premium	216 mm	KAB KITRVIPREMIUM
	Kerax		
	Magnum		NON
SCANIA	230	280 mm	KAB KITUNIVERSEL
	R380		
VOLVO	FL6	280 mm	KAB KITUNIVERSEL
	FM9	216 mm	NON
	FH		
Non compatible avec le FH2			

ÉQUIPEMENT TRACTEUR/REMORQUE

ÉQUIPEMENT CABINE / SIÈGES ET PROTECTION

HOUSSE SIÈGE PL / VUL SH
Réf. BANC 1SH

1 siège avant + 1 appuie tête
Sans bloc ceinture, sans accoudoir
Hauteur dos 46 à 70 cms

HOUSSE SIEGE PL CHAUFFEUR
Réf. BANC CS2JEANS

Avec bloc ceinture. Avec ou sans accoudoir.
Style : Jean.

HOUSSE SIEGE PL CHAUFFEUR OU PASSAGER
Réf. BANC CS4JEANS

intégrale Avec ou sans accoudoir, lavable. Style : Jean.

HOUSSE SIEGE PL / VUL
Réf. BANC 505

Protection de siège housse universelle

HOUSSE SIEGE PL CHAUFFEUR
Réf. BANC CS2/ALCAN

Avec bloc ceinture. Avec ou sans accoudoir.
Appui-tête amovible. Style : Alcan Anthracite et simili cuir.

HOUSSE SIEGE UTILITAIRE
Réf. BANC CS3/ALCAN

Universelle
Style : Alcan Anthracite et simili cuir.

ÉQUIPEMENT CABINE/ CEINTURE DE SÉCURITÉ

CEINTURE DE SÉCURITÉ VENTRALE AUTOMATIQUE
Réf. ACK HA27 12 ELRG-1250

Longueur 1250 mm
Position 0° /30 °

Réf. ACK HA27 12 ELRD-1250

Position 0° /330 °

CEINTURE DE SÉCURITÉ VENTRALE
Réf. ACK HA 27 12-1510

Longueur 1510 mm

PÉDONCULES
Réf. ACK HA 27 01-P100

Longueur 100 mm

PÉDONCULES
Réf. ACK HA27 01-PF200

Longueur 200 mm



CUVETTE CAOUTCHOUC DAF CF65 CF75 CF85 XF 95 XF105
Réf : SYNC 936295



CUVETTE CAOUTCHOUC DAF XF 106
Réf : SYNC 936288



SUR MESURE CAOUTCHOUC IVECO TRAKKER / STRALIS <19
Réf : SYNC 936284

SUR MESURE CAOUTCHOUC IVECO EUROCARGO
Réf : SYNC 936286

SUR MESURE CAOUTCHOUC IVECO S-WAY
Réf : SYNC 936292



SUR MESURE CAOUTCHOUC MAN TGL / TGM / TGS 05>
Réf : SYNC 936293

SUR MESURE CAOUTCHOUC MAN TGA / TGL / TGM / TGX >10
Réf : SYNC 936285

SUR MESURE CAOUTCHOUC MERCEDES SANS TUNNEL
Réf : SYNC 936296



SUR MESURE CAOUTCHOUC RENAULT TRUCKS C / K / T
Réf : SYNC 936294

SUR MESURE CAOUTCHOUC SCANIA P / G / R / T > 17
Réf : SYNC 936287

SUR MESURE CAOUTCHOUC SCANIA R / S / G / L / P / XT 16>
Réf : SYNC 936291



SUR MESURE CAOUTCHOUC VOLVO FH 3
Réf : SYNC 936290

SUR MESURE CAOUTCHOUC VOLVO FH 4
Réf : SYNC 936297



CUVETTE CAOUTCHOUC 560X445 MM
Réf : SYNC 935009

	Modèle	Génération	Coté	Pour réf OE	Réf CABOR	Réf VALEO	Visuel
APPLICATION DAF	CF 65 / 75 / 85	Toutes	G	1374568	90.2065	850948	
			D	1374569	90.2064	850949	
	CF 65 / 75 / 85	Pour moteur avec module électronique	G	1779727	90.1781	851158	
			D	1779728	90.1780	851159	
	LF 45 / 55	2001›	G	1400754 / 1406666 / 1705699	90.1520	850951	
			D	1400753 /1705698	90.1521	850950	
	XF 95 / 105	Toutes	G	135702	90.2067		
			D	135703	90.2066	851753	

	Modèle	Génération	Coté	Pour réf OE	Réf CABOR	Réf VALEO	Visuel
APPLICATION IVECO	DAILY	II 89 › 99	G	99485358	90.752	850478	
			D	99485357	90.751	850479	
		III ET IV 06 › 09»	G	504053527 / 504173868	90.1006	850494	
			D	504053528 / 504173866	90.1005	850495	
	EUROCARGO / EUROSTAR STRALIS	Phase I, II, III	G	2997196 / 99487781	90.1567	850482	
			D	2997195 / 99487780	90.1566	850483	
	STRALIS TRAKKER	01/2002› 2004›	G	99487781 / 901213	90.749	851762	
			D	99487780 / 901214	90.748	851763	

	Modèle	Génération	Coté	Pour réf OE	Réf CABOR	Réf VALEO	Visuel
APPLICATION MAN	TGS / TGX	Toutes	G	81626456054	90.1778	851214	
			D	81626456055	90.1779	851215	

	Modèle	Génération	Coté	Pour réf OE	Réf CABOR	Réf VALEO	Visuel
APPLICATION MERCEDES	ATEGO / AXOR	Phase I, II	G	9737200346	90.1773	850956	
			D	9737200446	90.1772	850957	
	ACTROS	› 03/2008	G	A0007250002	90.1777	850964	
			D	A0007250102	90.1776	850965	

APPLICATION NISSAN

Modèle	Génération	Coté	Pour réf OE	Réf CABOR	Réf VALEO	Visuel
CABSTAR	> 03/2008	G	807010T010	90.2115	851090	
		D	807000T010	90.2114	851091	
	03/2008 >	G	807010T000	90.1817	851054	
		D	807000T000	90.1816	851055	

APPLICATION RENAULT TRUCKS

Modèle	Génération	Coté	Pour réf OE	Réf CABOR	Réf VALEO	Visuel
MASCOTT / MASTER	2010 >	G	8200162708 / 8200467971	90.1006	850494	
		D	8200162710 / 8200467967	90.1005	850495	
PREMIUM / MIDLUM / KERAX	DXI	G	5010301993 / 7482497193	90.1521	850950	
		D	5010301994 / 7482497194	90.1520	850951	
MAXITY	03/2008 >	G	807010T000	90.1817	851054	
		D	807000T000	90.1816	851055	
MAGNUM	E-Tech / DXI	G	5010468940	90.1740	850958	
		D	7421275875	90.1740	850959	

APPLICATION SCANIA

Modèle	Génération	Coté	Pour réf OE	Réf CABOR	Réf VALEO	Visuel
Série II et III	Toutes	G	1406613	90.1775	850960	
		D	1406614	90.1774		
P G R T Série IV»	Toutes	G	1442294	90.2117 avec moteur	851086 avec moteur 851088 sans moteur	
		D	1442295	90.2116 avec moteur	851087 avec moteur	

APPLICATION VOLVO

Modèle	Génération	Coté	Pour réf OE	Réf CABOR	Réf VALEO	Visuel
FE / FL	2006 >	G	20557552	90.1521	850950	
		D	20557554	90.1520	850951	
FH	Phase I, II	G	23176541	90.2119	850962	
		D	23176542	90.2118	850963	

KIT SOUFFLETTE 4 M UNIVERSEL BLEU

Réf. EURO 108AB135

Avec coupleur PC et « T » rapide 4x6

KIT SOUFFLETTE 3,60 M UNIVERSEL BLEU

Réf. RAUF 678050MB

Avec coupleur PC et « T » rapide 4x6

KIT SOUFFLETTE 8 M BLEU

Réf. RAUF 678050B

Avec coupleur PC et « T » rapide 4x6

KIT SOUFFLETTE 2,80 M BLEU

Réf. RAUF 679001B

Kit à raccorder sur prise de pression RENAULT TRUCKS

KIT SOUFFLETTE 2,80 M BLEU

Réf. RAUF 679002B

Kit à raccorder sur prise de pression RENAULT TRUCKS GAMME T

KIT SOUFFLETTE 4 M BLEU

Réf. RAUF 678000B

Kit à raccorder sur prise de pression IVECO

KIT SOUFFLETTE 2,80 M BLEU

Réf. RAUF 677000B

Kit à raccorder sur prise de pression SCANIA

GONFLEUR DE PNEUMATIQUE

Réf. DEFI 9000929

Plage de pression :
0- 16 Bar
0-230 PSI

RÉNOVATEUR PLASTIQUES SATINÉ 600 ML

Réf. GS27 PR110141

Permet d'entretenir facilement tous les plastiques intérieurs des véhicules. Nettoie, rénove et protège les plastiques. Ravive les couleurs et dépose un film protecteur satiné et antistatique qui empêche l'adhérence des poussières. Sans silicone et laisse un agréable parfum fruité.

NETTOYANT / DÉTACHANT BIPHASIQUE POUR SIÈGE

Réf. SMB 2445

Pulvérisateur de 500 ML. Pour tous types de surfaces (tissus, plastiques, cuir, moquette...). Enlève toutes les tâches et salissures, également les traces d'AdBlue sur carrosserie et moquettes. Formule gélifiée anti-coulures.

NETTOYANT VITRES 600 ML

Réf. GS27 PR110181

Dégraisse et nettoie toutes les surfaces vitrées des véhicules. Sa mousse active décolle efficacement les insectes et élimine facilement toutes les saletés. Ne laisse pas de trace ni de reflet gênant.

NETTOYANT PURIFIANT VITRE ET ECRAN

Réf. SMB 3431

SPRAY DE 500 ML

Réf. SMB 3432

BIDON DE 20L

Pour vitrages, écrans, écrans tactiles. Formule à plus de 70% d'alcool. Sans rinçage. Ce produit respecte les recommandations de l'Agence Nationale de Santé Publique dans le cadre de la contamination en milieu hospitalier.

DEGIVRANT

Réf. HOLT 72081810137

Le dégivrant professionnel HOLTS comprend une formule à action rapide en éliminant rapidement la glace, le givre et la neige.

ÉQUIPEMENT TRACTEUR/REMORQUE

ÉQUIPEMENT CABINE / ÉQUIPEMENT DIVERS

MARTEAU BRISE + COUPE CEINTURE
Réf. DPL MARTEAU957

Sur support

HARNAIS KTP : PROTECTION ANTICHUTE
Réf. PMS KTP 11

Conforme aux normes EN358, EN362
Longueur de longe 1m

CARNET D'ENTRETIEN PROFESSIONNEL
Réf. NAPT NTNB80009

Pour véhicules moteurs et remorqués.
Toutes marques.

INHIBITEUR DE FEU 50 SECONDES
Réf. SARR 69FSS50NEW

Livré avec support transport

EXTINCTEUR 2 KG ABC TYPE PS2-Y
Réf. EPL 102/1

Livré avec support transport
Modèle économique

PHARE DE TRAVAIL CARRÉ 5 LEDS
Réf. VIGN D14191

Magnétique - RECHARGEABLE
Puissance 850 lumens
Autonomie : 3 à 4heures environ
Temps de charge sur secteur : Env. 7 heures
3 modes d'éclairage
Livré avec chargeur 12V
Chargeur 220V en option : réf : VIGN D14192

COFFRET DE SECOURS

COFFRET DE SECOURS 12V H1/H7
Réf. NAPA NBKH1H7

COFFRET DE SECOURS 12V H4
Réf. NAPA NBKH4

COFFRET LAMPES 24 V H4
Réf. NARV 98630

COFFRET DE SECOURS 12V H7
Réf. NAPA NBKH7

COFFRET DE SECOURS 24V H7
Réf. NAPT NTBUKH7

CHARGEUR USB

CHARGEUR USB A ENCASTRER
Réf. ACIP ACI3200-E

Avec convertisseur
et capuchon silicone amovible.

CHARGEUR USB EN SAILLIE
Réf. ACIP ACI3200-S

Avec convertisseur et capuchon silicone amovible.

Application	Gamme	Type	Spécification technique	Montage	Ref ACI	Visuel	Visuel 2
Aérateurs rotatifs	Aérateur Slim matic	Noir	Hauteur : 56 mm Diamètre extérieur : 230 mm Ultra silencieux Visserie inox inclue	Standard à plat Perçage Diam. 80 mm	AVA5120		
		Blanc		Standard à plat Perçage Diam. 80 mm	AVA5220		
		Noir		Sur nervure Perçage Diam. 2x44mm	AVA5110		
		Blanc		Sur nervure Perçage Diam. 2x44mm	AVA5210		
	Aérateur Spin Matic	G	Hauteur : 120 mm Diamètre extérieur : 235 mm	Standard à plat Perçage Diam. 96mm	ACI823		
	Grille intérieure pour aérateur Spin Matic	G	En plastique Diamètre 140mm	à visser	ACI823-GR		
Aérateurs statiques	Aérateur Flo Matic en acier	Blanc	Dimensions : 275 x 169 x 56 mm	à plat Perçage Diam. 96mm	AVA822W		
		Noir		à plat Perçage Diam. 96mm	AVA822		
	Aérateur Deck Matic en acier inoxlydable	Obturateur Noir	Hauteur : 28 mm Diamètre aérateur : 200 mm	Standard à plat Perçage Diam. 80 mm	AVA8285		
		Obturateur Blanc		Standard à plat Perçage Diam. 80 mm	AVA8285W		
		Obturateur Noir		Sur nervure Perçage Diam. 2x44mm	AVA8280		
		Obturateur Blanc		Sur nervure Perçage Diam. 2x44mm	AVA8280W		
	Aérateur Muller Venturi	Blanc	Dimensions : 285 x 185 x 44 mm Hauteur : 40 mm	à plat	ACI821		
Accessoires	Grille Aération Aluminium	Alu	100 X 200 mm	à plat	ACI802		
		Alu	150 mm X 150 mm	à plat	ACI800		
	Grille d'aération de plancher POLYMER	Noir	A encastrer Hauteur : 90 mm Diamètre extérieur : 119 mm Perçage Diam 80 mm Fixation par masticage Evacuation des gaz toxiques Augmentation du flux d'air	à plat	ACI832C		
Aérateurs électriques	Aérateur Electrique E-Matic 12V	Blanc	Hauteur : 64 mm Perçage Diam. 230 à 245 mm Dimensions : 385 x 312 x 64 mm	à plat	ACI824V12W		
	Aérateur Electrique E-Matic 24V	Blanc		à plat	ACI824V24W		
	Obturateur pour E-Matic	Blanc	Bloque le passage d'air entre l'intérieur et l'extérieur du véhicule	à visser	ACI824BT2W		
	Interrupteur inverseur pour E-Matic	Noir	Deux positions	à encastrer	ACI824NT2		
	Mini aérateur electrique	Blanc	Hauteur : 63 mm Dimensions : 196 x 230 mm Perçage Diam 80 mm Puissance : 3 W Débit d'aspiration : 70 m3/hr Obturateur intérieur Extraction uniquement	à plat	AVA825W		
	Aérateur solaire	Blanc	Diam : 220 mm Perçage : 120 mm Boîtier ABS anti-UV / Débit d'air de 100 m3/h Panneau solaire de 2,5 W avec verre trempé Taille du tube : 120 mm/ Joint EVA inclus Extraction uniquement	à plat	ACI830-X		

POUR MONTAGE STANDARD

POUR MONTAGE SUR NERVURE

ÉQUIPEMENT TRACTEUR/REMORQUE

AUTOUR DES RÉSERVOIRS / BOUCHON GASOIL

BOUCHON GASOIL
Réf. VALE 247707

Couleur noire
Montage baïonnette + clefs
Avec soupape reniflard
Diam ext : 129.30 mm
Diam int : 80 mm
Pour Ivéco Stralis

BOUCHON GASOIL
Réf. VALE 247708

Couleur noire
Montage vissé + clefs
Diam ext : 103 mm
Diam int : 64.80 mm
Pour Scania

BOUCHON GASOIL
Réf. VALE 247709

Couleur noire
Montage vissé + clefs
Avec soupape reniflard
Diam ext : 103 mm
Diam int : 80 mm
Pour Ivéco Daily

BOUCHON GASOIL
Réf. VALE 247710

Couleur noire
Montage vissé + clefs
Avec soupape reniflard
Diam ext : 103 mm
Diam int : 64.80 mm
Pour Ivéco Daily

BOUCHON GASOIL
Réf. VALE 247711

Couleur noire
Montage vissé avec cléf
Diam ext : 124.10 mm
Diam int : 80 mm
Pour RVI Mascott

BOUCHON GASOIL
Réf. VALE 247719

Couleur chromée/noire
Montage baïonnette
Avec soupape reniflard
Diam ext : 88 mm
Diam int : 60 mm
Pour Ford Cargo

BOUCHON GASOIL
Réf. VALE 247723

Couleur noire
Montage vissé
Avec soupape reniflard
Diam ext : 103 mm
Diam int : 80.00 mm
Pour IVECO

CHAÎNE POUR BOUCHON DE GAZOLE
Réf. VALE 247716

BOUCHON GASOIL
Réf. FEBI 04412

Couleur noier
Diam ext : 79 mm
Pour Evobus,DAF, MAN, MERCEDES, NEOPLAN

BOUCHON GASOIL
Réf. FEBI 06286

Couleur noire
Avec joint d'étanchéité et chaîne
Diam ext : 80 mm
Pour RENAULT et VOLVO

BOUCHON GASOIL
Réf. FEBI 06288

Couleur noire
Avec chaîne
Diam ext : 80 mm
Pour RENAULT et VOLVO

BOUCHON GASOIL
Réf. FEBI 06056

Couleur noire
Diam ext : 80 mm
Pour MAN, MERCEDES,

AUTOUR DES RÉSERVOIRS / BOUCHON GASOIL

BOUCHON GASOIL
Réf. VALE 247700

Couleur chromée/noire
Montage baïonnette + clefs
Avec soupape reniflard
Diam ext : 96 mm
Diam int : 80 mm
Pour VAN HOOL

BOUCHON GASOIL
Réf. VALE 247702

Couleur chromée/noire
Montage baïonnette + clefs
Avec soupape reniflard
Diam ext : 72.50 mm
Diam int : 35.50 mm
Pour RVI Master

BOUCHON GASOIL
Réf. VALE 247703

Couleur noire
Montage baïonnette + clefs
Avec soupape reniflard
Diam ext : 122 mm
Diam int : 78.50 mm
2 ergots

BOUCHON GASOIL
Réf. VALE 247704

Couleur chromée/noire
Montage baïonnette + clefs
Avec soupape reniflard
Diam ext : 88 mm
Diam int : 58.50 mm
Pour Ford, Iveco, Volvo

BOUCHON GASOIL
Réf. VALE 247705

Couleur chromée/noire
Montage baïonnette + clefs
Avec soupape reniflard
Diam ext : 88 mm
Diam int : 58.50 mm
Pour Scania 2 ergots

BOUCHON GASOIL
Réf. VALE 247706

Couleur noire
Montage baïonnette + clefs
Avec soupape reniflard
Diam ext : 122 mm
Diam int : 89 mm
Standard 3 ergots

AUTOUR DES RÉSERVOIRS/ ANTI-SIPHONNAGE

CHOISIR SON ANTIVOL GASOIL

Pour les réservoirs à goulotte 2 ou 3 ergots, prenez la cote extérieure de celle-ci.
Pour les autres réservoirs plastiques, prenez la cote intérieure la plus profonde.

ANTI-SIPHONNAGE
Réf. EPL TOP80SC.V

Modèle SCANIA 4 / IVECO à vis
Diamètre ext : 80 mm, int 65 mm
Récupération du bouchon d'origine

Existe équipé d'un clapet anti-refoulement
Diamètre 80 mm à vis
Réf. EPL TOP80SC.VML SUR DEMANDE

ANTI-SIPHONNAGE
Réf. EPL TOP105G

Modèle 2 ergots sans bouchon
Goulotte chromée
Diamètre ext : 105 mm, int 80 mm
Récupération du bouchon d'origine
Montage par collage ou par rivetage

ANTI-SIPHONNAGE
Réf. EPL TOP105GC

Modèle 2 ergots sans bouchon
Goulotte chromée
Diamètre ext : 105 mm
Diamètre int : 80 mm
SPÉCIAL RENAULT DXI / T /C

ANTI-SIPHONNAGE
Réf. EPL TOP105ML

Modèle 2 ergots à clapet
80% des véhicules MERCEDES, RVI, DAF, MAN, VOLVO, IVECO, MAGO, MEDIANO
Diamètre ext : 105 mm
Diamètre int : 80 mm

SUR DEMANDE

ANTI-SIPHONNAGE
Réf. EPL TOP105CM

Modèle 2 ergots goulotte basse
Diamètre ext : 105 mm
Diamètre int : 80 mm
SPÉCIAL MERCEDES ATEGO

ANTI-SIPHONNAGE
Réf. EPL TOP105/2CC

Modèle 2 ergots goulotte basse
Diamètre ext : 105 mm
Diamètre int : 80 mm
Hauteur 20mm
Pour cars, bus, remorques rabaissées

ANTI-SIPHONNAGE
Réf. EPL TOP77

Modèle à coller - Anti-Siphonage D63, D62, D72 à bague (réservoir plastique RVI/ILLIADE/ARES/MASCOT/ IVECO)
Récupération du bouchon d'origine

ANTI-SIPHONNAGE
Réf. EPL TOP82

Modèle sans rehausse
Diamètre intérieur 82 mm
MERCEDES Actros / Axor, RENAULT TRUCKS DXI
Récupération du bouchon d'origine

ANTI-SIPHONNAGE
Réf. EPL TOP80/2

Modèle 2 ergots
SCANIA 3, VOLVO FL (>06) CITARO
Diamètre ext : 80 mm int : 60 mm
Hauteur 24 mm

ANTI-SIPHONNAGE
Réf. EPL TOP58

Modèle 2 ergots pour groupe frigorifique
IVECO, DAILY, MAXITY
Diamètre 58 mm

SUR DEMANDE

ANTI-SIPHONNAGE
Réf. EPL TOP109/3C

Modèle 3 ergots
Goulotte basse
Diamètre ext : 109 mm int : 95 mm
Pour car, bus, remorques rabaissées

ANTI-SIPHONNAGE
Réf. EPL TOP69L

Modèle pour réservoir à fermeture à clapet. ILIADE, HEUILIEZ, FR1, PR112, GX 117L/107/57, AGORLINE, NEOPLAN, RJC, GRUAU MICROBUS, CITELIS
Sans démontage / Diamètre 69 L à bague /
Réservoir en fer / Bouchon à clapet diamètre 72 mm

SUR DEMANDE

ANTI-SIPHONNAGE
Réf. EPL TOP69ML

Modèle pour réservoir à fermeture à clapet
ILIADE, HEUILIEZ, FR1, PR112, GX 117L/107/57, AGORLINE, NEOPLAN, RJC, GRUAU MICROBUS, CITELIS
Sans démontage
Diamètre 69 L à bague

SUR DEMANDE

BOUCHON AD-BLUE
Réf. VALE 247617

Couleur bleue
Montage baïonnette + clefs
Diam ext : 94.00 mm int : 46.50 mm
Pour NISSAN

BOUCHON AD-BLUE
Réf. VALE 247712

Couleur bleue
Montage baïonnette + clefs
Diam int : 58.50 mm
Pour IVECO

BOUCHON AD-BLUE
Réf. VALE 247713

Couleur bleue
Montage baïonnette + clefs
Diam int : 39.00 mm
Pour DAF, MAN, MERCEDES

BOUCHON AD-BLUE
Réf. VALE 247714

Couleur bleue
Montage baïonnette + clefs
Diam int : 58.50 mm
Pour RENAULT TRUCKS, SCANIA, VOLVO

BOUCHON AD-BLUE
Réf. VALE 247715

Couleur grise
Adaptateur pour montage sur SCANIA
(à combiner avec le 247714)

BOUCHON AD-BLUE
Réf. VALE 247718

Couleur bleue
Montage baïonnette + clefs
Diam int : 39.00 mm
Pour DAF, MAN, MERCEDES

BOUCHON AD-BLUE
Réf. FEBI 37790

Couleur bleue
Montage baïonnette + clefs
Diam ext : 97.00 mm
Pour Iveco

BOUCHON AD-BLUE
Réf. FEBI 37791

Couleur bleue
Montage baïonnette + clefs
Diam ext : 66.00 mm
Pour Daf

BOUCHON AD-BLUE
Réf. FEBI 46460

Couleur bleue
Montage baïonnette
Diam ext : 40.00 mm
Pour Evobus, MB, Sétra

DÉTROMPEUR ADBLUE
Réf. EURO 240EB010

Adaptateur magnétique ELAFIX 40 pour montage dans l'embout de remplissage du réservoir a partir du DN 40, sécurité de détrompage pour le plein en solution d'urée en liaison avec un ZVA AdBlue.
Répond aux spécifications de l'ISO 22241-4

ÉQUIPEMENT TRACTEUR/REMORQUE

AUTOUR DES RÉSERVOIRS / AD-BLUE

BIDON D'ADBLUE 10 L
Réf. GREM ADBLUE10L
Réf. DIFR ADBL010BV

FÛT D'ADBLUE 200 L
Réf. GREM ADBLUE200L
Réf. DIFR ADBL210

FÛT 1000 L
Réf. SMB 2732

AUTOUR DES RÉSERVOIRS/ TRANSFERT DE L'AD-BLUE

BROC 5L ADBLUE
Réf. LURO 10030546

SUR DEMANDE

COMPTEUR EN LIGNE
Réf. LURO 38030

Se positionne soit en sortie de pompe soit entre le tuyau et le pistolet. Il mesure les débits réalisés. L'afficheur peut s'orienter au choix sur un des 4 côtés. Alimenté par une batterie CR2 3 V, il a 5 chiffres en mode distribution et 7 en mode totalisateur.

SUR DEMANDE

KIT DE DISTRIBUTION GRAVITAIRE ADBLUE
Réf. LURO 10030743

Pour IBC AdBlue 1000 litres
Fexible : 3m
Livré avec les raccords

SUR DEMANDE

POMPE ADBLUE
Réf. LURO 10030708

Multiproduits télescopique pour fûts de 60 - 220 litres.
Débit 0,5 litres à la levée

POMPE ADBLUE
Réf. PRES 13004960

Multiproduits pour fûts de 60 - 220 litres. Débit 0,5 litres à la levée
Flexible de distribution transparent démontable
Longueur 2 m

POMPE ADBLUE
Réf. LURO 10030702

Multiproduits pour fûts de 60 - 220 litres.

KIT POMPE AVEC PISTOLET
Réf. PRES 25223

1.6 barres 35L/min 230V
Pour fût AdBlue 200 L

KIT POMPE AVEC PISTOLET
Réf. PRES 25226

1.6 barres 35L/min 230V
Pour IBC AdBlue 1000 L

POMPE À MAIN PLASTIQUE + ADAPTATEUR POUR FÛT 210 L
Réf. SMB 2679

Idéal pour le transvasement de votre lave-glace, liquide de refroidissement ou autre.
Débit de 25 litres/min.

FILTRATION / CARTOUCHES DESSICCATEURS

La filtration de l'air du circuit de freinage est un élément clé pour la longévité des composants de freinage. L'air sous pression sortant du compresseur est chargé en particules d'eau, d'huile et de calamine néfastes pour le bon fonctionnement des valves, EPM, étriers...

Pour remédier à cela, des équipementiers ont développé en collaboration avec les constructeurs de véhicules les systèmes de filtrations les plus performants du marché !

LES CARTOUCHES KNORR-BREMSE

KNORR-BREMSE

Cartouche conventionnelle	Cartouche séparateur d'huile (OSC) EconX ®	Cartouche séparateur d'huile (OSC)	Cartouche séparateur d'huile à baïonnette (OSC)
Performance Standard	**Performance Medium**	**Performance Premium**	**Performance Premium**
Filtrations des particules, d'huile et d'assèchement	Filtrations des aérosols, des particules, d'huile et d'assèchement	Filtrations des aérosols, des particules, d'huile et d'assèchement	Filtrations des aérosols, des particules, d'huile et d'assèchement

EAC1

Réf. KNOR K065759K50

Remplacement du tamis lors de chaque changement de cartouche OSC
Tamis monté avec les cartouches K039453 / K039454 / K039455

Pour références d'origines :
RENAULT TRUCKS : 7421788022
VOLVO TRUCKS : 21788022

Réf. KNOR K162153K50

Outil spécifique pour anneaux à baïonnette pour faciliter le démontage et le montage

EAC2.5

LES CARTOUCHES WABCO

WABCO

TECHNOLOGIE CONVENTIONNELLE



TECHNOLOGIE COALESCENTE





WABCO ESSENTIAL

WABCO STANDARD

Pour les véhicules à faible teneur en huile dans l'air comprimé.

AIR SYSTEM PROTECTOR / AIR SYSTEM PROTECTOR INSERT

Pour tous les véhicules dont le niveau de contamination de l'huile et des aérosols est élevé dans l'air

AIR SYSTEM PROTECTOR PLUS

Pour tous les véhicules dont le niveau de consommation et de contamination d'huile est élevé dans l'air

ÉQUIPEMENT TRACTEUR/REMORQUE

FILTRATION / CARTOUCHES DESSICCATEURS

STANDARD						
Filetage	Pas	Application	KNORR-BREMSE	WABCO	MANN FILTER	Haldex
M39X1,5	D	Standard IVECO EURO 6"	II40100F	4324100202 4324102227	TB1374X	
M41X1,5	D	DAF	II41300F		TB1364X	
M42X1,5	D	MB	II38789F004	4324102202	TB1374/4X	
G 1" 1/4	D	RT / SCANIA	K087957*			
		DAF / RT / MAN / SCANIA		4324109272* 4324152207	TB1374/3X*	
3/4 -16 UNF	D	MERCEDES	1507434000000		TB719	
MONO CUVE		MAN BUS / RT			TB15001ZKIT	93522

COALESCENTE						
Filetage	Pas	Application	KNORR-BREMSE	WABCO	MANN FILTER	Haldex
M39X1,5	D	Standard MAN EURO 6	K039454** K039454X00**	4329012232 4324102442	TB1394/1X TB1396X	031005609
		DAF EURO 6	K096383*	4329012532*	TB1394/13X*	
	G	RT / VOLVO	K039453** K039453X00**	4329012452	TB1394/5X TB1396/5X	
M41X1,5	D	DAF	K039455** K039455X00**	4329012462	TB1394/6X TB1396/6X	
M41X2,0	D	MB EURO 6	K163455	4329012512	TB1394/8X	031005509
G 1" 1/4	D	SCANIA EURO 6	K115979X00*	4329012282*	TB1394/3X* TB1396/3X*	
BAILLONNETTE		RT / VOLVO EURO 6	K096837K50	4329015002		

- Neuve performance standard
- Recyclée performance médium
- Neuve performance premium
- Neuve performance optimale

* Clef de 30

** Montage avec tamis (non fourni) Réf K065759K50»

FILTRATION/ PACKS FILTRATION

POUR DAF

MANN FILTER	Application	Pour réf OE	Pièce	Composition	Quantité
SP21005-6	CF 75 Euro 4/5 MX	1892261	HUILE	HU 1270 x	1
			CARBURANT	PU 966/1 x	1
			AIR	C 27 998/5	1
			HABITACLE	CU 2534	1
			AIR	C 811	1
			AdBlue	U 620/3 y KIT	1

MANN FILTER	Application	Pour réf OE	Pièce	Composition	Quantité
SP21002-4	CF 85 Euro 3	1864383	HUILE	HU 1270 x	1
			CARBURANT	PU 999/2 x	1
			AIR	C 27 1170/6	1
			HABITACLE	CU 2534	1

MANN FILTER	Application	Pour réf OE	Pièce	Composition	Quantité
SP21004-6	"CF 85 Euro 4/5 MX	1892260	HUILE	HU 12 103 x	1
			CARBURANT	PU 966/1 x	1
			AIR	C 27 1170/6	1
			HABITACLE	CU 2534	1
			AIR	C 811	1
			AdBlue	U 620/3 y KIT	1

MANN FILTER	Application	Pour réf OE	Pièce	Composition	Quantité
SP21003-6	XF 105 Euro 4/5 MX	1892259	HUILE	HU 12 103 x	1
			CARBURANT	PU 966/1 x	1
			AIR	C 28 028	1
			HABITACLE	CU 3132	1
			AIR	C 811	1
			AdBlue	U 620/3 y KIT	1

MANN FILTER	Application	Pour réf OE	Pièce	Composition	Quantité
SP21001-6	XF105 (Kit complet)	1900884	HUILE	HU 12 103 x	1
			CARBURANT	PU 966/1 x	1
			HABITACLE	CU 3132	1
			AIR	C 811	1
			AdBlue	U 620/3 y KIT	1
			AIR	C 26 024 KIT	1

POUR IVECO

MANN FILTER	Application	Pour réf OE	Pièce	Composition	Quantité
SP2070-7X	Stralis II Stralis XP Stralis II X-Way		HYDRAULIQUE	H 601/4	1
			DESSICCATEUR	TB 1374 x	1
			AIR	C 32 004	1
			HUILE	HU 12 008 x	1
			CARBURANT	PU 10 013 z	1
			CARBURANT	WK 11 023 z	1
			VENTILATION	C 18 016	1
			CARBURANT	PU 999/2 x	1

POUR MERCEDES

MANN FILTER	Application	Pour réf OE	Pièce	Composition	Quantité
SP2042-3	Actros 1	0001806009	AIR	C 27 1320/3	1
			HUILE	HU 12 140 x	1
			CARBURANT	PU 999/1 x	1
	Application	Pour réf OE	Pièce	Composition	Quantité
SP2043-3	Actros 1	0001806209	AIR	C 64 1500/1	1
			HUILE	HU 12 140 x	1
			CARBURANT	PU 999/1 x	1
	Application	Pour réf OE	Pièce	Composition	Quantité
SP2041-2X	Actros 2 / 3	5411800109	HUILE	HU 13120	1
			CENTRIFUGE	ZR 902 x	1
			Joints	Di 138-00	1
MANN FILTER	Application	Pour réf OE	Pièce	Composition	Quantité
SP2071-3X	Actros 2 (963 / MP4 / MP5) 11-, Antos (963), Arocs (964)	0001807109	AIR	C 50 005	1
			HUILE	HU 12 001 z	1
			CARBURANT	PU 12 002-2 z	1
MANN FILTER	Application	Pour réf OE	Pièce	Composition	Quantité
SP2072-3X	Actros 2 (963 / MP4 / MP5) 11-, Antos (963), Arocs (964)	0001806909	AIR	C 50 005	1
			HUILE	HU 12 001 z	1
			CARBURANT	PU 11 005-3 z	1

POUR RENAULT TRUCKS

MANN FILTER	Application	Pour réf OE	Pièce	Composition	Quantité
SP2047-3X	"Kerax Magnum DCI"	5001865780	CARBURANT	WK 940/20	2
			HUILE	W 11 102/35	2
			HUILE	ZR 904 x	1
			Pochette de joints	J 2047-3 x	1
MANN FILTER	Application	Pour réf OE	Pièce	Composition	Quantité
SP2048-4X	"Kerax Magnum DXI"	5001866519	CARBURANT	WDK 11 102/24	1
			CARBURANT	WK 940/33 x	1
			HUILE	WP 11 102/3	1
			HUILE	W 11 025	2
			Pochette de joints	J 2048-4X	1
MANN FILTER	Application	Pour réf OE	Pièce	Composition	Quantité
SP2049-2X	"Master 2 Sans filtre à air"	5001866585	HUILE	HU 923 x	1
			CARBURANT	P 726 x	1
			Pochette de joints	J 2049-2X	1
MANN FILTER	Application	Pour réf OE	Pièce	Composition	Quantité
SP2050-2X	"Mascott 120 / 160 DXI"	5001866557	HUILE	HU 825 x	1
			CARBURANT	WK 845/9	1
			Pochette de joints	J 2050-2X	1
MANN FILTER	Application	Pour réf OE	Pièce	Composition	Quantité
SP2051-5X	"Kerax Magnum DXI"	5001875125	CARBURANT	WDK 11 102/24	1
			CARBURANT	WK 10 006 z	1
			HUILE	WP 11 102/3	1
			HUILE	W 11 025	2
			Pochette de joints	J 2051-4X	1
MANN FILTER	Application	Pour réf OE	Pièce	Composition	Quantité
SP2052-3X	"Midlum DCI4 150/180"	5001865773	CARBURANT	WK 940/20	2
			HUILE	W 1160/2	1
			Pochette de joints	J 2052-3X	1
MANN FILTER	Application	Pour réf OE	Pièce	Composition	Quantité
SP2053-3X	"Premium DCI 6 220/270"	5001865774	CARBURANT	WK 940/20	2
			HUILE	W 11 102/35	1
			Pochette de joints	J 2053-3X	1
MANN FILTER	Application	Pour réf OE	Pièce	Composition	Quantité
SP2054-3X	Premium DCI 6	5001865775	CARBURANT	WK 940/20	2
			HUILE	W 11 102/35	1
			Pochette de joints	J 2054-3X	1

POUR RENAULT TRUCKS

MANN FILTER	Application	Pour réf OE	Pièce	Composition	Quantité
SP2055-3X	DXI 5, 7	5001873327	CARBURANT	PU 1058 X	1
			CARBURANT	WK 1040/1 X	1
			HUILE	HU 1390 X	1
			Pochette de joints	J 2055-3X	1
MANN FILTER	**Application**	**Pour réf OE**	**Pièce**	**Composition**	**Quantité**
SP2056-3X	Mascott	5001865771	CARBURANT	WK 842/2	1
			HUILE	WP 1144	1
			Pochette de joints	J 2056-3X	1
MANN FILTER	**Application**	**Pour réf OE**	**Pièce**	**Composition**	**Quantité**
SP2057-5X	Premium DXI	5001868493	CARBURANT	WDK 11 102/24	1
			CARBURANT	WK 11 001 x	1
			HUILE	W 11 025	2
			HUILE	WP 11 102/3	1
			Pochette de joints	J 2057-5X	1
MANN FILTER	**Application**	**Pour réf OE**	**Pièce**	**Composition**	**Quantité**
SP2058-5X	Kerax, Magnum, Premium DXI	7423108287	CARBURANT	WDK 11 102/24	1
			CARBURANT	WK 10 006 z	1
			HUILE	WP 11 102/3	1
			HUILE	W 11 025	2
			Pochette de joints	J 2058-5X	1
MANN FILTER	**Application**	**Pour réf OE**	**Pièce**	**Composition**	**Quantité**
SP2059-5X	Kerax, Magnum, Premium DXI	7423108289	CARBURANT	WDK 11 102/24	1
			CARBURANT	WK 11 001 x	1
			HUILE	WP 11 102/3	1
			HUILE	W 11 025	2
			Pochette de joints	J 2059-5X	1
MANN FILTER	**Application**	**Pour réf OE**	**Pièce**	**Composition**	**Quantité**
SP2061-5X	"T / K / C 2014-2018"	7423880701	HUILE	W 11 025	2
			HUILE	WP 11 102/3	1
			CARBURANT	WK 11 019 z	1
			CARBURANT	WK 11 044	1
			Pochette de joints	J 2061-5X	1
MANN FILTER	**Application**	**Pour réf OE**	**Pièce**	**Composition**	**Quantité**
SP2068-5X	Kerax	7423108290	HUILE	W 11 025	2
			HUILE	WP 11 102/3	1
			CARBURANT	WK 1080/6 x	1
			CARBURANT	WDK 11 102/24	1
			Pochette de joints	J 2068-5X	1
MANN FILTER	**Application**	**Pour réf OE**	**Pièce**	**Composition**	**Quantité**
SP2069-4X	"(01/2019-) C (C250 - C520) K (K380 - K520) T (T380 - T520)"	7423867839	HUILE	W 11 020/1	2
			CARBURANT	WK 11 019 z	1
			CARBURANT	WK 11 044	1
			Pochette de joints	J 2069-4X	1
MANN FILTER	**Application**	**Pour réf OE**	**Pièce**	**Composition**	**Quantité**
SP2065-3X	C (C250 - C520, 2013-), D / D Access (D150 - D430, 2013-)	7423108293	HUILE	H11006Z	1
			CARBURANT	PU9015Z	1
			CARBURANT	WK11042Z	1
			Pochette de joints	J2065-3X	1
MANN FILTER	**Application**	**Pour réf OE**	**Pièce**	**Composition**	**Quantité**
SP2066-3X	C (C250 - C520, 2013-), D / D Access (D150 - D430, 2013-)	7423108294	HUILE	H11006Z	1
			CARBURANT	PU9015Z	1
			CARBURANT	WK11042Z	1
			Pochette de joints	J2066-3X	1
MANN FILTER	**Application**	**Pour réf OE**	**Pièce**	**Composition**	**Quantité**
SP2067-3X	C (C250 - C520, 2013-), D / D Access (D150 - D430, 2013-)	7485137268	HUILE	H11006Z	1
			CARBURANT	PU9015Z	1
			CARBURANT	WK11042Z	1
			Pochette de joints	J2067-3X	1
MANN FILTER	**Application**	**Pour réf OE**	**Pièce**	**Composition**	**Quantité**
SP2074-4X	C (C250 - C520, 2013-), K (K380 - K520), T (T380 - T520)	7423880697	HUILE	W11020/1	2
			CARBURANT	WK110197	1
			CARBURANT	WK11051	1
			Pochette de joints	J2074-4X	1

POUR SCANIA

MANN FILTER	Application	Pour réf OE	Pièce	Composition	Quantité
SP20001-6X	P / G / R / T	1944128	HYDRAULIQUE	W 9023/1	2
			HUILE	W 11 102/37	1
			CARBURANT	PU 941/1 X	1
			HABITACLE	CU 1722	1
			DESSICCATEUR	TB 1394/3 X	1
			Bande pour rotor	6971147981	1
			Pochette de joints	J 20001-6X	1

FILTRATION / PACKS FILTRATION

POUR SCANIA

MANN FILTER	Application	Pour réf OE	Pièce	Composition	Quantité
SP20003-6Z	P / G / R / T	1732952	HUILE	W 11 102/37	1
			HYDRAULIQUE	W 9023/1	2
			CARBURANT	WK 940/2	1
			DESSICCATEUR	TB 1394/3 X	1
			HABITACLE	CU 1722	1
			Bande pour rotor	6971147981	1
			Pochette de joints	J 20003-6Z	1
MANN FILTER	Application	Pour réf OE	Pièce	Composition	Quantité
SP20004-3X	P / G / R / T	1745074	HUILE	W 11 102/37	1
			CARBURANT	PU 941 X	1
			Bande pour rotor	6971147981	1
			Pochette de joints	J 20004-3X	1
MANN FILTER	Application	Pour réf OE	Pièce	Composition	Quantité
SP20006-3X	P / G / R / T	1944127	W 11 102/37	HUILE	1
			PU 941/1 X	CARBURANT	1
			6971147981	Bande pour rotor	1
			J 20006-3X	Pochette de joints	1
MANN FILTER	Application	Pour réf OE	Pièce	Composition	Quantité
SP20008-3X	R (Euro 5/6)	2189423	HUILE	HU 1077/2 x	1
			CARBURANT	PU 10 003-2 x	1
			Bande pour rotor	6893330101	1
			Pochette de joints	J 20008-3X	1
MANN FILTER	Application	Pour réf OE	Pièce	Composition	Quantité
SP2074-4X	C (C250 - C520, 2013-), K (K380 - K520), T (T380 - T520)	7423880697	HUILE	W11020/1	2
			CARBURANT	WK11019Z	1
			CARBURANT	WK11051	1
			Pochette de joints	J2074-4X	1

POUR VOLVO

MANN FILTER	Application	Pour réf OE	Pièce	Composition	Quantité
SP2061-5X	FH4 D13K		HUILE	W 11 025	2
			HUILE	WP 11 102/3	1
			CARBURANT	WK 11 019 z	1
			CARBURANT	WK 11 044	1
			Pochette de joints	J 2061-5X	1

ATTELAGE/ SELLETTES

JOST JSK36 : SELLETTE EN TÔLE EMBOUTIE

		Kit de réparation sellette		
		SK 3221-50	Bague et crochet	
JSK36DV2J	Hauteur : 150 mm	SK 2905-06	Verrou	
JSK36DV3J	Hauteur : 185 mm	SK 2905-51	Kit réparation articulations	

JOST JSK37 : CROCHET GRAISSAGE CENTRALISÉ

		Kit de réparation sellette		
		SK 3121-072 Z	Kit de réparation du verrouillage	
JSK37C150ZJ	Hauteur : 150 mm	SK 2121-69	Kit réparation articulations	
JSK37C185ZJ	Hauteur : 185 mm	SK 3106-003	Kit patins autolubrifiants	

JOST — JSK42 : FLASHTRONIC + LUB

		Kit de réparation sellette		
JSK42K02095AA	Hauteur : 150 mm Flashtronic	SKE001640020	Verrouillage complet	
JSK42K020F5AA	Hauteur : 150 mm LUB + Flashtronic	SKE001370220	Réparation articulation	
JSK42K038F5AA	Hauteur : 185 mm LUB + Flashtronic	SKE001007020	Kit patins autolubrifiants	

Holland — SK-S 36.20 PLUS EN FONTE

		Kit de réparation sellette		
662129038	Hauteur : 150 mm	662101492	Fermeture (9,11,12,18,21)	
		662101566	Anneau usure (12,18) Acier	
662129048	Hauteur : 185 mm	662101473	Palier (13,15,23)	
662129212	Hauteur : 200 mm	662101493	Fermeture et palier (9,11,12,13,15,18,21,23)	
662129031	Hauteur : 225 mm	662129166	Poigné déblocage complète (2,2a,2b)	

ATTELAGE / SELLETTES

SK-S 36.20 W ENTRETIEN RÉDUIT

		Kit de réparation sellette		
		662101517	Fermeture (9,11,12,18,21)	
		662101534	Anneau usure (12,18) composite	
662131088	Hauteur : 150 mm	662101518	Palier (13,15,23)	
662131013	Hauteur : 185 mm	662101516	Fermeture et palier (9,11,12,13,15,18,21,23)	
662131052	Hauteur : 200 mm	662129166	Poignée déblocage Complète (2,2a,2b)	
662131042	Hauteur : 225 mm	662101469	Jeu de réparation patin auto-lubrifiant (38,39)	

ATTELAGE/ PIVOTS D'ATTELAGE

2" FIXATION PLATE



Holland	GEFI 662101109K (kit de fixation inclus)
JOST	KGZ1012080109 (kit de fixation inclus)
JOST	KGZ1312000112 (D=150 KN) (kit de fixation inclus)
Accessoires PL	EPL 150 (kit de fixation : EPL 151)

2" FIXATION DEMI LUNE



Holland	GEFI 662102020K (kit de fixation inclus)
Accessoires PL	EPL 107 (kit de fixation : EPL 108)

2" FIXATION LAMAGE A PLAT



Accessoires PL

EPL 200 (kit de fixation : EPL 201)

CUVETTE DE PIVOT

Accessoires PL

GETR 25117
Cuvette en tôle épaisseur 10 mm pour pivot 2"

GETR M078319-02
Cuvette en tôle épaisseur 8 mm pour pivot 2"
+ pivot 2" (kit de fixation : EPL 151)

ANTIVOL DE PIVOT A CLEF UNIQUE

JOST

JOST DS 2000 G

PIVOTS ANCIENNE GENERATION

Accessoires PL

EPL 161 Kit pivot 2
Application : KAISER pour réf OE : RP 0152
Diamètre : 78,50 mm

EPL 181 Kit pivot 2
Application : FRUEHAUF pour réf OE : 01262
Diamètre : 62,00 mm

EPL 191 Kit pivot 2
Application : TRAILOR pour réf OE : K1112/06
Diamètre : 68,00 mm

GABARIT DE CONTRÔLE SELLETTE ET PIVOT

JOST J 1027

GRAISSE DE SELLETTE

JOST SK 3108-012
Cartouche pour graissage automatique

JOST SKE013440000
Kit 2 cartouches de graisse Lubetronic

KIT D'ENTRETIEN SELLETTE

JOST KDNGS1
Kit dégraissage sellette

JOST BDNS5L
bidon 5L recharge nettoyant sellette

ATTELAGE/ BÉQUILLES ELECTRIQUE

MODUL E-DRIVE - LA BÉQUILLE TÉLESCOPIQUE ÉLECTRIQUE JEU DE BÉQUILLES LIVRÉ AVEC MANIVELLE

... Grâce à elle, plus besoin de manivelle!
Plus de confort - même pour une béquille avec un accès difficile

Possibilité de relever la béquille manuellement en cas de panne électrique

CAPACITÉ (PAR PAIRE)

Caractèristiques	Valeur
Capacité de levage*	24 t
Capacité de charge statique	50 t
Course par tour de manivelle	
- Petite vitesse*	0,9 mm
- Grande vitesse*	15,0 mm
Effort à la manivelle pour une capacité de levage de 16 t*	210 N
Protection de l'alimentation électrique	24 V
Protection	mind. 15 A

** manoeuvrable manuellement en cas de dysfonctionnement électrique*

CONFORT + SÉCURITÉ AU TRAVAIL = RENTABILITÉ

HAUTEUR BÉQUILLE REPLIÉE = DISTANCE ENTRE L'AXE DE LA BARRE DE LIAISON JUSQU'AU BAS DU PIED							
PAIRE DE BÉQUILLE HAUTEUR 850 MM							
B0201-010000 B0201-010000ED*	Course 520 mm Patin S	3 389 0061 00	HERCULE LGH S 85-51 FS Course 520 mm	S3898648100	LGS S 86-48 D Course 480 mm	3210104	H840 Course 480mm Platine longue 12 trous patin S
Cross WEWELER : LGE 2006C							

PAIRE DE BÉQUILLE HAUTEUR 800 MM							
B0303-010000 B0303-010000ED*	Course 470 mm Patin S	3 389 0062 00	HERCULE LGH S 80-46 FS Course 470 mm	S3898044100	LGS S 80-44 D Course 440 mm	3210103	H790 Course 430mm Platine longue 12 trous patin S
Cross WEWELER : LGE 2016C							

PAIRE DE BÉQUILLE HAUTEUR 750 MM							
B0403-010000 B0403-010000ED*	Course 420 mm patin S	3 389 0063 00	HERCULE LGH S 75-41 FS Course 410 mm	S3897538100	LGS S 75-38 DS Course 380 mm		
Cross WEWELER : LGE 2026C							

**Modul E-Drive = béquille télescopique électrique*

JAMBES DE FORCE
Réf. JOST JF 201

Jambe de force longue

JAMBES DE FORCE
Réf. JOST JF 202

Jambe de force courte

JAMBES DE FORCE
Réf. JOST JF 203

Patte de fixation

KIT JAMBES DE FORCE
Réf. JOST JF 200

Kit jambes de force
Composé de : 1x **JF 201** + 4x **JF 202** + 4x **JF 203**

KIT JAMBES DE FORCE
Réf. JOST JF 204

Kit jambes de force sans patte
composé de : 1x **JF 201** + 4x **JF 202**

PATINS
Réf. JOST JS D01

Patin S (2x par paire)

PATINS
Réf. JOST JS D04

Patin T (2x par paire)

RESSORT DE PATINS
Réf. JOST JS E0012900

Ressorts de patins S (4x par paire)

KIT BOULONNERIE
Réf. JOST JS E020.001

Jeu de vis de fixation standard
Pour fixation béquille au châssis



BARRE DE LIAISON
Réf. JOST JS L03

Longueur 1470 mm

Réf. GETR 3210902

MANIVELLE
Réf. JOST JS U03

A : 450 mm
B (petite vitesse) : 634 mm
C (grande vitesse) : 653 mm

Réf. GETR 3210901

ROND À BILLES
Réf. JOST KLKHE18

Rond à billes pour remorque à timon mobile type BR-S 10-1 avec perçage, charge axial autorisée 10T.
Entretien standard

ROND À BILLES
Réf. GEFI 1038300000030

Rond à billes pour remorque à timon mobile type BR-S 10-1 avec perçage, charge axial autorisée 10T.
Entretien standard

POMMIER innovative solutions for trucks	CROCHET FIXE À BOULE 3,5T	CROCHET MIXTE MULTIS 3,5T
	2 Trous de diamètre 17 mm POMM 2905019	2 Trous de diamètre 17 mm POMM 2905080
	4 Trous de diamètre 10,5 mm POMM 2905022	4 Trous de diamètre 10,5 mm POMM 2905081
	4 Trous de diamètre 13 mm POMM 2905023	4 Trous de diamètre 13 mm POMM 2905082
	4 Trous de diamètre 17e40 mm POMM 2905024	4 Trous de diamètre 17e40 mm POMM 2905083
	4 Trous de diamètre 17e50 mm POMM 2905027	4 Trous de diamètre 17e50 mm POMM 2905084

VERIN HYDRAULIQUE

Binotto®
THE TIPPING POWER

B3 TECHNOLOGY

INNOVATION

Conception exclusive d'un système de coulisseaux qui sera un nouveau point de référence dans la performance des vérins.
+ de stabilité, + de sécurité et + de durabilité

GAMME

La gamme la plus complète de vérins télescopiques pour toutes applications basculantes.

ROBUSTESSE

- Tube en acier spécial sans soudure pour toutes tiges
- Conception robuste pour un lien plus solide entre les tiges
- Système d'étanchéité spéciale à double joints
- Jeu de tolérance optimal

Binotto®
THE TIPPING POWER

ÉLÉGANCE

- Usinage de précision
- Matières premières et composants haut de gamme provenant de fournisseurs certifiés
- Finition miroir sur chacune des tiges

VERIN A ŒIL	
Réf BINO	Application
MF 16555385 D1375	SCHMITZ / WIELTON
MF 16555635 D1425	BENALU / STAS
MF 16555885 D1510	FRUEHAUF
MF 16555885 D1475	SCHMITZ
MF 16556135 D1525	BENALU / GRANALU / KAISER / SCHMITZ / WIELTON
MF 16556825 D1675	MENCI
MF 16557075 D1725	BENALU / GRANALU / TISVOL / WIELTON
MF 16557575 D1825	TISVOL
MF 16557825 D1875	WIELTON

VERIN A CLOCHE (MFC)	
Réf BINO	Application
MFC 16556385 D1023	STAS
MFC 16557075 D0323	BENALU / GRANALU / SCHMITZ / WIELTON
MFC 16557825 D0323	STAS
MFC 16558185 D0323	BENALU / GRANALU / STAS / TISVOL / WIELTON
MFC 16558435 D0323	TISVOL
MFC 18758185 D0323	
MFC 16555885 D0323	

COMPTEUR KILOMÉTRIQUE D'ESSIEUX POUR REMORQUE PL & AGRICOLE

Il faut connaitre la dimension du pneumatique pour calculer la circonférence.

Exemple :

TAILLE DU PNEU 235 75 R 17,5
CIRCONFERENCE **2503,85** mm

Circonférence =((17.5 x 25,4)+(235 x 75/50)) x 3,14
2503,85 mm = 662 025 005

CORRESPONDANCES

DIMENSION PNEUMATIQUE			+GF+ GEORG FISCHER
235	75	R17,5	662 025 005
275	75	R17,5	662 025 014
265	70	R19,5	662 025 013
275	70	R22,5	662 025 010
385	65	R22,5	662 025 002
	9,5	R17,5	662 025 013
	9,5	R19,5	662 025 012

CIRCONFERENCE (MM)		+GF+ GEORG FISCHER
2325	2400	662 025 014
2450	2550	662 025 005
2500	2600	662 025 013
2675	2775	662 025 012
2750	2825	662 025 011
2875	2975	662 025 010
3000	3125	662 025 009
3100	3200	662 025 003
3275	3400	662 025 000
3350	3450	662 025 002

CIRCONFERENCE (MM)	JOST
1605	J 1605
1810	J 1810
2170	J 2170
2350	J 2350
2425	J 2425
2464-2520	J 2464-2520
2560	J 2560
2790	J 2790
2830-2860	J 2830-2860
2915	J 2915
3015-3134	J 3015-3134
3175-3220	J 3175-3220
3240-3260	J 3240-3260
3080-3310	J 3080-3310
3410-3470	J 3410-3470
3730	J 3730

RÉFÉRENCE BOUCHONS MOYEUX

BOUCHON DE MOYEU PAR CONSTRUCTEUR	RÉF OE
BPW	05.212.75.02.0
BPW	05.212.75.05.0
JOST	JD1 3240-3260
FONTENAX	2100357
GIGANT	9237103
ROR LM/LMC	21224904
ROR TM	21202627
ROR TE	21221060
SAF SKRB	4 304 0098 00
SAF BI9	4 304 0103 01
SMB	M050880

PMS INDUSTRIE

ÉLÉMENTS DE CHAÎNE DE DÉGAGEMENT (SAC DE 3 ÉLÉMENTS PAR ROUE)

NOUVEAU SYSTÈME EVO AVEC MAILLONS TORSADÉS POUR PLUS DE GRIP
(uniquement sur le modèle 7001)

SEL DE DENEIGEMENT
Réf. GETR 3012015

Sac de 25 Kgs, conforme à la norme NFP 98-480

Ref. sac de 3 pièces **PMS 7001C-EVO SAC**

Pneus compatibles*	bord de jante à bord de jante (cm)
9 x R x 16	77,5
9 x R x 20	79
10 x R x 15	83,5
10 x R x 20	84,5
11 x R x 20	88,5
11 x R x 22	88,5
11 x R x 22,5	78
12 x R x 20	95
12 x R x 22,5	84

Pneus compatibles*	bord de jante à bord de jante (cm)
13 x R x 22,5	89,5
14 x R x 20	113
275 x 80 x 22,5	75
295 x 75 x 22,5	-
295 x 80 x 22,5	80,5
305 x 70 x 19,5	76,5
315 x 60 x 22,5	77
315 x 70 x 22,5	78
315 x 75 x 22,5	-

Poids pour 3 éléments : **15,31 kg**

Pneus compatibles*	bord de jante à bord de jante (cm)
315 x 80 x 22,5	84
335 x 80 x 20	90
365 x 80 x 20	99
385 x R x 22,5	93
400 x 70 x 20	-
425 x 65 x 22,5	102,7
445 x 65 x 19,5	108
445 x 65 x 22,5	108

CHAINE NEIGE TEXTILE ET METALLIQUE POUR POIDS LOURDS

KÖNIG

SiBERiAN

DIMENSION DES PNEUMATIQUES

SIBERIAN TAILLE 96
Réf. KOIG 800096

275/80R22,5 - 285/75R22,5 - 295/75R22,5 - 308/70R22,5 - 315/70R22,5 - 385/55R22,5 - 10R22,5

SIBERIAN TAILLE 98
Réf. KOIG 800098

285/80R22,5 - 295/80R22,5 - 315/75R22,5 - 445/50R22,5 - 495/45R22,5

SIBERIAN TAILLE 100
Réf. KOIG 8000100

375/75R20 - 315/80R22,5 - 385/65R22,5 - 425/65R22,5 - 320/70R24 - 275/80R24,5 - 285/75R24,5

TM-7

DIMENSION DES PNEUMATIQUES

TM-7 TAILLE 1404
Réf. KOIG 200TM71404

295/80 R22.5 neige
315/80 R22.5
315/70 R22.5 neige

TM-7 TAILLE 1406
Réf. KOIG 200TM71406

13 R22.5
315/80 R22.5 neige

TM-7 TAILLE 1430
Réf. KOIG 200TM71430

315/70 R22.5

ROUE / ÉTIQUETTES SERRAGE DE ROUE

À coller prés de la roue ou du tableau de bord
Étiquette résistante à l'humidité ne laissant pas de trace au décollement
Sachet de 50 étiquettes

Réf. NAPT NTCST1001

Réf. NAPT NTCST1002

ROUE / INDICATEURS DESSERRAGE DE ROUE

Checkpoint



Configuration initiale point à point

Danger, les écrous de roues se sont desserrés

CARACTÉRISTIQUES DES TÉMOINS DE CHAUFFE :

- Un contrôle visuel rapide permet de détecter des écrous de roue desserrés
- Se déforme à la chaleur à partir de 125° pour détecter une surchauffe

Gamme	Visuel	Dimension	Conditionnement	Référence CHEP
Checkpoint		24 mm	100 pièces	CPY24
		27 mm		CPY27
		30 mm		CPY30
		32 mm		CPY32
		33 mm		CPY33
Dustite pour roue sans enjoliveur		24 mm	50 pièces	DTY24
		27 mm		DTY27
		30 mm		DTY30
		32 mm		DTY32
		33 mm		DTY33
Dustite pour roue avec enjoliveur		24 mm	50 pièces	DTLRY24
		27 mm		DTLRY27
		30 mm		DTLRY30
		32 mm		DTLRY32
		33 mm		DTLRY33
Checklink		24 mm	50 pièces	CLY24
		27 mm		CLY27
		30 mm		CLY30
		32 mm		CLY32
		33 mm		CLY33

ROUE / BLOQUEURS D'ÉCROU

Gamme	Visuel	Dimension	Conditionnement	Référence CHEP
Checklock Square		27 mm 6 écrous 245mm entraxe	10 pièces	CLSQ276245
		27 mm 8 écrous 275mm entraxe		CLSQ278275
		30 mm 8 écrous 275mm entraxe		CLSQ308275
		32 mm 10 écrous 335mm entraxe		CLSQ3210335
		33 mm 10 écrous 335mm entraxe		CLSQ3310335
Rollock		30-33mm 10 écrous 335mm entraxe	10 pièces	ROL303310335
Rollock applicateur		Applicateur (30-33mm 10 écrous 335mm entraxe)	A l'unité	ROLAPP1043033
Safewheel		27 mm 6 écrous 205mm entraxe	A l'unité	SWY276205
		30 mm 8 écrous 275mm entraxe		SWY308275
		32/33mm 10 écrous 335mm entraxe		SWY323310335
Safewheel Twin		32 mm - 335mm entraxe	A l'unité	SWTWY32
		33 mm - 33mm entraxe		SWTWY33

ROUE / OUTILS DE MAINTENANCE

Gamme	Visuel	Caractéristique	Conditionnement	Référence CHEP
Dustite Removal Tool		Pince à retirer les Dustite	A l'unité	DTRT
Checkthread Kit		Testeur de goujons M18, M20, M22 et Volvo et Scania	A l'unité	CTK
Kit de nettoyage de goujons et moyeux		Kit comprenant outil, insert de nettoyage de goujons M18, M20, M22 et insert de nettoyage de moyeu	A l'unité	SHCK
Outil de nettoyage de goujons et moyeux		Outil de nettoyage de goujons et moyeux pour VL/VUL	A l'unité	MSH-C1
Outil de nettoyage de goujons et moyeux		Outil de nettoyage de goujons et moyeux pour PL	A l'unité	MSH-C2

ROUE / SYSTÈME AUTOMATIQUE DE GONFLAGE PSI

P.S.I. THE INFLATION SYSTEM

Rep	Visuel	Désignation	Application	Référence
1		Adaptateur de chapeau	Tous essieux	GETR 60010011 SCHM 1294842
2		Flexible simple déport 0		GETR 60010004 SAF 4 424 2034 00 BPW 02.3510.05.10
		Flexible simple déport 120		GETR 60010010 SAF 4 424 2035 00 SCHM 1289000 JOST JAE3410310721 BPW 02.3510.06.10
		Flexible de roue intérieure jumelé		GETR 60010009 SAF 4 424 2036 0
3		Rotor MJ 90 mm, Jumelé	BPW, JOST, SCHMITZ, ROR, VALX	GETR 60010002
		Rotor MS 90 mm, Simple		GETR 60010003
		Rotor MJ 150 mm, Jumelé	Discos (DC) / SAF	GETR 60010013 SAF 4 424 0208 00
		Rotor MS 150 mm, Simple		GETR 60010012 SAF 4 424 0214 0 BENA ZZ31317-06-S
4		Stator Standard	Tous essieux (Hors auto-suiveur)	GETR 60010007 SAF 3 382 1005 00 SAF 4 382 1007 00 SCHM 1258414 JOST JAE3410210021 JOST JAS3420210408
5		Stator essieux tubés	Essieu auto-suiveur / BPW	GETR 60010016
6		Clips de retenu DC pour 1 essieu	Moyeu DC après 2013	GETR 60010017
7		Lampe Témoin LED	Tous essieux	GETR 60010018 SAF 4 427 0287 01 SAF 4 427 0287 00 SCHM 1238068 JOST JAE3418010921 BPW 02.0130.01.30
8		Boîtier de contrôle		GETR 60010019 SAF 3 427 0285 01 SAF 3 427 0285 02 SCHM 1471260 JOST JAE3418010821 BPW 05.801.47.20.0

Brossée (Brushed)
Aspect satiné/mat sans traitement, nécessitant un nettoyage avec notre gamme de produits ALclean et ALbrush.- Logo Alcoa bleu

Lvl-ONE®
Aspect brillant sans traitement, nécessitant un nettoyage avec notre gamme de produits Alclean, ALbrush et Alpolish.- Logo Alcoa bleu

Dura-Bright®
Aspect brillant avec traitement de surface permettant un nettoyage à l'eau et au savon (tel que Dura-Bright Wheel Wash) - Logo Alcoa noir

Polie-Miroir
Ancienne finition brillante, polie mécaniquement, sans traitement disponible sur une unique dimension 17.Sx6.00 produite au Japon - Logo Alcoa bleu

Dura-Flange®
Traitement au niveau des rebords de jante, afin de prévenir de l'usure dans cette zone. Réalisé sur une base de roues en finition Brossée voire même Dura-Bright®, en fonction des dimensions. Une fois traités, les rebords de jante ne peuvent plus être rectifiés (voir le point sur la rectification des rebords).

Ultra ONE®
correspond à la nouvelle génération de roues (et non une finition) basée sur l'alliage d'aluminium breveté MagnaForce® (17% plus robuste), ainsi qu'un redesign complet pour bénéficier des dernières évolutions et capacités complémentaires.
Retrouvez toutes les caractéristiques de la gamme de roues Alcoa avec la fiche technique www.alcoawheels.com/europe/fr/documentsproduit/

DÉFINITION DU DÉPORT INTÉRIEUR D'UNE ROUE



DÉPORT EN ROUES 22.5''X11.75''

La question du déport se pose pour les roues en monte simple (telles que les roues pour pneumatiques 385/65 R 22.5 et 385/55 R 22.5 comme ci-dessous). Pour les montes jumelées en 22.5'', les constructeurs montent la gamme actuelle sans distinction de déport (c'est ainsi le cas pour les roues 22.5''x9.00''; 22.5''x8.25''; 22.5''x7.50'')



PERÇAGE DIRECT USINE(OEM) EN 22.5''



Fixation en monte simple

La surépaisseur de la roue aluminium par rapport à la version acier, un choix de fixation doit être sélectionné (principalement pour les véhicules moteurs, les semi-remorques disposant depuis de très nombreuses années de goujons mixtes (en monte simple) pour roues acier ou aluminium.



Fixation en monte jumelée

La surépaisseur de la roue aluminium par rapport à la version acier, un choix de fixation doit être sélectionné (principalement pour les véhicules moteurs, les semi-remorques disposant depuis de très nombreuses années de goujons mixtes (en monte simple) pour roues acier ou aluminium.



Rectification des rebords de jante



Rectifiable jusqu'à 6 mm d'épaisseur

Lime

Ponceuse à air comprimé ou électrique.

Pour toute question technique se reporter à notre Manuel d'entretien : www.alcoawheels.com/europe/fr/documents-produit/

ROUE / ROUE EN ALUMINIUM

DIMENSIONS DE LA ROUE		PARTICULARITES	FINITION (autres finitions potentielles consultez en interne la référence)	Trous de fixation	Diamètre des trous	REF ALCV
Diamètre	Largeur			NB		
17.5"	6.75"	Cap. 2.500 kg - Pour véh. moteur moyen tonnage - Montage usine sur MAN & Mercedes en p. 26 mm, ainsi que Renault & Volvo en p. 21 mm	Dura-Bright® (existe aussi en Brossée et LvL ONE®)	6	21 mm	GA667803DB
			Dura-Bright® (existe aussi en Brossée)		26 mm	GA667823DB
	6.00"	Cap. 2.500 kg - Pour Remorques & S/R	Polie-Miroir	10	26 mm	GA663203
	6.75"	Cap. 3.000 kg - Pour Remorques & S/R	Dura-Bright® (existe aussi en LvL ONE®)		26 mm	GA663823DB
19.5"	7.50"	Ultra ONE® - Cap. 3.000 kg - Montage usine sur Mercedes, Renault & Volvo en p. 30 mm	Brossée (existe aussi en LvL ONE®)	8	24 mm	GA77U470
			Dura-Bright®		24 mm	GA77U473DB
			LvL ONE® (existe aussi en Brossée)		30 mm	GA77U467
			Dura-Bright®		30 mm	GA77U463DB
			Brossée (existe aussi en LvL ONE® et Dura-Flange®)		32 mm	GA77U450
			Dura-Bright® (existe en Dura-Bright®/Dura-Flange®)		32 mm	GA77U453DB
	8.25"	Cap. 3.150 kg - Montage usine sur MAN & Mercedes en p. 30 mm	Dura-Bright® (existe aussi en LvL ONE®)		30 mm	GA783463DB
					32 mm	GA783453DB
	14.00"	Déport 0 mm - Cap. 4.500 kg	Dura-Bright®	8	26 mm	GA743402DB
			Dura-Bright® (existe aussi en LvL ONE®)	10	26 mm	GA748521DB
22.5"	7.50"	Ultra ONE® - Cap. 4.000 kg	Dura-Bright® (existe aussi en Brossée, LvL ONE® et même Dura-Bright®/Dura-Flange®)	10	26 mm	GA87U523DB
					32 mm	GA87U513DB
	8.25"	Ultra ONE® - Cap. 3.750 kg	Dura-Bright® (existe en Brossée, LvL ONE® et Dura-Bright®/ Dura-Flange®)		26 mm	GA88U523DB
					32 mm	GA88U513DB
		Ultra ONE® - Cap. 4.150 kg - Recommandées pour Cars & Bus	Dura-Bright® (existe en Brossée, LvL ONE® et Dura-Bright®/ Dura-Flange®)		26 mm	GA88U563DB
					32 mm	GA88U553DB
	9.00"	Ultra ONE® - Cap. 4.250 kg	Brossée (existe aussi en Dura-Flange®)		26 mm	GA89U520
			LvL ONE®			GA89U527
			Dura-Bright®			GA89U523DB
			Brossée (existe aussi en Dura-Flange®)		32 mm	GA89U510
			LvL ONE®			GA89U517
			Dura-Bright®			GA89U513DB
	11.75"	Ultra ONE® - déport 0 mm - Cap. 5.000 kg - Voile sans trou de ventilation - Existe en perçage 32 mm	Brossée		26 mm	GA81U560
			LvL ONE®			GA81U567
			Dura-Bright®			GA81U562DB
		Déport 45 mm - Cap. 5.000 kg - Pour S/R à suspension indépendante (type inloader)	LvL ONE®		26 mm	GA812567
			Dura-Bright®			GA812562DB
		Ultra ONE® - déport 120mm - Cap. 5.000 kg - S/R et monte simple sur MAN, Mercedes ainsi qu'Iveco (avec le 385/55 R 22.5 uniquement) en perçage 32 mm / Renault, Volvo en perçage 26 mm	Brossée (existe aussi en Dura-Flange®)		26 mm	GA81U520
			LvL ONE®			GA81U527
			Dura-Bright®			GA81U521DB
			Brossée		32 mm	GA81U510
			LvL ONE®			GA81U517
			Dura-Bright®			GA81U511DB
		Déport 135 mm - Cap. 4.500 kg - DAF, Scania ou Iveco en 385/65 R 22.5	Dura-Bright® (existe en Brossée, LvL ONE®)		26 mm	GA814521DB
					32 mm	GA814511DB
		Déport 135 mm - Cap. 5.000 kg - DAF, Scania ou Iveco en 385/65 R 22.5	Dura-Bright® (existe en Brossée, LvL ONE®)		26 mm	GA814521DB
			Dura-Bright®		32 mm	GA814511DB
	13.00"	Déport -14 mm - Cap. 5.500 kg	Brossée		26 mm	GA835520
			Dura-Bright®			GA835522DB
	14.00"	Déport 0 mm - Cap. 5.800 kg	LvL ONE®		26 mm	GA841517
			Dura-Bright®			GA841512DB

Famille	Désignation / Specifications		Visuel	Réf ALVC
Valves	Coudée à 7° / longueur 70 mm (Réf. roues: 89U5XX; 87U5XX; 89651X; 89652X)	Nickelé		GAX70MS07N2
	Droite / longueur 40 mm (Réf. roues: 81U56X; 8125XX; 81056X; 8115XX; 8145XX; 83552X; 74340X)			GAX40MS00N
	Droite / longueur 54 mm (Réf. roues: 81U52X; 81U51X; 81856X;81855X; 77U4XX; 7734XX; 7834XX)			GAX54MS00N
	Droite / longueur 60 mm (Réf. roues: 88U5XX; 8825XX; 8925XX ; 74852X)			GAX60MS00N
	Droite / longueur 83 mm (Réf. roues: 896570)			GAX83MS00N
	Valve TPMS de 40 mm, droite, angle de tête 72°, avec vis de maintien du capteur TPMS Sensata			GAXTPMS40
	Valve TPMS de 54 mm, droite, angle de tête 83°, SANS vis de maintien du capteur TPMS Sensata			GAXTPMS54
	Valve TPMS de 70 mm, coudée, angle de tête 72°, avec vis de maintien du capteur TPMS Sensata			GAXTPMS70
	Extension de valve longueur 20 mm	Metallique avec revêtement nickelé et bouchon anti-poussière		GAX85
	Extension de valve longueur 70 mm (54 mm utile)	Plastique et bouchon anti-poussière		GAX09070
	Extension de valve longueur 150 mm (133 mm utile)	Plastique et bouchon anti-poussière		GAX09150
Ecrous à manchon pour roues Alcoa	Pour montage avec roue en perçage 26 mm et goujon de 18 mm - Traitement Geomet prévenant de la corrosion (livré sans insert plastique)	Court (manchon long. 8 mm) - pas de M18x1.5		GAX542026G
		Long (manchon «traversant» imposant 2 roues aluminium de même perçage) - pas de M18x1.		GAX542126G
	Pour montage avec roue en perçage 30 mm et goujon de 20 mm - Traitement Geomet prévenant de la corrosion (livré avec insert plastique et logo Alcoa)	Court (manchon long. 8 mm) - pas de M20x1.5		GAX614230G
		Long (manchon «traversant» imposant 2 roues aluminium de même perçage) - pas de M20x1.5		GAX614330G
	Pour montage avec roue en perçage 32 mm et goujon de 22 mm - Traitement Geomet prévenant de la corrosion (livré avec insert plastique et logo Alcoa)	Court (manchon long. 8 mm) - pas de M22x1.5		GAX687632G
		Long (NON traversant - long. 18 mm) - pas de M22x1.5		GAX687732G
	Pour montage avec roue en perçage 32 mm et pour goujon de 7/8" (SCANIA) - Traitement Geomet prévenant de la corrosion (livré avec insert plastique et logo Alcoa)	Court (manchon long. 8 mm) - pas de 7/8"-11 BSF		GAX688032G
		Long (NON traversant - long. 18 mm) - pas de 7/8"-11 BSF		GAX688132G
Esthétique	Cache écrou embossé pour écrou hex de 32 mm - livré en boite de 20	Inox		GAXALCOVSS32
	Cache écrou embossé pour écrou hex de 33 mm - livré en boite de 20	Inox		GAXALCOVSS33
	Pince pour application et retrait de cache écrou inox			GAXALGRIP
	Cache écrou pour écrous hex de 32 & 33 mm - livré en boite de 20 avec outil d'extraction (cavalier)	Plastique chromé		GAXALCOVCP

Famille	Désignation / Specifications		Visuel	Réf ALVC
Nettoyage	Brosse Alcoa	Poigné et bord en caoutchouc		GAXALB002
	Nettoyant ALclean pour roues Alcoa en finition Brossée, LvL-ONE et Polie-Miroir	1 Litre		GAXALC1
		5 litres		GAXALC5
		25 litres		GAXALC25
	Pâte à polir (ne pas utiliser sur finition Dura-Bright)	250 g		GAXALP250
	Pack ALkit3 (comportant les 3 produits pour les finitions LvL ONE et Polie-Miroir)			GAXALKIT3
	Nettoyant pour roues Alcoa en finition Dura Bright	1 Litre		GAXDBWW1
		5 litres		GAXDBWW5
		25 litres		GAXDBWW25

Maintenance	Disque Bristle P50 vert - pour éliminer la rouille - diamètre 25 mm - nécessite de base le plateau de 25 mm et la tige de support, à fixer idéalement sur une meuleuse/ perçeuse pneumatique	Plastique injecté de particules abrasives		GAX3MDISC25050
	Disque Bristle P80 jaune - pour éliminer l'oxydation - diamètre 25 mm - nécessite de base le plateau de 25 mm et la tige de support, à fixer idéalement sur une meuleuse/ perçeuse pneumatique	Plastique injecté de particules abrasives		GAX3MDISC25080
	Disque Bristle P80 jaune - pour éliminer l'oxydation - diamètre 50 mm - nécessite de base le plateau de 50 mm et la tige de support, à fixer idéalement sur une meuleuse/ perçeuse pneumatique	Plastique injecté de particules abrasives		GAX3MDISC50080
	Plateau pour disque Bristle de 25 mm			GAX3MPAD25
	Plateau pour disque Bristle de 50 mm			GAX3MPAD50
	Tige de support plateau (25 & 50 mm) en 6 mm de diamètre			GAX3MSHANK6
	Graisse de montage à base de lithium agissant comme inhibiteur de corrosion pour les valves.	pot de 1 Kg		GAXVALVEGR001
	Graisse de montage à base d'huile minérale dédiée au montage des roues Alcoa sur le moyeu. A utiliser au niveau des plots de centrage et NON entre le voile de la roue et la flasque du moyeu	pot de 1 Kg		GAXHUBGR001
	Discmate permet de prévenir de la corrosion entre le moyeu et la roue Alcoa, ainsi que les dommages esthétiques entre les roues jumelées	Disque nylon		GAXDIS013000
	Gabarit de contrôle d'usure des rebords de jante pour roue Alcoa			GAXGAUGE001

CORDONS ÉLECTRIQUES

ERICH JAEGER

Gamme de cordons spiralés compatibles Euro6

- Tenue basse et haute température : -40°C à +125°C
- Mémoire de forme exceptionnelle (20.000 cycles)

Pourquoi avoir créé une nouvelle génération de cordons 125°C ?

Les moteurs Euro 6 associés aux déflecteurs d'air de cabine peuvent provoquer une température de plus de 100°C entre la cabine et la remorque.

Les cordons standards résistent jusqu'à 85°C mais se déforment, s'étirent et s'entremêlent avec des températures supérieures.

Résultats tests ISO 4141-2 des cordons spiralés compatibles EURO-6 :

Déformation selon ISO 4141-2 :

- Norme (maximum admis) : 400 mm
- **Erich Jaeger : 215 mm**



CORDONS / 7P/24V EMBOUTS MÉTALLIQUE

TYPE N

TYPE N, LONGUEUR 4,50 M
Réf. ERIC 611080

Sections : 6x 1,0 mm² + 1x 1,5 mm²
Diamètre hélicoïdal 36 mm, ISO 1185
Embouts en aluminium

TYPE N, LONGUEUR 3,50 M
Réf. EPL 9134F

Sections : 6x 0,85 mm² + 1x 1,25 mm²
Diamètre hélicoïdal 40 mm, ISO 1185
Ressort métallique

TYPE N, LONGUEUR 3,50 M
Réf. EPL 9134/ECO

Sections : 6x 0,85 mm² + 1x 1,25 mm²
Diamètre hélicoïdal 40 mm

TYPE S

TYPE S, LONGUEUR 4,50 M
Réf. ERIC 611081

Sections : 6x 1,0 mm² + 1x 1,5 mm²
Diamètre hélicoïdal 36 mm, ISO 3731
Embouts en aluminium

TYPE S, LONGUEUR 3,50 M
Réf. EPL 9234F

Sections : 6x 0,85 mm² + 1x 1,25 mm²
Diamètre hélicoïdal 40 mm, ISO 3731
Ressort métallique

TYPE S, LONGUEUR 3,50 M
Réf. EPL 9234/ECO

Sections : 6x 0,85 mm² + 1x 1,25 mm²
Diamètre hélicoïdal 40 mm

CORDONS / 7P/24V EMBOUTS COMPOSITE

TYPE N

TYPE N, LONGUEUR 4,50 M SPÉCIAL EURO 6
Réf. ERIC 611254

Sections : 6x 1,0 mm² + 1x 1,5 mm²
Diamètre hélicoïdal 35 mm, ISO 1185

TYPE N, LONGUEUR 4,00 M
Réf. EPL 9334F

Sections : 6x 0,85 mm² + 1x 1,20 mm²
Diamètre hélicoïdal 45 mm, ISO 1185

TYPE S

TYPE S, LONGUEUR 4,50 M SPÉCIAL EURO 6
Réf. ERIC 611255

Sections : 6x 1,0 mm² + 1x 1,5 mm²
Diamètre hélicoïdal 35 mm, ISO 3731

TYPE S, LONGUEUR 4,50 M
Réf. ERIC 611083

Sections : 6x 1,0 mm² + 1x 1,50 mm²
Diamètre hélicoïdal 36 mm, ISO 3731

TYPE S, LONGUEUR 4,00 M
Réf. EPL 9434F

Sections : 6x 0,85 mm² + 1x 1,20 mm²
Diamètre hélicoïdal 45 mm, ISO 3731

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

SOCLES DE PRISE 7P/24V, ISO 1185 - ISO 3731

TYPE N

SOCLE TYPE N EN PLASTIQUE

Réf. ERIC 111062

Clapet métallique / raccords à vis serre-fil,
Joint en caoutchouc

Existe avec contact enfichable

Réf. ERIC 111009

SOCLE TYPE N ALUMINIUM

Réf. ERIC 111080

Raccords vis serre-fils avec manchon à visser pour câbles diamètre D 9,2 - 11,5 mm

SOCLE TYPE N ALUMINIUM

Réf. ERIC 111081

Raccords vis serre-fils avec joint caoutchouc pour câbles diamètre D 9,5 - 12,5 mm

TYPE S

SOCLE TYPE S EN PLASTIQUE

Réf. ERIC 111063

Avec clapet métallique
Avec raccords à vis serre-fil, joint en caoutchouc 036384 pour diamètre de câble D 9,5 - 12,5 mm

SOCLE TYPE S ALUMINIUM

Réf. ERIC 111082

Raccords vis serre-fils avec manchon à visser pour câbles diamètre D 9,2 - 11,5 mm

SOCLE TYPE S ALUMINIUM

Réf. ERIC 111083

Raccords vis serre-fils avec joint caoutchouc pour câbles diamètre D 9,5 - 12,5 mm

FICHES DE PRISE / 7P/24V, ISO 1185 - ISO 3731

TYPE N

FICHE TYPE N EN ALUMINIUM

Réf. ERIC 211009

Avec presse étoupe et garniture en caoutchouc raccords à vis serre-fils

FICHE TYPE N EN PLASTIQUE

Réf. ERIC 211111

Avec passe câble raccords à vis serre-fil

TYPE S

FICHE TYPE S EN ALUMINIUM

Réf. ERIC 211013

Avec presse étoupe et garniture en caoutchouc raccords à vis serre-fils

FICHE TYPE S EN PLASTIQUE

Réf. ERIC 211113

Avec passe câble raccords à vis serre-fils

CORDON ADR 4.50 M SPÉCIAL EURO 6

Réf. ERIC 641327

Exigences selon ISO 4141-4
Diamètre hélicoïdal 50 mm
Câble 5x 1,5 mm² + 2x 4,0 mm²

Existe en ADR standard

Réf. ERIC 641166

CORDON ADR 3.50 M

Réf. EPL 9435F

Fiches polyamide ISO7638
Diamètre hélicoïdal 40 mm
Cosses serties simple gainage
Câble 5x 1,5 mm² + 2x 4,0 mm²

CORDON STANDARD 3.50 M

Réf. EPL 9435/ECO

Gaine PU
Diamètre hélicoïdal 40 mm,
Cosses serties
Câble 5x 1,3 mm² + 2x 3.2 mm²

SOCLE DE PRISE ADR

Réf. ERIC 141007

Pour câble presse-étoupe
Pour diamètre D 9,0 - 16,0 avec 9 contacts mâles à sertir adapté à tous les systèmes

SOCLE DE PRISE ADR

Réf. ERIC 141070

Pour câble PE
Pour diamètre D 9,0 - 16,0 avec fiche de contacts mâles à vis serre-fils

FICHE DE PRISE ADR

Réf. ERIC 241045

Pour câble presse-étoupe
Pour diamètre D 9,0 - 16,0 avec 9 contacts femelles à sertir adapté à tous les systèmes

FICHE DE PRISE ADR

Réf. ERIC 241070

Pour câble PE
Pour diamètre D 9,0 - 16,0 avec fiche de contacts
Femelle à vis serre-fils

CORDONS / 15P/24V

CORDON ADR 4.50 M SPÉCIAL EURO 6

Réf. ERIC 641328

Diamètre hélicoïdal 55 mm
Avec 2 fiches de prise
Avec gaines de protection, pour fil de section
12x 1,5 mm² + 3x 2,5 mm²

CORDON ADR 4.50 M

Réf. ERIC 641167

Diamètre hélicoïdal 55 mm
Aavec 2 fiches de prise, avec gaines de protection
Pour fil de section 12x 1,0 mm² + 3x 2,5 mm²
NORME ISO 12098 / DIN 72570

CORDON ADR 3.50 M

Réf. EPL 9535F

Diamètre hélicoïdal 40 mm
Avec 2 fiches de prise
Avec gaines de protection pu
Pour fil de section 13x 1,5 mm²
+ 2x 2,5 mm² PU
NORME ISO 12098 / DIN 72570

CORDON STANDARD 3.50M

Réf. EPL 9535/ECO

Diamètre hélicoïdal 40 mm,
Avec 2 fiches de prise,
Avec gaines de protection pu
Pour fil de section 13x 1,5 mm²
+ 2x 2,5 mm² PU

SOCLE DE PRISE ISO 12098 ADR

Réf. ERIC 141053

Avec presse-étoupe
Pour diamètre D 12,0–18,0 mm
Contacts mâles à vis serre fils
plastique sortie baïonnette 180°

SOCLE DE PRISE ISO 12098 ADR

Réf. ERIC 141247

100 % étanche «JAEGER Expert»
Contacts à sertir

FICHE DE PRISE ADR ISO 12098

Réf. ERIC 241010

Avec presse-étoupe
Pour diamètre D 12,0–18,0 mm
Contacts femelles à vis serre fils
plastique sortie baïonnette 180°

ADAPTATEURS CÂBLES / 15P / 2x7P

ADAPTATEUR ADR 4.50 M SPÉCIAL EURO 6

Réf. ERIC 711216

Fiches composites
Diamètre Hélicoïdal 35 mm
15 pôles (ISO 12098) vers 2 socles de prise 7 pôles (ISO 1185 + ISO 3731)

ADAPTATEUR ADR 4.50 M

Réf. ERIC 711120

Fiches composites
Diamètre Hélicoïdal 40 mm
15 pôles (ISO 12098) vers 2 socles de prise 7 pôles (ISO 1185 + ISO 3731)

ADAPTATEUR ADR 4.50 M

Réf. ERIC 711110

Fiche Aluminium
Diamètre Hélicoïdal 40mm
15 pôles (ISO 12098) vers 2 socles de prise 7 pôles (ISO 1185 + ISO 3731)

ADAPTATEUR STANDARD 3.50M

Réf. EPL 9536F

Fiche Aluminium, hélicoïdal 40mm
15 pôles (ISO 12098) vers 2X7p (ISO 1185 + ISO 3731)
Câble 6x 0.85 mm² + 1x 1.2 mm²

ADAPTATEUR 3.50 M

Réf. EPL 9536/ECO

Fiche Aluminium, hélicoïdal 40mm
15 pôles (ISO 12097) vers 2X7p (ISO 1185 + ISO 3731)
Câble 6x 0.85 mm²+ 1x 1.25mm²

ADAPTATEURS COMPACTS

ADAPTATEUR COURT
Réf. ERIC 311038

De 15P vers 2x 7P
Tous les pôles affectés

ADAPTATEUR COURT
Réf. ERIC 311207

De 15P vers 7P (N)
Permet d'adapter un spiralé 7P (N) à un véhicule équipé d'un socle 15P
Très faible encombrement, robustesse, contacts nickelés

BOITE DE DÉRIVATION PRÉ CÂBLÉE
Réf. ERIC 341240

Entrées 2x 7P et 15P sorties 7N et 7S avec presse étoupe
Sortie 7N avec câble de 30cm

SOCLE DE PRISE DE PARC
Réf. ERIC 141002

Adapté à toutes les fiches de prise 13P/24 V
ABS ISO 7638

GAMME DÉFENSE

SOCLE DE PRISE
Réf. ERIC 151211

2P / 24V (168A)
Norme VG 96917 A002

JOINT NORME VG 96917 Z1
Réf. ERIC 382376

FICHE DE PRISE 2P / 24V (135A)
Réf. ERIC 251095

Norme VG 96917 E001 B

CORDON SPIRALÉ 2P / 24V
Réf. ERIC 651835

Câble jumelé, avec bague de vissage caoutchoutée (noire)
Norme VG 96927-12

CORDON SPIRALÉ 12P / 24V
Réf. ERIC 651557

Avec contact femelle
Norme VG 96927-22

ABAISSEUR DE TENSION 24V > 12V

ABAISSEUR DE TENSION
Réf. EURO 703DA030

24V 7 broches –> 12V 7 broches 60A

ABAISSEUR DE TENSION
Réf. EURO 703DA031

24V 15 broches –> 12V 7 broches 60A

MALLETTE FEUX 12/24 V

Réf. VIGN D14527

Longueur faisseaux : 5,5m
Fonctions : feux clignotants, stop, position, éclaire plaque
Livré avec ampoule 12V
Fixation magnétique
Fiche 7 broches

SOCLE DE PRISE DESIGN PLAT

Réf. ERIC 101280

Boîtier plastique, contacts laiton à vis serre-fil. Boîtier faible encombrement

SOCLE DE PRISE DESIGN PLAT

Réf. ERIC 101285

Boîtier aluminium, contacts laiton à vis serre-fil. Boîtier faible encombrement

JOINT EN CAOUTCHOUC POUR SOCLE DESIGN PLAT

Réf. ERIC 035047

Pour diamètre de câble D 8,0 - 17,5 mm pour passe fil 180°, matière : EPDM

FICHE DE PRISE

Réf. ERIC 201057

Raccords vis serre fils avec presse étoupe boîtier plastique version portefeuille

FICHE DE PRISE

Réf. ERIC 201005

Raccords vis serre fils avec presse étoupe boîtier aluminium version portefeuille

ULTRA COURT « SHORTY »

Réf. ERIC 311069

Un socle 13P (ISO 11446) vers fiche 7P (ISO 1724) contacts nickelés

ULTRA COURT «MIKA 2»

Réf. ERIC 311105

Un socle 7P (ISO 1724) vers fiche 13P (ISO 11446)

FAISCEAU D'ATTELAGE UNIVERSEL

Réf. ERIC 735315

Compatible avec véhicules multiplexés
Compatible avec véhicules et remorques équipés de feux LED

CORDON 13P/12V 3M / 4,5 M

Réf. ERIC 621050

Câble spiralé (ISO 11446)
Diamètre hélicoïdale : 50 mm
Indice de protection : IP 54

KIT FILAIRE STANDARD

KIT CAMÉRA FILAIRE - KIT COMPLET FILAIRE AVEC ÉCRAN 7" HD ET CAMÉRA 120° HD

Réf. VIGN D16033

KIT CAMÉRA FILAIRE 12/24 V

Raccordement jusqu'à 3 caméras
Ce kit est composé de :
Une caméra arrière haute résolution
Un écran haute définition 7 pouces
Un câble de 20 mètres

KIT CAMERA FILAIRE STANDARD ECRAN RETROVISEUR

Réf. ACIP ACI2218K

9 / 32 V; Ecran couleur. 7 pouces Se fixe sur le rétroviseur d'origine, Ne se substitue pas au rétroviseur Caméra vision nocturne, étanchéité IP69K. Cordon 20m

KIT CAMERA FILAIRE STANDARD ECRAN RETROVISEUR

Réf. ACIP ACI2209K-HQ

9 / 32 V; Ecran couleur. 7 pouces Se fixe sur le rétroviseur d'origine, Ne se substitue pas au rétroviseur Caméra audio barette vision nocturne 170° étanchéité IP68
Cordon 20m

KIT CAMERA FILAIRE HD 1080P

Réf. ACIP ACI2208K-HD

9/32V 2 supports Ecran couleur 7'' avec visière Caméra :
Vision de nuit à 170°
Etanchéité : IP68
Cordon : 20m

CONNEXION FILAIRE

ECRAN / CAMERA

CORDON DE LIAISON POUR KIT STANDARD ET HD 10M

Réf. VIGN D13621

Existe en 20m :
Réf. VIGN D13622

Marque	Référence	Longueur
ACIP	ACI2006-05M	5 m
ACIP VIGN	ACI2006-10M D13621	10 m
ACIP	ACI2006-15M	15 m
ACIP	ACI2006-20M	20 m
VIGN	D13622	

TRACTEUR / SEMI

KIT CONNEXION FILAIRE STANDARD

Réf. VIGN D13620

Kit de connexion tracteur / semi remorque pour les kits caméras D13494 et A10091

KIT CONNEXION FILAIRE FULL HD

Réf. VIGN D14685

Kit de connexion tracteur / semi remorque pour les kits caméras HD 1080P D14677 et D14680

KIT FILAIRE HD

KIT CAMERA FILAIRE FULL HD

VIGNAL

Réf. VIGN D14677

KIT FILAIRE 12/24V
Ecran Full HD 1080P couleur 7 pouces tactile avec visière
Raccordement jusqu'à 4 caméras
Design épuré
Caméra : vision de nuit à 130°
Étanchéité : IP69K
Cordon : 20 mètres

KIT CAMERA FILAIRE FULL HD

VIGNAL

Réf. VIGN D14680

KIT FILAIRE 12/24V
Ecran Full HD 1080P - Ecran couleur 10 pouces tactile - Raccordement jusqu'à 4 caméras - Design épuré
Caméra : micro intégré - vision de nuit à 130° - Étanchéité : IP69K
Cordon : 20 mètres

KIT CAMERA FILAIRE HD

ACI

Réf ACIP ACI2210K-HD

9/32V 2 supports Ecran couleur 7'' avec visière Caméra HD 1080P : Vision de nuit à 120° Etanchéité : IP69K
Résistance aux vibrations : 10G
Cordon : 20m / Raccordement jusqu'à 2 caméras (ACI2001-HD = caméra HD supp)

KIT WIFI STANDARD

KIT CAMERA WIFI STANDARD

VIGNAL

Réf. VIGN D14328

12/24V Transmission sans fil 2.4 GHz
Ecran fractionné couleur 7 pouces
Raccordement jusqu'à 4 caméras
Appairage automatique
Enregistrement en temps réel
Support carte micro SD (non fournie)
Caméra : micro intégré
Vision de nuit à 120°
Utilisation entre -20°C et +70°C
Étanchéité : IP69K

CAMERA SUPPLEMENTAIRE POUR KIT WIFI

VIGNAL

Réf. VIGN D14236

Caméra supplémentaire pour kit

KIT WIFI HD

KIT CAMERA WIFI 1 VOIE

ACI

Réf : ACIP ACI2213KW-HD1

12/24V Transmission sans fil 2.4 GHz
Ecran couleur 7 pouces
Fixations U et pare-brise à coller
Appairage automatique
Caméra : Full HD 1080P
Vision de nuit 10m à 120°
Utilisation entre -20°C et +60°C
Étanchéité : IP69K

KIT CAMERA WIFI 4 VOIES

ACI

Réf : ACIP ACI2213KW-HD4

12/24V Transmission sans fil 2.4 GHz
Ecran couleur 7 pouces jusqu'à 4 caméras
Fixations U et pare-brise à coller
Appairage automatique
Caméra : Full HD 1080P avec microphone intégré
Vision de nuit 10m à 120°
Utilisation entre -20°C et +60°C
Étanchéité : IP69K
Enregistrement sur carte SD 10 (non fournie)

Caméra supplémentaire
ACIP ACI2012-HD4

ADAPTATEUR CAMERA SUR ECRAN D'ORIGINE

ACI

1

2

3

Véhicule	Année / Type	Réf ACIP	Type
Volvo / Renault Trucks PL	avant 10/2018	ACI2302	1
	après 10/2018	ACI2311	
Mercedes PL	J9J	ACI2304	
Mercedes Actros 5	J9P après 09/2019	ACI2303	
Scania/MAN	MMT1	ACI2316	
	MMT2	ACI2308	
	MMT3/TG3 Advanced/ Professional	ACI2322	
Iveco Stralis	Iveconnect	ACI2000-4W	
Iveco Daily	HI-connect	ACI2306	
	Iveconnect	ACI2000-4W	
MAN	TGE	ACI2317	
Fiat Ducato	avec prédisposition	ACI2309	
Mercedes Sprinter	W907,W910 (MBUX+ecran 7 pouces sans GPS)	ACI2325-A	
Renault Nissan Opel	MediaNav / MediaNav Evolution	ACI2318-KIT	
Universel 4PIN mâle vers RCA		ACI2000-UNIV	2
Universel 4PIN femelle vers RCA		ACI2000-UNIV-F	3

KIT CAMÉRA WIFI AUTONOME

KIT CAMERA WIFI AUTONOME

Réf. ACIP ACI2219K

12 / 24 V transmission sans fil 2.4Ghz
Ecran couleur 7 pouces support magnétique
Caméra HD autonome batterie 13H
Vision nocturne angle 140°

support ventouse inclus

Support magnétique Autonomie 13H

CAMÉRA DE RECUL

MONITEUR SEUL AVEC FAISCEAU

Réf. ACIP ACI2016-SP02

9 / 32 V; Ecran couleur. 7 ''
Se fixe sur le rétroviseur d'origine, Ne se substitue pas au rétroviseur

CAMERA 3IEME STOP HOMOLOGUE

Réf. ACIP ACI1031-UNIV

Dimension 212 x 62 x 63 mm + 15 m câble PAL

Réf. ACIP ACI1031-UNIV-X

Dimension 212 x 62 x 63 mm
+ 15 m câble NTSC

CAMERA MINI

Réf. ACIP ACI2009-E

Dimension 22 x 23 x 26 étanchéité IP68 PAL
+10 m câble 4 PIN

Réf. ACIP ACI2009-DX

Dimension 22 x 23 x 26 étanchéité
IP68 NTSC +2x5 m câble 4 PIN

CAMERA MINI RENFORCE

Réf. ACIP ACI2009-R

Dimension 44 x 38 x 37 étanchéité IP69K PAL

Réf. ACIP ACI2009-RX

Dimension 44 x 38 x37
étanchéité IP69K NTSC

CAMERA DOUBLE OBJECTIF

Réf. ACIP ACI2004

Permet d'éviter les angles morts
Etanchéité IP67 CMOS

CAMERA SUPPORT PLAQUE

Réf. ACIP ACI2008-P

Dimension 55 x 14 cm entraxe principal 48cm

CAMERA AERODYNAMIQUE

Réf. ACIP ACI2014

Dimension 86 x 79 x 57 mm
Etanchéité IP69K CMOS

CAMERA MOTORISEE + AUDIO

Réf. ACIP ACI2015-B

Permet de protéger la caméra
Dimension 85 x 129 x 88 mm

CAMERA CYLINDRIQUE A VISSER

Réf. ACIP ACI2011

Dimension d31 X 43
Etanchéité IP68 CMOS
Angle vision 120°
Bague d'ajustement

CAMERA ATEX

Réf. ACIP ACI2001-ATEX

Dimension 108 x 110
Etanchéité IP68 CMOS
Cable : 700 mm

CB PRESIDENT TEDDY
Réf. DPL 930997
- 40 canaux AM / FM / - 12 V
- Prise microphone en façade
- Prise HP externe

CB PRESIDENT HARRY III
Réf. DPL 501931
- 40 canaux AM / FM / - 12 / 24 V
- Prise microphone en façade
- Prise HP externe

ANTENNE MONTANA UP
Réf. DPL 501929
Magnétique
Longueur 870mm

DISQUES TACHYGRAPHE

BOÎTE DE 100 DISQUES
Réf. VDO 1900-51120076
125-24 EC4B

BOÎTE DE 100 DISQUES
Réf. VDO 1900-51150000
180-24 EC4B

BOÎTE DE 100 DISQUES
Réf. VDO 1900-53120000
125-24 2EC4B
OE : 5001831498



BOÎTE DE 100 DISQUES
Réf. VDO 1900-53130000
140-24 2EC4B



BOÎTE DE 100 DISQUES
Réf. VDO 1900-54120400
125-3300-24 2EC4B



BOÎTE DE 100 DISQUES
Réf. VDO 1900-52120476
125-3300-24 EC4B



BOÎTE DE 100 DISQUES
Réf. VDO 1900-57120000
125-24EC4K



BOÎTE DE 100 DISQUES
Réf. VDO 1900-58120400
125-3300-24 EC4K



BOÎTE DE 100 DISQUES
Réf. VDO 51-345118-01
GITAC G20

BOÎTE DE 100 DISQUES
Réf. DPL 7171
125-24 GT 3300

BOÎTE DE 100 DISQUES
Réf. DPL 7191
140-24 GT

BOÎTE DE 100 DISQUES
Réf. DPL 7311
125-24 GT131



BOÎTE DE 3 ROULEAUX DE PAPIER THERMIQUE
Réf. VDO 1381-90030300

VDO

BOÎTE DE 3 ROULEAUX DE PAPIER THERMIQUE
Réf. DPL 7303

ACTIA

BATTERIE LITHIUM
Réf. EGLO TRA054

3,6V

DISQUE FACTICE
Réf. VDO 1909-12000100

CLÉ DE TÉLÉCHARGEMENT TACHYGRAPHE

CARTE DE MISE À JOUR DE LA CLÉ DLK PRO
Réf. VDO 2910002128800

Permet de rendre compatible la clef DLK pro au Tachygraphe intelligent 4.0

CLÉ DE TÉLÉCHARGEMENT DLK PRO S
Réf. VDO 2910002165200

Compatible Tachygraphe intelligent 4.0

CHARGEUR USB

CHARGEUR USB A ENCASTRER
Réf. ACIP ACI3200-E

Avec convertisseur
et capuchon silicone amovible.

CHARGEUR USB EN SAILLIE
Réf. ACIP ACI3200-S

Avec convertisseur et capuchon silicone amovible.

Contrôle du hayon élévateur obligatoire 2 fois par an

Les fanions doivent toujours être à l'état d'origine. Le contrôle technique permet de vérifier des points techniques précis sur chaque hayon élévateur : fusibles, système de rétractation, pression, etc.

Si le contrôle du hayon n'est pas à jour, cela peut entrainer une verbalisation par la police lors des contrôles routiers. En cas d'accident corporel, d'emprisonnement passible de 3 ans et 45 734 € d'amende.

CARNET DE MAINTENANCE HAYON
Réf. EPL C973

FICHE PÉRIODIQUE HAYON
Réf. EPL C971

FANION HOMOLOGUÉ POUR HAYON VENDU À L'UNITÉ
EPL C964

JEU FANIONS DE SÉCURITÉ
Réf. DHOL M3900.DHO.RD

MACARON DATEUR + CONSIGNE
Réf. EPL C970

AUTOCOLLANT DE SÉCURITÉ SM
Réf. DHOL EF0501

AUTOCOLLANT DE SÉCURITÉ LM
Réf. DHOL EF0500

AUTOCOLLANT ABAQUE DE CHARGE 750-2500KG
Réf. DHOL EF0518.B

AUTOCOLLANT ABAQUE DE CHARGE 500-2000KG
Réf. DHOL EF0517.B

BANDE RÉFLÉCHISSANTE 500 X 27 MM
Réf. EPL C975

KIT VISITE GÉNÉRALE PÉRIODIQUE COMPLET
Réf. EPL C977

Composition



COUPE CIRCUIT

COUPE CIRCUIT
Réf. DHOL E0068

Avec clé amovible DHOLLANDIA

Existe en adaptable
Réf. EPL C160

COUPE CIRCUIT
Réf. EPL C180

Avec clé amovible
Pour RLH / MBB / ANTEO
Pour réf OE : 141528

Clé seule pour EPL C180
Réf : EPL C190

Pour réf OE : 11151308

COUPE CIRCUIT
Réf. EPL C170

Avec poignée.
Pour ERHEL HYDRIS / 150A
Pour réf OE : 76446

COUPE BATTERIE UNIPOLAIRE 24V
Réf. SARR 72 C BAT 01

1 corps en thermodurcissable. Poignée métal époxy. IP65, 24V 250A maxi 2500A / 5 sec maxi

CLÉ DE COUPE CIRCUIT
Réf. DHOL E0076.1

DHOLLANDIA

Existe en adaptable
Réf. EPL H261

CLÉ DE COUPE CIRCUIT
Réf. DHOL E2047.1

DHOLLANDIA

COMMANDE À DISTANCE HAYON

Applications :	DHOLLANDIA	PALFINGER MBB	ERHEL HYDRIS	DAUTEL BAER
2 boutons pour applications :				
Réf :	EPL C911	EPL C921	EPL C931	EPL C901
Pour réf OE :	E0787.2.H	YSII2535	146062	3019409DAUTEL
3 boutons pour applications :				
Réf :	EPL C941	EPL C951	EPL C961	
Pour réf OE :	DHOL E0787.3.H	YSI1256	146064	

COMMANDE À DISTANCE HAYON
Réf. DHOL E0787.2.H

2 boutons
Réf OE : E0787.2.H

COMMANDE À DISTANCE HAYON
Réf. DHOL E0787.3.H

3 boutons
Réf OE : E0787.3.H

PIÈCES RECHANGE HAYON DHOLLANDIA

ANNEAU ROULEAU DE PLATEAU
Réf. DHOL M1975.31.1

Diamètre 30mm
Matière PIN

JEU FEU DE SÉCURITÉ E0283 MINI
Réf. DHOL E0283.S

ROULEAU DE PLATEAU
Réf. DHOL M1975.31

Diamètre 75mm
Dimensions : 31x46mm

ROULEAU DE PLATEAU
Réf. DHOL M0337

Diamètre 75mm
Matière PVC

COUSSINETS CYLINDRIQUES
Réf. DHOL M1830.30T

Diamètre 30x30mm

PROTECTION FEU DE SÉCURITÉ
Réf. DHOL E0283.A

COUSSINETS CYLINDRIQUES
Réf. DHOL M1825.25T

Diamètre 25x25mm

BOUCHON À VIS COUVERCLE M8
Réf. DHOL M3069

BLOC COULISSANT
Réf. DHOL M0874.GN

DH-SM
Couleur verte

BOUCHON DE PROTECTION

Réf. DHOL M1425.OG

Orange 100x50

MOTEUR HYDRAULIQUE SM -C

Réf. DHOL P050.C

INTERRUPTEUR ROTATIF JEU E0811 + E0802.2

Réf. DHOL E0811.S

COUPE CIRCUIT

Réf. DHOL E2007

200A

RELAIS MOTEUR

Réf. DHOL E0634.12

Relais rond TRBT 12V 150A

Réf. DHOL E0634.24

Relais rond TRBT 24V 150A

CONTACT TM 1XNO

Réf. DHOL E0800

MOTEUR

Réf. DHOL MP027

12V 2000W

MOTEUR

Réf. DHOL MP025

24V 2000W

ROUE DENTÉE MÂLE

Réf. DHOL M5400.102.A

102 mm

ROUE DENTÉE FEMELLE

Réf. DHOL M5400.102.B

102 mm

VANNE DE SÉCURITÉ

Réf. DHOL V036

Simple effet

24V + E240

VANNE DE SÉCURITÉ

Réf. DHOL V037

Simple effet

12V + E241

CÂBLE VANNE DE SÉCURITÉ COSTAL
Réf. DHOL E0086

COUVERCLE GROUPE
Réf. DHOL M3058

400-180 2010

COUVERCLE GROUPE
Réf. DHOL M0410

Hydraulique 2000W

COUVERCLE GROUPE
Réf. DHOL M3070.3

VERROUILLAGE CAOUTCHOUC
Réf. DHOL M0416

VERROUILLAGE CAOUTCHOUC
Réf. DHOL M3010

Verrouillage caoutchouc M3050

VERROUILLAGE GROUPE
Réf. DHOL M3056

SOUFFLET 70X70MM
Réf. DHOL M4929

BANDE RÉFLÉCHISSANTE 3M
Réf. DHOL M0857

CAPUCHON TUBE BAE
Réf. DHOL M0600

ø100

CAPUCHON DROIT 100X50MM
Réf. DHOL M0495.R

Existe aussi en Gauche

Réf. DHOL M0495.L

CAOUTCHOUC 125X40X45MM
Réf. DHOL M1415

PRISE CBX 175A GRIS

Réf GETR 274200001

Réf EURO 702DA503

93x72 mm. 2 contacts auxiliaires.
Pour câble de 50 mm²

PRISE CBX 250A GRIS

Réf. GETR 274200012

126x85 mm. 2 contacts auxiliaires

PRISE FENWICK MÂLE FICHE Y175

Réf. GETR 274200005

En plastique jaune avec contact

PRISE FENWICK FEMELLE EMBASE P250 Y175

Réf. GETR 274200004

En plastique noir avec contact

PRISE FENWICK MALE FICHE P250

Réf GETR 274200003

Réf EURO 702DA508

En plastique noir avec contact

PRISE FENWICK FEMELLE FICHE P250

Réf GETR 274200006

Réf EURO 702DA506

En plastique noir avec contact

PRISE HAYON MÂLE DIN 160A

Réf. GETR 2112070

Détrompeur gris. Mâle 50 mm²

POIGNÉE PRISE CB50

Réf. GETR 274200014

Livrée avec visserie

POIGNÉE PRISE CB/CBX 175-350 ÉQUIPÉE.

Réf. GETR 292010079

KIT DE PRISE MÂLE ET FEMELLE

CRAMARO

Réf. CRAM CAK0KFEUU002A

Avec poignée.

CORDON EXTENSIBLE HAYON

Réf. GETR 2112061

L / 3,5m. Section / 35mm2
2x SBX 175 et 2 poignées
T max : 600V A max : 250A

LIAISON D'ALIMENTATION HAYON

Réf. GETR 2112066

L / 3,5m. Section / 35mm2
2x E1419 sans poignées

LA BATTERIE

HD

Réf. NAPA TRUCK	Ah	A	L	l	H	Poids	CONDITIONNEMENT PALETTE	TYPE DE BAC
NTBC 1376	140	800	513	189	220	33,60 Kg	24	A
NTBC 1811	180	950	513	223	223	40,70 Kg	21	B
NTBC 2312	230	1200	514	276	242	54,00 Kg	18	C

SHD

Réf. NAPA TRUCK	Ah	A	L	l	H	Poids	CONDITIONNEMENT PALETTE	TYPE DE BAC
NTBC 1376	140	750	513	189	220	33,60 Kg	24	A
NTBC 1811	170	950	513	223	223	40,70 Kg	21	B
NTBC 2312	230	1250	514	276	242	54,00 Kg	18	C

EFB

Réf. NAPA TRUCK	Ah	A	L	l	H	Poids	CONDITIONNEMENT PALETTE	TYPE DE BAC
NTBE 1811	185	1100	513	223	223	45,80 Kg	21	B
NTBE 2312	235	1250	514	276	242	60,00 Kg	18	C

AGM

Réf. NAPA TRUCK	Ah	A	L	l	H	Poids	CONDITIONNEMENT PALETTE	TYPE DE BAC
NTBA 2214	220	1400	518	274	242	60,70 Kg	18	C

BATTERIES SPÉCIFIQUES

BATTERIE OPTIMA RTC4,2	V	A	Ah	L	l	H
Réf. BOSC 0098001287	12	815	50	254	175	200

BATTERIE OPTIMA YTS4,2	V	A	Ah	L	l	H
Réf. BOSC 0098012254	12	765	55	254	175	200

BATTERIE OPTIMA YTS5,5	V	A	Ah	L	l	H
Réf. BOSC 0098051187	12	975	75	325	165	238

AUTOUR DE LA BATTERIE

BOOSTER DE DEMARRAGE

Réf. GYS 025448

Pour démarrer tout véhicule de tourisme
12 ou 24V essence ou diesel.
2 batteries internes puissantes de haute qualité 22Ah.
Chargeur automatique intégré pour une recharge sans surveillance.

COSSE POUR BATTERIE
Réf. SARR 72CB114

Double serrage bone +

CABLE DE BATTERIE
Réf. SARR 50CS50R

Bobine de 25 mètres rouge
Extra souple, section 50 mm^2

PINCE DE DEMARRAGE
Réf. SARR 72P500R

500A rouge positif



COSSE POUR BATTERIE
Réf. SARR 72CB115

Double serrage bone -

CABLE DE BATTERIE
Réf. SARR 50CS50N

Bobine de 25 mètres noir
Extra souple, section 50 mm^2

PINCE DE DEMARRAGE
Réf. SARR 72P500N

500A noir négatif

CABLE DE DEMARRAGE 1000A
Réf. GYS 056558

Dimension - 2 x 4,5m - diam 50 mm²
Pinces isoléés idéal pour PL (de 4 à 7 L)

CABLE DE DEMARRAGE 500A
Réf. GYS 056336

Dimension - 2 x 3,5m - diam 25 mm²
Pinces isoléés idéal pour VUL (de 3 à 5,5 L)

CABLE DE DEMARRAGE 700A
Réf. GYS 056343

Dimension - 2 x 4,5m - diam 35 mm²
Pinces isoléés idéal pour PL (de 4 à 7 L)

CABLE DE DEMARRAGE 1000A
Réf. GYS 056190

Longueur : 2x 4,5m
Diamètre 50 mm² (100% Cuivre)
Modèle professionnel : Pince pro en laiton pur
Idéal VL ou PL, toutes cylindrées.

TESTEUR BATTERIE A TICKET
Réf. GYS 076686

Compatible avec
3 types de batteries au plomb de 7 à 240 Ah :
- Batteries scellées VRLA / GEL / AGM FLAT / AGM SPIRAL / SLI
- Batteries LIQUIDE STANDARD
- Batteries START / STOP (EFB / AGM)

CHARGEUR DE BATTERIE 9A
Réf. NAPA NC61224V



ÉQUIPEMENT PNEUMATIQUE

NAPA TRUCK	Capacité (Litres)	Pression (Bars)	Diamètre	L1 / L2	Poids (Kg)	Piquage
Réf. NTAT1043	4	15,5	144	321	3,4	M22x1,5



Kit de fixation					
05463					
App. principale					
MERCEDES					
Pour réf OE	Cross ALDER	Cross DIESEL TECHNIC	Cross Le RESERVOIR	Cross HALDEX	Cross WABCO
0014320701 0034320301	150450	4.66439			

NAPA TRUCK	Capacité (Litres)	Pression (Bars)	Diamètre	L1 / L2	Poids (Kg)	Piquage
Réf. NTAT1071	7,5	15,5	246	228 / 121	4,6	M22x1,5



Kit de fixation					
05063					
App. principale					
MERCEDES					
Pour réf OE	Cross ALDER	Cross DIESEL TECHNIC	Cross Le RESERVOIR	Cross HALDEX	Cross WABCO
0044320701 0044321201	250833	4.66444			

NAPA TRUCK	Capacité (Litres)	Pression (Bars)	Diamètre	L1 / L2	Poids (Kg)	Piquage
Réf. NTAT1082	15	13	206	561 / 249	7,6	M22x1,5



Kit de fixation					
App. principale					
RENAULT TRUCKS					
Pour réf OE	Cross ALDER	Cross DIESEL TECHNIC	Cross Le RESERVOIR	Cross HALDEX	Cross WABCO
5000466776 5010038085	201533				

NAPA TRUCK	Capacité (Litres)	Pression (Bars)	Diamètre	L1 / L2	Poids (Kg)	Piquage
Réf. NTAT1013	15	15,5	206	526 / 268	7,3	M22x1,5



Kit de fixation					
05153					
App. principale					
IVECO MERCEDES					
Pour réf OE	Cross ALDER	Cross DIESEL TECHNIC	Cross Le RESERVOIR	Cross HALDEX	Cross WABCO
42015440 98446862	201541	7.16618	16746 152047	30363609	9504150050

NAPA TRUCK	Capacité (Litres)	Pression (Bars)	Diamètre	L1 / L2	Poids (Kg)	Piquage
Réf. NTAT1088	15	14	206	575/275	7,7	M22x1,5



Kit de fixation	Pour réf OE	Cross ALDER	Cross DIESEL TECHNIC	Cross Le RESERVOIR	Cross HALDEX	Cross WABCO
04663	5010251025 5010260595	201540		10022 152067		
App. principale						
RENAULT TRUCKS						

NAPA TRUCK	Capacité (Litres)	Pression (Bars)	Diamètre	L1 / L2	Poids (Kg)	Piquage
Réf. NTAT1047	20	15,5	276	411 / 254	8	M22x1,5



Kit de fixation	Pour réf OE	Cross ALDER	Cross DIESEL TECHNIC	Cross Le RESERVOIR	Cross HALDEX	Cross WABCO
04163	0034321501 0044323101	272040				
App. principale						
MERCEDES						

NAPA TRUCK	Capacité (Litres)	Pression (Bars)	Diamètre	L1 / L2	Poids (Kg)	Piquage
Réf. NTAT1078	20	13	250	491 / 246	8,9	M22x1,5



Kit de fixation	Pour réf OE	Cross ALDER	Cross DIESEL TECHNIC	Cross Le RESERVOIR	Cross HALDEX	Cross WABCO
04263	1519217 5010251258	252013	5.70059	214 202517		9506200050
App. principale						
DAF RENAULT TRUCKS						

NAPA TRUCK	Capacité (Litres)	Pression (Bars)	Diamètre	L1 / L2	Poids (Kg)	Piquage
Réf. NTAT1007	20	15,5	246	495 / 252	8,3	M22x1,5



Kit de fixation	Pour réf OE	Cross ALDER	Cross DIESEL TECHNIC	Cross Le RESERVOIR	Cross HALDEX	Cross WABCO
04263	2497135 504047700	252041	5.70056	852 202407	030350609	9505200030
App. principale						
MERCEDES IVECO						

NAPA TRUCK	Capacité (Litres)	Pression (Bars)	Diamètre	L1 / L2	Poids (Kg)	Piquage
Réf. NTAT1023	25	15	276	490 / 121	9,3	M22x1,5



Kit de fixation	Pour réf OE	Cross ALDER	Cross DIESEL TECHNIC	Cross Le RESERVOIR	Cross HALDEX	Cross WABCO
04963	7420579604 1076679	272550	2.44341	10053 252748		9507250050
App. principale						
RENAULT TRUCKS VOLVO TRUCKS						

NAPA TRUCK	Capacité (Litres)	Pression (Bars)	Diamètre	L1 / L2	Poids (Kg)	Piquage
Réf. NTAT1032	25	15,5	276	488 / 251	9,6	M22x1,5



Kit de fixation	Pour réf OE	Cross ALDER	Cross DIESEL TECHNIC	Cross Le RESERVOIR	Cross HALDEX	Cross WABCO
04963	0034329401 0034329701	272540	4.66432			
App. principale						
MERCEDES						

NAPA TRUCK	Capacité (Litres)	Pression (Bars)	Diamètre	L1 / L2	Poids (Kg)	Piquage
Réf. NTAT1024	25	15,5	246	605 / 309	9,9	M22x1,5



Kit de fixation	Pour réf OE	Cross ALDER	Cross DIESEL TECHNIC	Cross Le RESERVOIR	Cross HALDEX	Cross WABCO
05063	0034329301 0044324201	252534	4.66426			
App. principale						
MERCEDES RENAULT TRUCS VOLVO TRUCKS						

NAPA TRUCK	Capacité (Litres)	Pression (Bars)	Diamètre	L1 / L2	Poids (Kg)	Piquage
Réf. NTAT1086	30	15,5	276	583 / 297	11,5	M22x1,5



Kit de fixation	Pour réf OE	Cross ALDER	Cross DIESEL TECHNIC	Cross Le RESERVOIR	Cross HALDEX	Cross WABCO
05563	1629415 20579755	273050				
App. principale						
VOLVO TRUCKS						

ÉQUIPEMENT PNEUMATIQUE

STOCKAGE DE L'AIR : LES RÉSERVOIRS

NAPA TRUCK	Capacité (Litres)	Pression (Bars)	Diamètre	L1 / L2	Poids (Kg)	Piquage
Réf. NTAT1034	30	15,5	276	580 / 297	11,5	M22x1,5



Kit de fixation	Pour réf OE	Cross ALDER	Cross DIESEL TECHNIC	Cross Le RESERVOIR	Cross HALDEX	Cross WABCO
04963	0014328001 0034322001	273040	2.44348	10099 302739		
App. principale						
MERCEDES RENAULT TRUCS VOLVO TRUCKS						

NAPA TRUCK	Capacité (Litres)	Pression (Bars)	Diamètre	L1 / L2	Poids (Kg)	Piquage
Réf. NTAT1074	30	13	250	705 / 353	12,2	M22x1,5



Kit de fixation	Pour réf OE	Cross ALDER	Cross DIESEL TECHNIC	Cross Le RESERVOIR	Cross HALDEX	Cross WABCO
04263	5000716327 5000788007	253035	5.70060	18897 302567		9506300050
App. principale						
RENAULT TRUCKS						

NAPA TRUCK	Capacité (Litres)	Pression (Bars)	Diamètre	L1 / L2	Poids (Kg)	Piquage
Réf. NTAT1019	30	14,5	276	568 / 180	10,3	M22x1,5



Kit de fixation	Pour réf OE	Cross ALDER	Cross DIESEL TECHNIC	Cross Le RESERVOIR	Cross HALDEX	Cross WABCO
04263	1357950	272841	1.18394	10095 283738		9507300050
App. principale						
SCANIA						

NAPA TRUCK	Capacité (Litres)	Pression (Bars)	Diamètre	L1 / L2	Poids (Kg)	Piquage
Réf. NTAT1081	30	15	276	575/115	10,7	M22x1,5



Kit de fixation	Pour réf OE	Cross ALDER	Cross DIESEL TECHNIC	Cross Le RESERVOIR	Cross HALDEX	Cross WABCO
04963	1076680 1629406	273051	2.44342	302748		9507300130
App. principale						
VOLVO TRUCKS						

NAPA TRUCK	Capacité (Litres)	Pression (Bars)	Diamètre	L1 / L2	Poids (Kg)	Piquage
Réf. NTAT1009	30	15,5	246	720 / 365	12,2	M22x1,5



Kit de fixation	App. principale
04263	MERCEDES SETRA IVECO

Pour réf OE	Cross ALDER	Cross DIESEL TECHNIC	Cross Le RESERVOIR	Cross HALDEX	Cross WABCO
98412835 98489298	253041	7.16625	853 302407	30350909	9505300020

NAPA TRUCK	Capacité (Litres)	Pression (Bars)	Diamètre	L1 / L2	Poids (Kg)	Piquage
Réf. NTAT1075	30	13	250	705 / 293	12,4	M22x1,5



Kit de fixation	App. principale
04763	RENAULT TRUCS

Pour réf OE	Cross ALDER	Cross DIESEL TECHNIC	Cross Le RESERVOIR	Cross HALDEX	Cross WABCO
5010251192 5010525446	253037	6.63806	10072 302587		

NAPA TRUCK	Capacité (Litres)	Pression (Bars)	Diamètre	L1 / L2	Poids (Kg)	Piquage
Réf. NTAT1038	35	15,5	276	663 / 339	12,9	M22x1,5



Kit de fixation	App. principale
04963	MERCEDES

Pour réf OE	Cross ALDER	Cross DIESEL TECHNIC	Cross Le RESERVOIR	Cross HALDEX	Cross WABCO
0034329501 0054322701	273540	4.66435			

NAPA TRUCK	Capacité (Litres)	Pression (Bars)	Diamètre	L1 / L2	Poids (Kg)	Piquage
Réf. NTAT1020	36	12,5	300	609 / 334	12,8	M22x1,5



Kit de fixation	App. principale
04163	DAF

Pour réf OE	Cross ALDER	Cross DIESEL TECHNIC	Cross Le RESERVOIR	Cross HALDEX	Cross WABCO
254763 254769	303648	5.70050	36.30.47 25.47.63		9508360010

NAPA TRUCK

Réf.	Capacité (Litres)	Pression (Bars)	Diamètre	L1 / L2	Poids (Kg)	Piquage
Réf. NTAT1037	40	12,5	310	605 / 310	12,5	M22x1,5



Kit de fixation	App. principale
04863	MAN

Pour réf OE	Cross ALDER	Cross DIESEL TECHNIC	Cross Le RESERVOIR	Cross HALDEX	Cross WABCO
81514010182 81514010206	314040				

NAPA TRUCK

Réf.	Capacité (Litres)	Pression (Bars)	Diamètre	L1 / L2	Poids (Kg)	Piquage
Réf. NTAT1054	40	15	276	740 / 208	13,3	M22x1,5



Kit de fixation	App. principale
04963	RENAULT TRUCKS VOLVO TRUCKS

Pour réf OE	Cross ALDER	Cross DIESEL TECHNIC	Cross Le RESERVOIR	Cross HALDEX	Cross WABCO
5010525149 7420904411	274037	2.44343			

NAPA TRUCK

Réf.	Capacité (Litres)	Pression (Bars)	Diamètre	L1 / L2	Poids (Kg)	Piquage
Réf. NTAT1077	40	12,5	310	609/304,5	12,7	M22x1,5



Kit de fixation	App. principale
04863	LECITRAILER

Pour réf OE	Cross ALDER	Cross DIESEL TECHNIC	Cross Le RESERVOIR	Cross HALDEX	Cross WABCO
113904 04160090	314013				

NAPA TRUCK

Réf.	Capacité (Litres)	Pression (Bars)	Diamètre	L1 / L2	Poids (Kg)	Piquage
Réf. NTAT1006	40	15,5	276	760 / 385	13,6	M22x1,5



Kit de fixation	App. principale
04963	DAF / IVECO / MAN MERCEDES / SCANIA VOLVO TRUCKS

Pour réf OE	Cross ALDER	Cross DIESEL TECHNIC	Cross Le RESERVOIR	Cross HALDEX	Cross WABCO
1506426 / 3304762R1	274041	5.70061	856 / 402707	30351209	9507400020

NAPA TRUCK	Capacité (Litres)	Pression (Bars)	Diamètre	L1 / L2	Poids (Kg)	Piquage
Réf. NTAT1084	45	12,5	300	743 / 371,5	14,6	M22x1,5

Kit de fixation	App. principale
04163	DAF RENAULT TRUCKS SCANIA



Pour réf OE	Cross ALDER	Cross DIESEL TECHNIC	Cross Le RESERVOIR	Cross HALDEX	Cross WABCO
5000168599 / 5000568383	304513	5.70082	11610 / 453017	30390209	9508450020

NAPA TRUCK	Capacité (Litres)	Pression (Bars)	Diamètre	L1 / L2	Poids (Kg)	Piquage
Réf. NTAT1080	45	12,5	300	740 / 370	15,3	M22x1,5

Kit de fixation	App. principale
04163	FRUEHAUF / SCHMITZ VOLVO TRUCKS / DAF



Pour réf OE	Cross ALDER	Cross DIESEL TECHNIC	Cross Le RESERVOIR	Cross HALDEX	Cross WABCO
0883332 / 10501138	304544	9.67005	10024 / 453047	32304513	9508450010

NAPA TRUCK	Capacité (Litres)	Pression (Bars)	Diamètre	L1 / L2	Poids (Kg)	Piquage
Réf. NTAT1002	60	12,5	310	895 / 453	17,6	M22x1,5

Kit de fixation	App. principale
04863	DAF / SCANIA / SCHMITZ



Pour réf OE	Cross ALDER	Cross DIESEL TECHNIC	Cross Le RESERVOIR	Cross HALDEX	Cross WABCO
1506421 / 1935517	316041			030360809	9500600020

NAPA TRUCK	Capacité (Litres)	Pression (Bars)	Diamètre	L1 / L2	Poids (Kg)	Piquage
Réf. NTAT1073	60	12,5	300	966 / 483	19,5	M22x1,5

Kit de fixation	App. principale
04163	RENAULT TRUCKS / DAF



Pour réf OE	Cross ALDER	Cross DIESEL TECHNIC	Cross Le RESERVOIR	Cross HALDEX	Cross WABCO
5021170393 / 1518200	306013	5.70063	11829 / 603017	30390309	9508600040

NAPA TRUCK	Capacité (Litres)	Pression (Bars)	Diamètre	L1 / L2	Poids (Kg)	Piquage
Réf. NTAT1076	60	12,5	300	950 / 475	19,2	M22x1,5

Kit de fixation
04163
App. principale
DAF VOLVO



Pour réf OE	Cross ALDER	Cross DIESEL TECHNIC	Cross Le RESERVOIR	Cross HALDEX	Cross WABCO
06310288 / 0883333	306044	9.67000	10025 / 603047	032306013S	9500600090

NAPA TRUCK	Capacité (Litres)	Pression (Bars)	Diamètre	L1 / L2	Poids (Kg)	Piquage
Réf. NTAT1087	75	13	300	1179/589,5	21,6	M22x1,5

Kit de fixation
4163
App. principale



Pour réf OE	Cross ALDER	Cross DIESEL TECHNIC	Cross Le RESERVOIR	Cross HALDEX	Cross WABCO
	307513				

NAPA TRUCK	Capacité (Litres)	Pression (Bars)	Diamètre	L1 / L2	Poids (Kg)	Piquage
Réf. NTAT1083	80	12,5	396	757 / 343	21,8	M22x1,5

Kit de fixation
Avec pattes
App. principale
SCHMITZ CARGOBULL



Pour réf OE	Cross ALDER	Cross DIESEL TECHNIC	Cross Le RESERVOIR	Cross HALDEX	Cross WABCO
053997 / 1009330	408065				

NAPA TRUCK	Capacité (Litres)	Pression (Bars)	Diamètre	L1 / L2	Poids (Kg)	Piquage
Réf. NTAT1017	80	12,5	310	1157 / 1014	23,4	M22x1,5

Kit de fixation
Avec pattes
App. principale
SCHMITZ CARGOBULL

Pour réf OE	Cross ALDER	Cross DIESEL TECHNIC	Cross Le RESERVOIR	Cross HALDEX	Cross WABCO
051202 / 1189864	318035	5.70076			

NAPA TRUCK	Capacité (Litres)	Pression (Bars)	Diamètre	L1 / L2	Poids (Kg)	Piquage
Réf. NTAT1085	80	10	396	750 / 380	23,1	M22x1,5

Kit de fixation
Avec pattes
App. principale
KRONE / GIGANT



Pour réf OE	Cross ALDER	Cross DIESEL TECHNIC	Cross Le RESERVOIR	Cross HALDEX	Cross WABCO
505808280 / 5808280				030352009	

KITS DE FIXATION POUR RÉSERVOIR

Kit de fixation	Type de fixation	Diamètre réservoir	Désignation	Pour réservoir
PPL 04663	U	D200	2 COLLIERS D 200 + 2 SUPPORTS + 4 écrou M10 nylstop	NTAT1088
PPL 05153	V	D206	2 COLLIERS D206 + 2 SUPPORTS + 4 écrou M10 nylstop	NTAT1013
PPL 04263	U	D250	2 COLLIERS D 250 + 2 SUPPORTS +4 écrou M10 nylstop	NTAT1078, NTAT1007, NTAT1074, NTAT1019, NTAT1009
PPL 04763	RT	D250	1 COLLIER D 250 pour RVI cross 5010314042	NTAT1075
PPL 05063	V	D246	2 COLLIERS D246 + 2 SUPPORTS + 4 écrou M10 nylstop	NTAT1071, NTAT1024
PPL 04963	V	D276	2 COLLIERS D276 + 2 SUPPORTS + 4 écrou M10 nylstop	NTAT1023, NTAT1032, NTAT1034, NTAT1081, NTAT1038, NTAT1054, NTAT1006
PPL 04163	U	D300	2 COLLIERS D 300 + 2 SUPPORTS + 4 écrou M10 nylstop	NTAT1047, NTAT1020, NTAT1084, NTAT1080, NTAT1073, NTAT1076
PPL 04863	V	D310	2 COLLIERS D310 + 2 SUPPORTS + 4 écrou M10 nylstop	NTAT1037, NTAT1077, NTAT1002
PPL 05263	V	D396	2 COLLIERS D396 + 2 SUPPORTS + 4 écrou M10 nylstop	
PPL 05363	SCHMI	Kit fix	2 pattes acier ep : 6mm avec caoutchouc + 2 VIS M12x50 + 2 écrous M12 + 4 rondelles M12 + 2 rondelles coutchouc M12 + 2 entretoises M12	
PPL 05463	U	D144	2 COLLIERS D144 + 2 SUPPORTS + 4 écrous Nylstop M10	NTAT1043
PPL 05563	V	D276	2 COLLIERS D276 + 2 SUPPORTS + 4 écrous Nylstop M10 + 4 rondelles plates.	NAPT NTAT1086

TYPE RT PPL 04763
(RENAULT TRUCKS)
Pour réf OE : 5010314042

COLLIERS EN U
Acier électro zingué recouvert de 800 microns de polyamide noir
Livrés avec écrous Nylstop M10 + rondelles plates



COLLIERS EN V
Acier électro zingué recouvert de 800 microns de polyamide noir
Livrés avec écrous Nylstop M10 + rondelles plates

ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIR

PURGE BOUTEILLE M22X1.5 AVEC JOINT TORIQUE

WABC 9343000030
EURO 202EB001
FEBI 06528

BOUCHONS LAITON AVEC JOINT TORIQUE M22X1,5

RAUF 6237608
WABC 8930220154



BOUCHONS LAITON AVEC JOINT TORIQUE M12X1,5

RAUF 6237605
WABC 8930220002

BOUCHONS LAITON AVEC JOINT TORIQUE M16X1,5

RAUF 6237607
WABC 8930220144

BOBINE TUBE POLYAMIDE

BOBINE TUBE POLYAMIDE 25M (4X1)
RAUF 583052N
RAUF 673052N

BOBINE TUBE POLYAMIDE 25M 4X6 (6X1)
RAUF 673001N
EURO 116VU002
RAUF 583001N

BOBINE TUBE POLYAMIDE 25M 6X8 (8X1)
RAUF 673003N
RAUF 583003N
EURO 116VU003
WABC 8282511086

BOBINE TUBE POLYAMIDE 25M 8X10 (10X1)
RAUF 673005N
EURO 116VU006
RAUF 583005N

BOBINE TUBE POLYAMIDE 25M (10X1,5)
RAUF 673008N

BOBINE TUBE POLYAMIDE 25M (12X1)
RAUF 673009N

BOBINE TUBE POLYAMIDE 25M (18X2)
RAUF 583011N

BOBINE TUBE POLYAMIDE 25M 9X12 (12X1,5)
RAUF 673006N
EURO 116VU007
WABC 8282511126
RAUF 583006N

BOBINE TUBE POLYAMIDE 25M (15X1,5)
RAUF 583007N

BOBINE TUBE POLYAMIDE 100M (6X1)
RAUF 672001

BOBINE TUBE POLYAMIDE 25M 12X16 (16X2)
RAUF 583015N
EURO 116VU011

CONNEXION PNEUMATIQUE

FLEXIBLE DE FREIN
Couleur rouge : Alimentation
Couleur jaune : Service



Flexible en Polyamide

Couleur	Frette	Spires	Raccords	Longueur	Fournisseur	Référence
	Plastique	19	Mâle M16x1,5 / Ecrou tournant M18x1,5	4,00 m	EUROGESTE	211EB011
	Ressort métallique	32	2 Ecrous tournants M18x1,5	6,50 m	EUROGESTE	211EB015
	Plastique	20	Mâle M16x1,5 / Ecrou tournant M18x1,5	4,00 m	WABCO	4527110600
	Plastique	20	Mâle M16x1,5 / Ecrou tournant M18x1,5	4,00 m	KNORR-BREMSE	1121482000
	Plastique	20	2 Femelles M18x1,5	4,00 m	WABCO	4527110620
	Plastique	19	Mâle M16x1,5 / 1 passe cloison M18x1,5	4,00 m	WABCO	4527110660
	Plastique	19	Mâle M16x1,5 / Ecrou tournant M18x1,5	4,00 m	EUROGESTE	211EB012
	Ressort métallique	32	2 Ecrous tournants M18x1,5	6,50 m	EUROGESTE	211EB016
	Plastique	20	Mâle M16x1,5 / Ecrou tournant M18x1,5	4,00 m	WABCO	4527110610
	Plastique	20	Mâle M16x1,5 / Ecrou tournant M18x1,5	4,00 m	KNORR-BREMSE	1121481000
	Plastique	20	2 Femelles M18x1,5	4,00 m	WABCO	4527110630
	Plastique	19	Mâle M16x1,5 / 1 passe cloison M18x1,5	4,00 m	WABCO	4527110670
	Plastique	20	2 Femelles M18x1,5	4,00 m	WABCO	4527110640
	Plastique	19	Mâle M16x1,5 / Ecrou tournant M18x1,5	4,00 m	EUROGESTE	211EB003
	Plastique	20	Mâle M16x1,5 / Ecrou tournant M18x1,5	4,00 m	WABCO	4527110650
	Plastique	20	Mâle M16x1,5 / Ecrou tournant M18x1,5	4,00 m	WABCO	1121483000
	Plastique	19	Mâle M16x1,5 / 1 passe cloison M18x1,5	4,00 m	EUROGESTE	211EB013
	Plastique	19	mâle M16x1,5 / 1 passe cloison M18x1,5	4,00 m	WABCO	4527110680

Flexible en Polyuréthane

Couleur	Frette	Spires	Raccords	Longueur	Fournisseur	Référence
	Ressort métallique	22	2x M16x1,5	4,00 m	EUROGESTE	211PU055
	Ressort métallique	22	2x M16x1,5	5,00 m	EPL	EPL 9320
	Plastique	24	Mâle M16x1,5 / Femelle M18x1,5 RC 24°	4,00 m	WABCO	4527130010
	Ressort métallique	22	2x M16x1,5	4,00 m	EUROGESTE	211PU056
	Ressort métallique	22	2x M16x1,5	5,00 m	EPL	EPL 9220
	Plastique	24	Mâle M16x1,5 / Femelle M18x1,5 RC 24°	4,00 m	WABCO	4527130020
	Ressort métallique	22	2x M16x1,5	4,00 m	EUROGESTE	211PU057
	Ressort métallique	22	2x M16x1,5	5,00 m	EPL	EPL 9120
	Plastique	24	Mâle M16x1,5 / Femelle M18x1,5 RC 24°	4,00 m	WABCO	4527130030
	Plastique	24	Mâle M16x1,5 / Femelle M18x1,5 RC 24°	4,00 m	WABCO	4527130040

TÊTES D'ACCOUPLEMENTS

Couleur rouge : Alimentation
Côté tracteur : Avec clapet
Côté remorque : Sans clapet

Couleur jaune : Service
Côté tracteur : Avec clapet
Côté remorque : Sans clapet

Tête d'accouplement rouge (Alimentation)						
Tracteur avec clapet						
Standard						
M16x1,5	KNORR-BREMSE	WABCO	Haldex	EUROGESTE		
	K154216N00	9522002210	334063011	212EB011		
Remorque sans clapet						
Standard						
M16x1,5	KNORR-BREMSE	WABCO	ebi	KNORR-BREMSE	EUROGESTE	
	II17354	9522000210	06586	K154215N00	212EB001	
M22 x 1,5	ebi					
	06530					
Avec filtres						
M16x1,5	KNORR-BREMSE	WABCO	Raufoss	WABCO	Haldex	EUROGESTE
	K162831N00 ex K000953	9522010020	674205F	9522010040	334055401	212EB016
Avec filtres / prise & raccords						
M16x1,5	KNORR-BREMSE					
	K162828N00					

Tête d'accouplement jaune (Service)						
Tracteur avec clapet						
Standard						
M16x1,5	KNORR-BREMSE	WABCO	Haldex	EUROGESTE		
	K154214N00	9522002220	334064011	212EB013		
Remorque sans clapet						
Standard						
M16x1,5	KNORR-BREMSE	WABCO	Raufoss	Haldex	EUROGESTE	ebi
	II17355	9522000220	674204	334054201	212EB003	*06585*
Avec filtres						
M16x1,5	KNORR-BREMSE	WABCO	Raufoss	Haldex	Haldex	EUROGESTE
	K162833N00	9522010010	674204F	334085111*	334054401	212EB017
	KNORR-BREMSE	WABCO	WABCO			
	K000955	9522010030	9522010110			
Avec filtres / prise & raccords						
M16x1,5	KNORR-BREMSE	KNORR-BREMSE				
	K162829N00	K162830N00				

**PROTECTION CONTRE LES IMPURETÉS*

ACCESSOIRES PNEUMATIQUES

KIT DE POIGNÉES M16X1,5
WABC 8939000332
EURO 211EB600R
RAUF 674215

MAMELON D'ADAPTATION M16X1.5-M18X1.5
EURO 211EB021
cône 24°DIN

ECROU D'OUVERTURE DE PRISE DE
EURO 217EB031
Pression femelle M16x16

JOINT DE MAIN DE FREIN SANS FILTRE
WABC 8975500204
EURO 212EB031
RAUF 674213
FEBI 06550

JOINT DE MAIN DE FREIN AVEC FILTRE
RAUF 674214
EURO 212EB030

COFFRETS DE RACCORDS

RAUFOSS ABC À CLIPSER
Réf. RAUF 2600959
Pour tubes 6-8-10-12
Coffret de 63 pièces

MALETTE DE RACCORDS COMPOSITE
Réf. WABC 8930000350
Coffret 100 raccords composite qualité d'origine supérieure

OUTILS DE DÉCONNEXION PRO 6 PIÈCES
Réf. RAUF 2600970
Pour tubes 6-8-10-12-15-16

OUTILS DE DÉCONNEXION PRO 4 PIÈCES
Réf. RAUF 2600971
Pour tubes 6-8-10-12

KIT D'ADAPTATION COUSSIN FRUEHAUF

Réf. NAPT NTAS5000

2x Boulons 12x150
3x Rondelles D14 mm
1x Rondelle D24 mm
1x Ecrou 20x150
1x Ecrou 12x175
1x Union mâle cylindrique
1x Union mâle conique

KIT DE MONTAGE COUSSIN

Réf. NAPT NTAS5001

1 écrou M20
1 écrou M12
1 vis M12x200
2 rondelles grower 12
1 rondelle grower 20

KIT DE MONTAGE COUSSIN POUR SAF 2918 / 2923 / 2926V

Réf. NAPT NTAS5002

4 vis M16x35
2 écrous M12
6 rondelles grower 12
6 rondelles plates 13

KIT DE MONTAGE COUSSIN POUR SAF 2918 / 2923 / 2926V

Réf. NAPT NTAS5003

4 vis M16x35
4 écrous M12
8 rondelles grower 12
8 rondelles plates 13

KIT DE MONTAGE COUSSIN POUR SCANIA

Réf. NAPT NTAS5004

2 connecteurs à ressort
1 écrou de sécurité M16
1 rondelle plate 17

KIT DE MONTAGE COUSSIN POUR VOLVO

Réf. NAPT NTAS5005

2 vis M14x49
3 écrou de sécurité M14
2 rondelles grower 14
5 rondelles plate 15

KIT DE MONTAGE COUSSIN POUR SCHMITZ

Réf. NAPT NTAS5006

1 vis M12x190
2 goujons filetés M10
1 rondelle grower 12
2 rondelle plate 13
2 écrous à collette M12

KIT DE MONTAGE COUSSIN POUR ROR MERITOR

Réf. NAPT NTAS5007

2 vis M12x33
2 écrous M12
4 rondelles plates 13
4 rondelles grower 12

KIT DE MONTAGE COUSSIN

POUR BPW TYPE 36, TYPE 36-1 K, TYPE 30 K

Réf. NAPT NTAS5008

2 vis à collerette M16x70
2 écrous à collerette M12

KIT DE MONTAGE COUSSIN POUR MERCEDES

Réf. NTAS5009

1 vis M16 x 70
1 rondelle grower 16
1 rondelle plate 17
1 rondelle plate 25
1 écrou plat M24

KIT DE MONTAGE COUSSIN POUR WEWELER / SCHMITZ

Réf. NAPT NTAS5010

UR C8631 8
2 vis à collerette
1 rondelle plate
1 écrou de sécurité
1 écrou

KIT DE MONTAGE COUSSIN

Réf. NAPT NTAS5011

4 vis M10 x 35
4 rondelles grower 10

KIT DE MONTAGE COUSSIN

Réf. NAPT NTAS5012

2 écrous M12
1 écrou M20
2 rondelles plate 12
1 rondelle plate 20

KIT DE MONTAGE COUSSIN

Réf. NAPT NTAS5013

2 vis M12x55
1 écrou M12
1 écrou M22x1,5
1 rondelle plate 12
1 rondelle grower 12
1 rondelle grower 22

KIT DE MONTAGE COUSSIN

Réf. NAPT NTAS5014

2 vis M12x70
1 écrou M12
1 écrou M20
3 rondelles grower 12
1 rondelle grower 20

KIT DE MONTAGE COUSSIN

Réf. NAPT NTAS5015

1 vis M12x180
1 écrou M12
1 écrou M20
1 rondelle plate 12
1 rondelle grower 12
1 rondelle grower 20

KIT DE MONTAGE COUSSIN

Réf. NAPT NTAS5016

4 vis M12x35
4 écrous M12
4 rondelles grower 12
1 écrou M20
1 rondelle plate M20

ÉQUIPEMENT MAGASIN ATELIER SHOWROOM

ACCESSOIRES DIVERS

HPX RUBAN D'EMBALLAGE BRUN 50MM X 66M

Réf. PROM VB5066

Réf. PROM VT5066

PACK DE 6 ROULEAUX DE FILM ÉTIRABLE TRANSPARENT

Réf. DPL ROULEAUFILM

Largeur : 450m
Longueur : 270m
Qualité : 15 microns

CARNET DE FICHES « RÉCEPTION ATELIER »

Réf. DPL FICHERECEPTION

Lors de la réception du véhicule, permet d'établir un premier diagnostic visuel du véhicule

CARNET DE FICHES « CONTRÔLE »

Réf. DPL FICHECONTROLES

Permet de diagnostiquer un véhicule lors d'une visite hors préparation au contrôle

CARNET DE FICHES « PRÉPARATION CONTROLE »

Réf. DPL PREPACONTROLE

Répertorie les points clés avant le contrôle technique
Conforme aux nouvelles réglementations en vigueur

PANNEAU PLASTIFIÉ DU CODE DU TRAVAIL

Réf. DPL CODETRAVAIL

Dimensions : 450 x 600 mm
Panneau actualisé le 1er janvier 2019 suite à l'entrée en vigueur de l'article L.1153-5 du Code du travail.
Contient : panneau + feutre effaçable + kit de fixation

NETTOYANT FREIN

Réf. NAPA NBN0600

Aérosol de 600 ml
Élimine huile, graisse, goudron, poussières et liquide de freinage.

MASTIC MONOCOMPOSANT PU

Réf. NAPA NCB000001

Cartouche de 310 ML gris

Réf. NAPA NCB000002

Cartouche de 310 ML blanc

Réf. NAPA NCB000003

Cartouche de 310 ML noir

ACCESSOIRES DIVERS

KIT RÉCEPTION ATELIER
Réf. KSTO 500.8110

VL / VUL 5 éléments

KIT RÉCEPTION ATELIER
Réf. DPL CLEANSETTRUCK

PL / VUL 5 éléments

CALIBRE À COULISSE INOX DIGITAL POUR DISQUE DE FREIN
Réf. KSTO 300.0540

Coffret plastique

GABARIT DE CONTRÔLE POUR CYLINDRE DE FREIN
Réf. KNOR K108806K50

GABARIT DE CONTRÔLE POUR DISQUE DE FREIN
Réf. KNOR K146719K50

GABARIT D'USURE POUR SELLETTES ET PIVOTS
Réf. JOST J 1027

Si l'axe ne rentre pas, la limite d'usure n'est pas atteinte

Si l'axe de la jauge rentre en totalité dans le verrouillage, la limite d'usure est atteinte

Si l'axe passe dans l'empreinte, la limite d'usure est atteinte.

PROTECTION DE LA PERSONNE (EPI)

BOÎTE DE 50 GANTS NITRILE

Antidérapant / Étanche / Confortable

Réf. EPIT	TAILLE
8203/8	8
8203/9	9
8203/10	10
8203/11	11

GANT TOUT FLEUR DE BOVIN

Cuir pleine fleur de bovin. Coupe américaine.

Réf. DELT	TAILLE
FBN4908	8
FBN4909	9
FBN4910	10
FBN4911	11

PROTECTION DE LA PERSONNE (EPI)

GANT TRICOT POLYESTER / PAUME NITRILE

100% polyester.
Enduction nitrile sur paume et bout des doigts. Jauge 13.

Réf. DELT	TAILLE
VE712GR09	9
VE712GR10	10

GANT TRICOT POLYAMIDE / PAUME PU

100% polyamide.
Enduction polyuréthane sur paume et bout des doigts.
Jauge 13.

Réf. DELT	TAILLE
VE702GR07	7
VE702GR08	8
VE702GR09	9
VE702GR10	10

GANT PVC

Réf. DELT PVCC40010

40 cm

Réf. DELT PVCC60010

60 cm

Matière très résistante aux huiles, produits chimiques et dérivés du pétrole.

GANT CRYOGENIQUE CUIR TRAITE HYDROFUGE

Réf. DELT CRYOG10

Doublure synthétique. Coutures fil Kevlar®.Testé à l'azote liquide selon la méthode MR019 Idéal pour le plein des véhicules type GNV.

GANT SOUDEUR CUIR

Réf. GYS 045101

Peau rouge, doublure intérieure. Idéal pour la maintenance générale et travaux de mécaniques.

LUNETTE PITON2 INCOLORE

Réf. DELT PITO2IN

CASQUE DE CHANTIER SERRAGE GLISSIÈRE

Réf. DELT ZIRC1BC

PORTE VISIÈRE AVEC VISIÈRE POLYCARBONATE INCOLORE

Réf. DELT BALB2IN

MASQUE À SOUDER

Réf. GYS 064997

LCD VISION 11

SACHET DE 10 PAIRES DE BOUCHONS D'OREILLE

Réf. DELT CONIC010JA

Emballage individuel

CASQUE ANTI-BRUIT

Réf. GETR 3011071

Flexible rouge multi-usages
Réduit le niveau sonore, protège la sensibilité de l'oreille
SNR : 27 db

CASQUE ANTI-BRUIT

Réf. EPRO 31040

Haute-performance

PROTECTION DE LA PERSONNE (EPI)

KIT DE 2 PRÉFILTRES P3 POUR DEMI-MASQUE M6200 JUPITER + M6400 JUPITER

Réf DELT M6000EPREP3R

BOITE 10 DEMI-MASQUES JETABLES MOULES FFP1 AVEC VALVE

Réf DELT M1100VC

KIT DEMI-MASQUE M6400-JUPITER + 2 GALETTES A2 P3

Réf DELT M6400EA2P3R

KIT 2 GALETTES A2 POUR DEMI-MASQUE M6200 JUPITER ET M6400 JUPITER

Réf. DELT M6000EA2R

BOITE DE 20 DEMI-MASQUES JETABLES MOULES FFP1

Réf. DELT M1100C

BOITE 20 DEMI-MASQUES JETABLES FFP1 PLIABLES 4 VOLETS

Réf. DELT M1104C

COMBINAISON DE PROTECTION CHIMIQUE WEEBACK - TYPE 5/6

- Coutures thermocollées étanches aux projections liquides et aérosols
- Triangle d'aisance à l'entrejambe pour une meilleure résistance
- Fermeture éclair à double sens
- Élastique à la taille pour un meilleur ajustement
- Résistance mécanique importante lors des travaux intenses
- Matière traitée antistatique facilitant la dissipation des charges électrostatiques

Réf. WEES	TAILLE
WL-B-02 / M	M
WL-B-03 / L	L
WL-B-04 / XL	XL
WL-B-05 / XXL	XXL

THERMOMETRES

Réf. DTC YS-TWA-1

Sans contact

DOSEUR DE SAVON À MICROBILLES POUR RECHARGES 4L

Réf. 027

Réf. 037

Conçu pour garantir une distribution optimale dans les environnements exigeants et très salissants : pour les usines, les environnements industriels, les ateliers de mécanique, de carrosserie...

NETTOYAGE

SAVON SANS SOLVANT À MICROBILLES NATURELLES NEUTRA

Pour les salissures fortes telles que les graisses, cambouis, huile, calamine, suies de mazout, poussières de freins, caoutchouc, goudron...
Ce savon sans solvant hautes performances respecte les peaux sensibles et autorise des lavages très fréquents. Assure une bonne régénération de la peau. Sa texture crème facilite la distribution en pompes et doseurs. S'utilise sur mains sèches.

Réf. EPIT 036
Bidon 4L + pompe intégrée

Réf. EPIT 031
Boîte 600ml

Réf. EPIT 033
Bidon 4,5L

Réf. EPIT 010
Recharge 4L pour doseur

SAVON GEL JAUNE À MICROBILLES NATURELLES ULTRA

Efficace sur les salissures très fortes telles que les colles, peintures, vernis, mastics, colorants, encres, poussières de freins, suies de mazout, goudron, graisses, etc...
Sa texture gélifiée ne coule pas et reste au contact de la peau durant le lavage.
Sa composition assure un lavage rapide et garantit une bonne régénération de votre peau.
Sa texture fluide facilite la distribution en pompes et doseurs.

Réf. EPIT 026
Bidon 4L + pompe intégrée

Réf. EPIT 021
Boîte 600ml

Réf. EPIT 023
Bidon 4,5L

Réf. EPIT 010
Recharge 4L pour doseur

SAVON ORANGE À MICROBILLES NATURELLES ZESTRA

Pour salissures moyennes à fortes : huiles, graisses, cambouis, rouille, ciment, plâtre, etc...
Très approprié pour le BTP (bâtiment, travaux publics), l'agriculture, services espaces verts, services techniques et de maintenance, etc...

Réf. EPIT 046
Bidon 4L + pompe intégrée

Réf. EPIT 085
Bidon 1,5L + pompe intégrée

LINGETTES IMPRÉGNÉES HAUTE PERFORMANCE DEXTRA NET + - SEAU DE 100

Réf. EPIT 072

DISTRIBUTEUR MANUEL

Réf. NAPA NSD0001

GEL NETTOYANT MAINS SALISSURES TENACES

Réf. NAPA NSR0045

Elimine graisses, huiles, poussières métalliques, cambouis et goudrons
Respecte l'équilibre naturel de la peau.

RECHARGE

Réf. NAPA NSR0145

GEL NETTOYANT MAINS SALISSURES EXTRÊMES

Réf. NAPA NSB0045

Elimine graisses, huiles, suies, poussières métalliques, cambouis, goudrons, mastics, colles et peintures. Peut s'utiliser en lavage haute fréquence.

RECHARGE

Réf. NAPA NSB0145

LOTION LAVANTE MAINS

Lavage rapide et efficace.
Idéal pour une utilisation fréquente et quotidienne.
S'élimine facilement à l'eau, sans aucun résidu sur la peau ou sur les lavabos.
Laisse la peau douce et légèrement parfumée.

Réf. NAPA NCR0005

5 L

Réf. NAPA NCR0500

500 mL

LINGETTES NETTOYANTES MAINS ET SURFACES

Toutes salissures.
Pot de 80 lingettes.

Réf. NAPA NWI0080

ABSORBANTS SOL MINÉRAL

Réf. MPHY 05SE1530DP

ABSORBANTS SOL VÉGÉTAL IGNIFUGE

Réf. MPHY 05NI0050

OUATE CHAMOIS 1000 FEUILLES

Réf. MPHY 01BI10909

OUATE CHAMOIS 1000 FEUILLES

Réf. NAPA NPW1001

OUATE BLANCHE 1000 FEUILLES

Réf. MPHY 01BI10900

OUATE BLANCHE 1000 FEUILLES

Réf. NAPA NPW1002

NÉOCLEAN SHAMPOOING SHP FILM ROUTIER

Réf. NEOC 2647

Jerrican de 20 litres

Réf. NEOC 2637

Bidon de 5 litres

NÉOCLEAN NETTOYANT JANTES PAE

Réf. NEOC 140

Jerrican de 20 litres

Réf. NEOC 130

Bidon de 5 litres

NÉOCLEAN NETTOYANT VITRES

Réf. NEOC 1440NE

Jerrican de 20 litres

Réf. NEOC 1430NE

Bidon de 5 litres

METAL 5 CLIM 5 DUO 2

Réf. META MCL5D2

Fongicide, Bactéricide, Virucide. Double emploi. Assainissant désodorisant.

GAMME HUILE MOTEUR

Vous trouverez les fiches techniques et fiches de données de sécurité sur notre site Internet.

Il existe des étiquettes de vidange NAPA. Demandez-les à votre distributeur.

GAMME HUILE MOTEUR

SYNTHÉTIQUE EURO ULTRA 10W-40

TYPE	VISCOSITÉ	ACEA	API
Synthétique	10W40	E7, B4	CI-4

SPÉCIFICATIONS

SAE 10W-40 API CI-4 ACEA E7 / B4 MAN M3275-1 VOLVO VDS 3 RENAULT TRUCKS RLD 2 JASO DH-1 GLOBAL DHD-1 MB 228.3 / 229.1 / 235.27 CUMMINS CES 20076 / 77 / 78 MACK EO-N MTU DDC Type 2 DETROIT DIESEL DDC 93K215 DEUTZ DQC III-10 VOITH Voith A

Réf : 20L	Réf : 60 L	Réf : 208 L	Réf : 1000L
NTOS10W40U20L	NTOS10W40U60L	NTOS10W40U208L	NTOS10W40UIBC

SYNTHÉTIQUE EURO 10W-40 LS

TYPE	VISCOSITÉ	ACEA	API
Synthétique	10W40	E6, E7	CI-4

SPÉCIFICATIONS

ACEA E6, E7, API CI-4, MB 228.51, MAN M3477 & M3271-1, RENAULT RXD, RLD-2 & RGD, MTU TYPE 3.1, VOLVO VDS-3, DAF EXTENDED DRAINS, SCANIA LDF -2, CUMMINS 20076/77, MACK EO-N & EO-M PLUS, DEUTZ DQC III-10 LA & DQC III-10

Réf : 20L	Réf : 60 L	Réf : 208 L	Réf : 1000L
NTOS10W40LS20L	NTOS10W40LS60L	NTOS10W40LS20	NTOS10W40LSIBC

SYNTHÉTIQUE EURO 10W-40 E9

TYPE	VISCOSITÉ	ACEA	API
Synthétique	10W40	E7, E9, E11	CK4/SN

SPÉCIFICATIONS

SAE 10W-40 API CK4/SN ACEA E7-22/E9-16 / E11-22 CATERPILLAR ECF-3 CUMMINS CES 20086 DDC 93K22 DQC III-10 LA JASO DH-2 MACK EOS-4.5 MAN M3775/M3575 MB 228.31 RENAULT RLD-3 VOLVO VDS 4.5

Réf : 20L	Réf : 60 L	Réf : 208 L	Réf : 1000L
NTOS10W40E920L	NTOS10W40E960L	NTOS10W40E9208	NTOS10W40E9IBC

SYNTHÉTIQUE EURO FE 5W-30 LS

TYPE	VISCOSITÉ	ACEA	API
Synthétique	5W30	E6, E9, E7	CJ-4/SN

SPÉCIFICATIONS

ACEA E6, E9, E7, MTU TYPE 3.1, API CJ-4/SN, CUMMINS CES 20081, MERCEDES BENZ MB 228.51, MB 228.31, 235.28, CATERPILLAR ECF-3, MAN M3677, M3477, M3271-1, DEUTZ DQC IV-10 LA, VOLVO VDS-4, VDS-3, CNG, JASO DH-2, RENAULT TRUCKS RXD, RLD-3, RLD-2, RGD, MACK EO-O PP, EO-N PP, EO-M PLUS, VOITH RETARDER CLASS B

Réf : 20L	Réf : 60 L	Réf : 208 L	Réf : 1000L
NTOS5W30FE20L	NTOS5W30FE60L	NTOS5W30FE208L	NTOS5W30FEIBC

SEMI-SYNTHÉTIQUE EURO 10W30 MS

TYPE	VISCOSITÉ	ACEA	API
Semi-synthétique	10W30	E9, E7	CK-4/CJ-4/SN

SPÉCIFICATIONS

SAE 10W-30 ACEA E9/E7 API CK-4/CJ-4/SN CATERPILLAR ECF-3 CUMMINS CES 20081/86/87 DETROIT DIESEL DDC93K218/222/223 DEUTZ DQC III-10 LA FORD WSS M2C171-E/F MACK EO-O PP/EOS-4.5 MAN M3275/3575 MERCEDES MB 228.31 RENAULT TRUCKS RLD-3/RLD-4 VOLVO RLD-3/RLD-4

Réf : 20L	Réf : 60 L	Réf : 208 L	Réf : 1000L
NTOSS10W30MS20	NTOSS10W30MS60	NTOSS10W30M208	NTOSS10W30MIBC

SUPER HIGH PERFORMANCE E3 15W-40

TYPE	VISCOSITÉ	ACEA	API
Minérale	15W40	E3, A3/B3	CH-4, SL

SPÉCIFICATIONS

ACEA E3, A3/B3, B4, API CH-4, SL, MB 228.3 & 229.1, MACK EO-L, MAN M3275, VOLVO VDS-3, RENAULT RLD 2, MTU TYPE 2

Réf : 20L	Réf : 60 L	Réf : 208 L	Réf : 1000L
NTOM15W40SHP20	NTOM15W40SHP60	NTOM15W40SHP28	NTOM15W40SHPIB

GAMME HUILE HYDRAULIQUE

HYDRAULIC HIGH VISCOSITY 68

TYPE	VISCOSITÉ	ACEA	API
Minérale	HVI 68	-	-

SPÉCIFICATIONS
DIN 51524 PART 3 CATEGORY HVLP, DIN 51517 PART 3, ISO 6743/4 CATEGORY HV, SPERRY VICKERS M-2950-S & I-286-S

Réf : 20L	Réf : 60 L	Réf : 208 L	Réf : 1000L
NTOMHVI6820L	NTOMHVI6860L	NTOMHVI68208L	NTOMHVI68IBC

HYDRAULIC HIGH VISCOSITY 46

TYPE	VISCOSITÉ	ACEA	API
Minérale	HVI 46	-	-

SPÉCIFICATIONS
DDIN 51524 PART 3 CATEGORY HVLP, DIN 51517 PART 3, ISO 6743/4 CATEGORY HV, SPERRY VICKERS M-2950-S & I-286-S

Réf : 20L	Réf : 60 L	Réf : 208 L	Réf : 1000L
NTOMHVI4620L	NTOMHVI4660L	NTOMHVI46208L	NTOMHVI46IBC

GAMME HUILE AGRICOLE

AGRI SEMI-SYNTHÉTIQUE ULTRA 10W-40

TYPE	VISCOSITÉ	ACEA	API
Semi-synthétique	10W40	E3	CG-4/SF & GL-4, CCMC D4

SPÉCIFICATIONS
ACEA E3, API CG-4/SF & GL-4, CCMC D4, MILITARY MIL-L-2104D, MASSEY FERGUSON M1135, M1139, M1143, M1144, M1145, FORD M2C134D & M2C159B/C, JOHN DEERE J27 & J20C, NEW HOLLAND NH420A, ZF TE-ML 03A, 06B, 06C, 07B, 07D, MB 227.1 & 228.1, MAN 271, ALLISON C4, CAT TO-2, AFNOR NFE 68603 E

Réf : 20L	Réf : 60 L	Réf : 208 L	Réf : 1000L
NTOSS10W40U20	NTOSS10W40U60	NTOSS10W40U28	NTOSS10W40UIBC

AGRI UTTO - UNDYED

TYPE	VISCOSITÉ	ACEA	API
Minérale	UTTO	-	GL-4

SPÉCIFICATIONS
API GL-4, JOHN DEERE J20C & J20A, MASSEY FERGUSON M1145, M1143, M1141 & M1135, CASE MAT 3525, MS 1206 & MS 1210, FNHA-2-C-200.00, NEW HOLLAND NH 420A & NH 410B, VOLVO WB101 & 97303, FORD M2C134-D & M2C86-B, ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E, KUBOTA UDT, ALLISON C-4, CAT TO-2

Réf : 20L	Réf : 60 L	Réf : 208 L	Réf : 1000L
NTOMUTTO20L	NTOMUTTO60L	NTOMUTTO208L	NTOMUTTOIBC

IDENTIFICATION



CATALOGUE
ACCESSOIRES ET ÉQUIPEMENTS V4
PL ET VUL

RETROUVEZ L'INTÉGRALITÉ
DU RÉSEAU SUR
WWW.MP-TRUCK.FR

Les spécialistes de l'entretien et de la réparation en pièces d'origine multimarques et multiservices des PL et VUL

GCAT CATA-AEMPTRUCK
2000020951755

MP Truck